叶兴阳Yeh

双语音标有声读物

叶兴阳

双音阅读英语教育创始人

双语音标阅读创始人

注音阅读英语教育之父

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：*叶兴阳*

内容来源：*公共领域英文原著*

适用对象：*英语学习者、教师、研究者*

版本日期：*2025 年*

目录

共 5 个章节

1. 德州蜂蜜植物(texas Honey Plants) 000001

2. 德州蜂蜜植物(texas Honey Plants) 000002

3. 德州蜂蜜植物(texas Honey Plants) 000003

4. 德州蜂蜜植物(texas Honey Plants) 000004

5. 德州蜂蜜植物(texas Honey Plants) 000005

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

德州蜂蜜植物(Texas Honey Plants)
第1/5页

['teksəs] [ˌægrɪ'kʌltʃərəl] [ɪk'sperɪmənt] ['steɪʃnz] .
TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATIONS .
德克萨斯州 农业 实验 车站 .

德克萨斯州农业试验站。

['bʊlətɪn] [nəʊ] . - .
BULLETIN NO . 102 .
公告 不 . - .

第102号公告。

['dʒænjuəri] -
JANUARY 1908
一月 -

1908年1月

[dɪ'pɑːtmənt] [ɒv; əv] [ˌentə'mɒlədʒi] .
DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY .
部门 的 昆虫学 .

昆虫学系。

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] , ['teksəs] .
College Station , Texas .
大学 车站 , 德克萨斯州 .

德克萨斯州大学城。

['hʌni] [biː] [ɒn] [hɔːs] - [mɪnt]
Honey Bee on Horse - mint
蜂蜜 蜜蜂 在 马 - 薄荷

蜜蜂落在马薄荷上

['teksəs] ['hʌni] [plɑːnts] .
TEXAS HONEY PLANTS .
德克萨斯州 蜂蜜 植物 .

德州蜂蜜工厂。

[siː] . [iː] . ['sænbɔːn] ,
C . E . Sanborn ,
C . E . 桑伯恩 ,

CE Sanborn

[juː] . [es] . [kəʊ'ɒpərətɪv] [ˌentə'mɒlədʒɪst][ænd; ənd] ['æktɪŋ] [steɪt] [ˌentə'mɒlədʒɪst] .
U . S . Cooperative Entomologist and Acting State Entomologist .
U . S . 合作社 昆虫学家 和 表演 状态 昆虫学家 .

美国合作昆虫学家兼代理州昆虫学家。

[iː] . [iː] . [ʃɑːl] ,
E . E . Scholl ,
E . E . 舒尔 ,

EE Scholl,

[ə'sɪstənt] [steɪt] [ˌentə'mɒlədʒɪst][ænd; ənd]['eɪpɪərɪst] .
Assistant State Entomologist and Apiarist .
助手 状态 昆虫学家 和 养蜂人 .

助理州昆虫学家兼养蜂人。

['poʊstˌɔfɪs] ,
Postoffice ,
邮局 ,

邮局，

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] , ['bræzəs] ['kaʊnti] , ['teksəs] .
COLLEGE STATION , BRAZOS COUNTY , TEXAS .
大学 车站 , 臂 县 , 德克萨斯州 .

德克萨斯州布拉索斯县大学城。

['teksəs] [ˌægrɪ'kʌltʃərəl] [ɪk'sperɪmənt] ['steɪʃnz]
TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATIONS
德克萨斯州 农业 实验 车站

德克萨斯州农业试验站

['ɒfɪsəz] .
OFFICERS .
警官 .

警官们。

['gʌvənɪŋ] [bɔːd] .
GOVERNING BOARD .
治理 木板 .

理事会。

([bɔːd] [ɒv; əv] [də'rektər] [ə; eɪ] . & [em] . ['kɒlɪdʒ] .)
(Board of Directors A . & M . College .)
(木板 的 导演 一个 . & M . 大学 .)

（A&M学院董事会）

[keɪ] . [keɪ] . ['lɛgət] , ['prezɪdənt] ['æbəˌliːn]
K . K . LEGGETT , President Abilene
K . K . 莱格特 , 总统 阿比林

阿比林总裁 KK LEGGETT

[tiː] . [diː] . ['raʊəl] , [vaɪs] ['prezɪdənt] ['dʒefəs(ə)n]
T . D . ROWELL , Vice President Jefferson
T . D . 罗威尔 , 副 总统 杰斐逊

TD·罗威尔，副总统杰斐逊

[ə; eɪ] . - [lɑː] [greɪndʒ]
A . HAIDUSEK La Grange
一个 . - 拉 农庄

A. HAIDUSEK 拉格朗日

[dʒeɪ] . [em] . [griːn] ['joʊkəm]
J . M . GREEN Yoakum
J . M . 绿色的 约阿库姆

JM GREEN 约阿库姆

['wɔːltən] [piːtiːt] ['dæləs]
WALTON PETEET Dallas
沃尔顿 皮蒂特 达拉斯

沃尔顿·皮特·达拉斯

[ɑː(r)] . [tiː] . ['mɪlnə(r)] ['ɒstɪn]
R . T . MILNER Austin
拉 . T . 米尔纳 奥斯汀

RT MILNER 奥斯汀

[el] . [el] . [mək'ɪnɪs] ['braɪən]
L . L . McINNIS Bryan
L . L . 麦金尼斯 布莱恩

LL McINNIS 布莱恩

['dʌbljuː] . [biː] . [sɪ'bætʃən] ['brɛkənˌrɪdʒ]

W	.	B	.	SEBASTIAN	Breckenridge
W	.	B	.	塞巴斯蒂安	布雷肯里奇

WB SEBASTIAN 布雷肯里奇

['steɪʃ(ə)n] ['ɒfɪsəz] .

STATION	OFFICERS	.
车站	警官	.

车站工作人员。

[eɪtʃ] . [eɪtʃ] . ['hærɪŋtən] ['el'el] .

H	.	H	.	HARRINGTON	LL	.
H	.	H	.	哈灵顿	二	.

HH 哈灵顿 LL。

[diː] . , ['prezɪdənt] [ɒv; əv][ðə; ði] ['kɒlɪdʒ] [ænd; ənd][də'rektə(r); daɪ'rektə(r)]

D	.	,	President	of	the	College	and	Director
D	.	,	总统	的	这	大学	和	导演

D.，学院院长兼主任

[dʒeɪ] . ['dʌbljuː] . ['kɑːs(ə)n] [ə'sɪstənt] [tuː; tə][də'rektə(r); daɪ'rektə(r)][ænd; ənd] [steɪt] [fiːd] [ɪn'spektə(r)]

J	.	W	.	CARSON	Assistant	to	Director	and	State	Feed	Inspector
J	.	W	.	卡森	助手	到	导演	和	状态	喂养	检查员

JW CARSON 主任助理兼州饲料检查员

['dʌbljuː] . [dʒiː] . ['wɛlˌbɔːrn] [vaɪs] [də'rektə(r); daɪ'rektə(r)][ænd; ənd][ˌægrɪ'kʌltʃərɪst]

W	.	G	.	WELBORN	Vice	Director	and	Agriculturist
W	.	G	.	威尔伯恩	副	导演	和	农学家

WG WELBORN 副主任兼农业学家

[em] . ['frɑːnsɪs] [ˌvetərɪ'neərɪən]

M	.	FRANCIS	Veterinarian
M	.	弗朗西斯	兽医

M. FRANCIS 兽医

[iː] . [dʒeɪ] . [kaɪl] [ˌhɔːtɪ'kʌltʃərɪst]

E	.	J	.	KYLE	Horticulturist
E	.	J	.	凯尔	园艺家

EJ KYLE 园艺家

[dʒɒn] [siː] . [bɜːnz] ['ænɪm(ə)l] ['hʌzbəndri]

JOHN	C	.	BURNS	Animal	Husbandry
约翰	C	.	烧伤	动物	畜牧业

约翰·C·伯恩斯 畜牧业

[ɑː(r)] . [el] . ['benət] ['kɒtn] ['speʃəlɪst]

R	.	L	.	BENNETT	Cotton	Specialist
拉	.	L	.	贝内特	棉布	专家

RL BENNETT 棉花专家

[əʊ] . [em] . [bɔːl] ['bɒtənɪst]

O	.	M	.	BALL	Botanist
哦	.	M	.	球	植物学家

OM BALL 植物学家

[dʒiː] . [es] . [fɹ'æps] ['kemɪst]

G	.	S	.	FRAPS	Chemist
G	.	S	.	Fraps	化学家

GS FRAPS 化学家

[siː] . [iː] . ['sænbɔːn] [ˌsiː 'əʊ] - ['ɒpərətɪv] [ˌentə'mɒlədʒɪst]

C	.	E	.	SANBORN	Co	-	Operative	Entomologist
C	.	E	.	桑伯恩	合作	-	操作	昆虫学家

CE SANBORN 合作昆虫学家

[en] . [siː] . [ˈhæmnər] [əˈsɪstənt] [ˈkemɪst]
N . **C** . **HAMNER** **Assistant** **Chemist**
N . C . 哈默 助手 化学家

NC HAMNER 助理化学家

[iː] . [siː] . [kɑːˈlaɪl] [əˈsɪstənt] [ˈkemɪst]
E . **C** . **CARLYLE** **Assistant** **Chemist**
E . C . 凯雷集团 助手 化学家

EC CARLYLE 助理化学家

[el] . [məkˈlɛnən] [ˈdepjuti] [fiːd] [ɪnˈspektə(r)]
L . **McLENNAN** **Deputy** **Feed** **Inspector**
L . 麦克伦南 副 喂养 检查员

L. McLENNAN 副饲料检验员

[ə; eɪ] . [tiː] . [pɒts] [ˈdepjuti] [fiːd] [ɪnˈspektə(r)]
A . **T** . **POTTS** **Deputy** **Feed** **Inspector**
一个 . T . 花盆 副 喂养 检查员

波茨副饲料检验员

[dʒeɪ] . [eɪtʃ] . [ˈrɒdʒəz] [ˈdepjuti] [piːd] [ɪnˈspektə(r)]
J . **H** . **RODGERS** **Deputy** **Peed** **Inspector**
J . H . 罗杰斯 副 小便 检查员

JH RODGERS 副尿检员

[eɪtʃ] . [iː] . [ˈhænə] [ˈdepjuti] [fiːd] [ɪnˈspektə(r)]
H . **E** . **HANNA** **Deputy** **Feed** **Inspector**
H . E . 汉娜 副 喂养 检查员

何汉娜 副饲料检验员

[siː] . [ˈdʌbljuː] . [ˈkrɪslər] [tʃiːf] [klɑːk]
C . **W** . **CRISLER** **Chief** **Clerk**
C . W . 克里斯勒 首席 职员

CW CRISLER 首席书记员

[ˈdʌbljuː] . [el] . [bɔɪˈɛt] [klɑːk] [fiːd] [kənˈtrəʊl]
W . **L** . **BOYETT** **Clerk** **Feed** **Control**
W . L . 博耶特 职员 喂养 控制

WL BOYETT 文员 进料控制

[ef] . [ɑː(r)] . - [stəˈnɒgrəfə(r)]
F . **R** . **Navaille** **Stenographer**
F . 拉 . - 速记员

FR Navaille 速记员

[ə; eɪ] . [es] . [weə(r)] [stəˈnɒgrəfə(r)]
A . **S** . **Ware** **Stenographer**
一个 . S . 仓库 速记员

AS Ware 速记员

[steɪt] [sʌb] - [ˈsteɪʃnz] .
STATE **SUB** **-** **STATIONS** **.**
状态 子 - 车站 .

州级变电站。

[ˈdʌbljuː] . [es] . [ˈhɔtʃkis] , [ˌsuːpərɪnˈtendənt] [truːp] , [smɪθ] [ˈkaʊnti]
W . **S** . **HOTCHKISS** **,** **Superintendent** **Troupe** **,** **Smith** **County**
W . S . 霍奇基斯 , 校长 剧团 , 史密斯 县

WS HOTCHKISS，史密斯县剧院总监

[es] . [ə; eɪ] . - , [ˌsuːpərɪnˈtendənt] [ˈbiːˌvɪl] , [biː] [ˈkaʊnti]
S . **A** . **WASCHKA** **,** **Superintendent** **Beeville** **,** **Bee** **County**
S . 一个 . - , 校长 比维尔 , 蜜蜂 县

SA WASCHKA，比维尔镇比县主管

[nəʊt] — [ðə; ði][meɪn]['steɪʃ(ə)n][ɪz][ləʊ'keɪtɪd][ɒn][ðə; ði] [graʊndz] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌægrɪ'kʌltʃərəl][ænd; ənd]
NOTE — The main station is located on the grounds of the Agricultural and
笔记 — 这 主要的 车站 是 位于 在 这 理由 的 这 农业 和
[mə'kænɪkl] ['kɒlɪdʒ] , [ɪn]['bræzəs] ['kaʊnti] .
Mechanical College , in Brazos County .
机械的 大学 , 在 布拉索斯 县 .

注意——主站位于布拉索斯县农业机械学院的校园内。

[ðə; ði] ['poʊstˌɔfɪs] [ə'dres] [ɪz] ['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] , ['teksəs] .
The postoffice address is College Station , Texas .
这 邮局 地址 是 大学 车站 , 德克萨斯州 .

邮局地址是德克萨斯州大学城。

[rɪ'pɔ:ts] [ænd; ənd] ['bulitinz] [ɑ:(r); ə(r)][sent] [fri:] [ə'pɒn][ˌæplɪ'keɪʃ(ə)n][tu:; tə][ðə; ði][də'rektə(r); daɪ'rektə(r)] .
Reports and bulletins are sent free upon application to the Director .
报告 和 公告 是 发送 自由的 之上 应用 到 这 导演 .

报告和简报可向主任申请免费索取。

['prefəs] .
PREFACE .
前言 .

前言。

[ðɪs] [prɪ'lɪmɪnəri] ['bʊlətɪn] [ɒn] ['teksəs] ['hʌni] [plɑ:nts] [ˌreprɪ'zents] [wɜ:k] [ɒv; əv][ðə; ði] [dɪ'pɑ:tmənt]
This preliminary bulletin on Texas Honey Plants represents work of the Department
这 初步的 公告 在 德克萨斯州 蜂蜜 植物 代表 工作 的 这 部门
[ɒv; əv][ˌentə'mɒlədʒi] ['deɪtɪŋ] [θru:] [ðə; ði] ['ɒfɪs] ['tenjuə, 'tenjə][ɒv; əv] [prə'fesər] ['mæli] ,
of Entomology dating through the office tenures of Professors Mally ,
的 昆虫学 约会 通过 这 办公室 任期 的 教授们 马利 ,

这份关于德克萨斯州蜜源植物的初步简报代表了昆虫学系在马利教授任职期间的工作成果。

['nju:əl] , ['sɑ:n.də.sən][ænd; ənd][kən'reɪdi] .
Newell , Sanderson and Conradi .
纽厄尔 , 桑德森 和 康拉迪 .

纽厄尔、桑德森和康拉迪。

[ðeɪ] [i:tʃ] [hæv; həv] ['ɔ:θəraɪzd] [ænd; ənd]['eɪdɪd][ɪn][ðə; ði] [kə'lekʃ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði]['flɔ:rə][ænd; ənd]
They each have authorized and aided in the collection of the flora and
他们 每个 有 授权 和 协助 在 这 收藏 的 这 植物 和
['deɪtə] [kən'teɪnd] [ɪn] [ðɪs] [ˌpʌblɪ'keɪʃn] .
data contained in this publication .
数据 包含 在 这 发布 .

他们各自授权并协助收集了本出版物中所包含的植物志和数据。

[tu:; tə]['mɪstə(r)] . ['lu:ɪs] [eɪtʃ] . [ʃɑ:l] , [ɒv; əv] [nju:] ['braʊnfɛlz] , ['teksəs] , [ə'sɪstənt] [ænd; ənd]['eɪpɪərɪst]
To Mr . Louis H . Scholl , of New Braunfels , Texas , Assistant and Apiarist
到 先生 . 路易斯 H . 舒尔 , 的 新的 布朗费尔斯 , 德克萨斯州 , 助手 和 养蜂人
[frɒm; frəm] - [ʌn'tɪl] - ,
from 1902 until 1906 ,
从 - 直到 - ,

致路易斯·H·肖尔先生，德克萨斯州新布朗费尔斯人，1902年至1906年担任助理和养蜂人，

[ðə; ði] [dɪ'pɑ:tmənt] [ɪz] [də'rektli] [ɪn'detɪd] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][mə'tɪərɪəl] [kən'teɪnd] [ˌhɪər'ɪn] , [ɪk'sept] [æz; əz]
the Department is directly indebted for the material contained herein , except as
这 部门 是 直接地 负债累累 为了 这 材料 包含 在此处 , 除了 作为
[ɪz] ['ʌðəwaɪz] ['dezɪgneɪtɪd] .
is otherwise designated .
是 否则 指定的 .

除另有说明外，本部门对本文所载资料直接负有责任。

['mɪstə(r)] . ['ɜːnɪst] [ʃɑːl] , [naʊ] [ə'sɪstənt] [ænd; ənd]['eɪpɪərɪst] , [hæz; həz] ['fɜːnɪʃt] [mə'tɪəriəl][æz; əz]

Mr	.	Ernest	Scholl	,	now	Assistant	and	Apiarist	,	has	furnished	material	as
先生	.	欧内斯特	舒尔	,	现在	助手	和	养蜂人	,	有	提供	材料	作为

[ʃəʊn] [ˌhɪər'ɪn] .

shown	herein	.
所示	在此处	.

现任助理兼养蜂人欧内斯特·肖尔先生提供了本文所示的材料。

[hiː; hi][ɪz] [naʊ] ['wɜːkɪŋ] [ɒn][ə; eɪ][kənˌtɪnju'eɪʃ(ə)n][ɒv; əv][ðə; ði]['sʌbdʒɪkt] .

He	is	now	working	on	a	continuation	of	the	subject	.
他	是	现在	在职的	在	一个	续篇	的	这	主题	.

他目前正在撰写该主题的后续文章。

['mɪstə(r)] . [diː] . [siː] . ['maɪləm] , [ɒv; əv][juː'vældiː] , ['fɔːməli] [faʊl] [bruːd] [ɪn'spektə(r)] , [hæz; həz]['ɔːlsəʊ]

Mr	.	D	.	C	.	Milam	,	of	Uvalde	,	formerly	Foul	Brood	Inspector	,	has	also
先生	.	D	.	C	.	米拉姆	,	的	尤瓦尔德	,	以前	犯规	幼虫	检查员	,	有	还

[kən'trɪbjuːtɪd] , [æz; əz][ɪz] [ʃəʊn] .

contributed	,	as	is	shown	.
贡献	,	作为	是	所示	.

来自尤瓦尔德的 DC Milam 先生（曾任幼虫腐烂病检查员）也做出了贡献，详情如下。

[ðə; ði][meɪn] ['bɒdi][ɒv; əv][ðə; ði] [wɜːk] , [haʊ'evə(r)] ,

The	main	body	of	the	work	,	however	,
这	主要的	身体	的	这	工作	,	然而	,

然而，作品的主体部分，

[hæz; həz] [biːn] [ə'kʌmplɪʃt] [θruː] [ðə; ði] ['sɜːvɪsɪz] [ɒv; əv]['mɪstə(r)] . ['luːɪs] [eɪtʃ] . [ʃɑːl] , [ænd; ənd]

has	been	accomplished	through	the	services	of	Mr	.	Louis	H	.	Scholl	,	and
有	到过	完成	通过	这	服务	的	先生	.	路易斯	H	.	舒尔	,	和

[mʌtʃ] ['kredɪt][ɪz][djuː][hɪm] ,

much	credit	is	due	him	,
很多	信用	是	到期的	他	,

这项工作的完成离不开路易斯·H·肖尔先生的贡献，他功不可没。

[sɪns] [hiː; hi][hæz; həz] [dʌn] [mɔː(r)][ɪn] [ðɪs] [dɪ'pɑːtmənt] ,

since	he	has	done	more	in	this	Department	,
自从	他	有	完毕	更多的	在	这	部门	,

因为他在这个部门做了很多工作，

[ænd; ənd] [pə'hæps] [mɔː(r)][ðæn; ðən] ['eni] ['ʌðə(r)]['pɜːs(ə)n][ɪn] ['helpɪŋ] [tuː; tə] [bɪld] [ʌp][ðə; ði] [biː]

and	perhaps	more	than	any	other	person	in	helping	to	build	up	the	Bee
和	也许	更多的	比	任何	其他	人	在	帮助	到	建造	向上	这	蜜蜂

['ɪndəstri] [ɒv; əv] ['teksəs] .

Industry	of	Texas	.
行业	的	德克萨斯州	.

或许他比任何人都更致力于发展德克萨斯州的养蜂业。

[hɪz; ɪz]['deɪtə][ɑː(r); ə(r)] ['fɒləʊd] [baɪ] [ðɪs] [mɑːk] *

His	data	are	followed	by	this	mark	*
他的	数据	是	随后	经过	这	标记	*

他的数据后面带有此标记 *

[ˌɪntrə'dʌkʃn] .

INTRODUCTION	.
介绍	.

介绍。

[ðɪs] [ˌpʌblɪ'keɪʃn] [tri:ts] [ɒv; əv] ['meni] [ɒv; əv][ðə; ði] ['teksəs] ['hʌni] [plɑ:nts][ɪn][ə; eɪ] [bri:f] ['teknɪk(ə)l]
This **publication** **treats** **of** **many** **of** **the** **Texas** **honey** **plants** **in** **a** **brief** **technical**
这 发布 款待 的 许多 的 这 德克萨斯州 蜂蜜 植物 在 一个 简短的 技术的
['mænə(r)] .
manner **.**
方式 .

本出版物以简明的技术方式论述了德克萨斯州的许多蜜源植物。

[ɪn] [ə'dɪʃ(ə)n] , [weər'evə(r)]['pɒsəb(ə)l] , [ðə; ði] ['kɒmən] [neɪm] [ɪz] [ju:st] [ɪn] [kə'nekʃn] [wɪð] [ðə; ði]
In **addition** **,** **wherever** **possible** **,** **the** **common** **name** **is** **used** **in** **connection** **with** **the**
在 添加 , 无论 可能的 , 这 常见的 姓名 是 用过的 在 联系 和 这
[dɪ'skrɪpʃn] .
description **.**
描述 .

此外，在描述中尽可能使用通用名称。

[ðə; ði] ['si:kwəns] ['fɒləʊd] [baɪ]['kəʊltə(r)][ɪn][hɪz; ɪz] ['bɒtəni] [ɒv; əv] [saʊθ] [west] ['teksəs] [ɪz] [ˌhɪər'ɪn]
The **sequence** **followed** **by** **Coulter** **in** **his** **Botany** **of** **South** **West** **Texas** **is** **herein**
这 顺序 随后 经过 库尔特 在 他的 植物学 的 南 西方 德克萨斯州 是 在此处
['meɪnli] ['fɒləʊd] .
mainly **followed** **.**
主要 随后 .

本文主要遵循 Coulter 在其著作《德克萨斯州西南部植物学》中采用的顺序。

[ɪn][sʌm; səm] ['ɪnstənsɪz] [kwoʊ'teɪʃənz][frɒm; frəm] [smɔ:lz] ['bɒtəni] [ɒv; əv] ['teksəs] [wɜ:(r); wə(r)] [ju:st] ,
In **some** **instances** **quotations** **from** **Small's** **Botany** **of** **Texas** **were** **used** **,**
在 一些 实例 引文 从 小的 植物学 的 德克萨斯州 是 用过的 ,
[æz; əz][ɪz] [ʃəʊn] [ɪn][ðə; ði] [ˌpʌblɪ'keɪʃn] .
as **is** **shown** **in** **the** **publication** **.**
作为 是 所示 在 这 发布 .

在某些情况下，引用了斯莫尔的《德克萨斯植物学》中的内容，正如该出版物所示。

[ðə; ði][plɑ:nts][ɑ:(r); ə(r)] [dɪ'skʌst] [baɪ] ['fæmɪlɪz] .
The **plants** **are** **discussed** **by** **families** **.**
这 植物 是 讨论 经过 家庭 .

家庭之间会讨论这些植物。

[nɒt] ['əʊnli][ɪz][ðə; ði] ['hʌni] [prə'dju:sɪŋ] ['kwɒlətiz] [ɒv; əv][ðə; ði][plɑ:nts] ['menʃ(ə)nd] ,
Not **only** **is** **the** **honey** **producing** **qualities** **of** **the** **plants** **mentioned** **,**
不是 仅有的 是 这 蜂蜜 生产 品质 的 这 植物 提及 ,

不仅这些植物具有产蜜特性，

[bʌt; bət] ['fri:kwənt] ['menʃ(ə)n][ɪz]['ɔ:lsəʊ] [meɪd] [ɒv; əv][ðə; ði] [rɪ'spektɪv] ['kwɒləti][ænd; ənd] [ji:ld] [ɒv; əv]
but **frequent** **mention** **is** **also** **made** **of** **the** **respective** **quality** **and** **yield** **of**
但 频繁 提到 是 还 制成 的 这 各自 质量 和 屈服 的
['pɒlən] [ænd; ənd] ['prɒpəlɪs] .
pollen **and** **propolis** **.**
花粉 和 蜂胶 .

但文中也经常提及花粉和蜂胶的质量和产量。

['deɪtə][ɑ:(r); ə(r)][ɪn'klu:dɪd][ɪn] ['meni] ['ɪnstənsɪz] [kən'sɜ:nɪŋ] [ðə; ði] ['weðə(r)] [kən'dɪʃ(ə)nz] [ænd; ənd][ɪts]
Data **are** **included** **in** **many** **instances** **concerning** **the** **weather** **conditions** **and** **its**
数据 是 包括 在 许多 实例 有关 这 天气 状况 和 它是
[ɪ'fekts] [ə'pɒn][ðə; ði] [ji:ld] [ɒv; əv]['sɜ:t(ə)n][plɑ:nts] .
effects **upon** **the** **yield** **of** **certain** **plants** **.**
效果 之上 这 屈服 的 肯定 植物 .

许多情况下都会提供有关天气状况及其对某些植物产量的影响的数据。

[ˌaɪ ˈtiː][ɪz] [həʊpt] [ðæt] [ðɪs] [wɪl] [biː; bi][ə; eɪ] [greɪt] [help] [tuː; tə] [ˈeɪpɪərɪst] [ɪn] [sɪˈlektɪŋ] [ləʊˈkeɪʃənz]

It	is	hoped	that	this	will	be	a	great	help	to	apiarists	in	selecting	locations
它	是	希望	那	这	将要	是	一个	伟大的	帮助	到	养蜂人	在	选择	地点

[fɔː(r); fə(r)] [ˈbiːz] ,

for	bees	,
为了	蜜蜂	,

希望这能对养蜂人选择养蜂地点大有帮助。

[sɪns] [ðə; ði][ˈvæljuː][ɒv; əv] [ˈbiːz] [dɪˈpendz] [ɪnˈtaɪəli] [ɒn][ðə; ði] [ɪnˈvaɪrənmənt] [ˈʌndə(r)] [wɪtʃ] [ðeɪ] [meɪ]

since	the	value	of	bees	depends	entirely	on	the	environment	under	which	they	may
自从	这	价值	的	蜜蜂	取决于	完全	在	这	环境	在下面	哪个	他们	可能

[biː; bi] [pleɪst] .

be	placed	.
是	放置	.

因为蜜蜂的价值完全取决于它们所处的环境。

[əˈgen] [ˌaɪ ˈtiː] [meɪ] [help] [ɪn] [sɪˈlektɪŋ] [ˈsɜːt(ə)n][plɑːnts][tuː; tə][biː; bi][ˈplɑːntɪd] [ðæt] [mait] [pruːv] [tuː; tə]

Again	it	may	help	in	selecting	certain	plants	to	be	planted	that	might	prove	to
再次	它	可能	帮助	在	选择	肯定	植物	到	是	已种植	那	可能	证明	到

[biː; bi] [ˈveri] [ˌbenɪˈfɪʃ(ə)l] [tuː; tə][æn; ən] [ɪˈstæblɪʃt] [ˈeɪpiəri] .

be	very	beneficial	to	an	established	apiary	.
是	非常	有利	到	一个	已确立的	蜂房	.

同样，这也有助于选择一些对已建立的蜂场非常有益的植物进行种植。

[ðə; ði][ˌdʒiːəˈgræfɪk(ə)l] [ˌdɪstrɪˈbjuːʃn] [ɪz][ˈgɪv(ə)n][ɪn][ə; eɪ][ˈdʒen(ə)rəl] [briːf] [wei] ,

The	geographical	distribution	is	given	in	a	general	brief	way	,
这	地理	分配	是	给定	在	一个	一般的	简短的	方式	,

地理分布情况简要概述如下：

[səʊ] [ðæt] [wʌn][ɪz] [les] [æpt][tuː; tə][biː; bi] [kənˈfjuːzd] [kənˈsɜːnɪŋ] [ðə; ði] [əˈbʌndəns] [ɪn][ˈneɪtʃə(r)][ɒv; əv]

so	that	one	is	less	apt	to	be	confused	concerning	the	abundance	in	nature	of
所以	那	一	是	较少的	易于	到	是	使困惑	有关	这	丰富	在	自然	的

[ˈsɜːt(ə)n][plɑːnts] .

certain	plants	.
肯定	植物	.

这样，人们就不太容易对某些植物在自然界中的丰富程度感到困惑。

[ɪn] [ðɪs] [kəˈnekʃn] [ˌaɪ ˈtiː][mʌst; məst][biː; bi] [rɪˈmembəd] , [haʊˈevə(r)] , [ðæt] [ɒn] [əˈkaʊnt] [ɒv; əv]

In	this	connection	it	must	be	remembered	,	however	,	that	on	account	of
在	这	联系	它	必须	是	记得	,	然而	,	那	在	帐户	的

[ɪkˈstendɪd] [ˌkʌltɪˈveɪʃ(ə)n][ɪn] [ˈteksəs] ,

extended	cultivation	in	Texas	,
扩展	栽培	在	德克萨斯州	,

然而，在这方面必须记住，由于德克萨斯州的大规模耕作，

[sʌm; səm][ɒv; əv][ðə; ði] [ˈkɒmən] [waɪld][plɑːnts][ɑː(r); ə(r)] [bɪˈkʌmɪŋ] [les] [ˈnjuːmərəs] [ðæn; ðən] [ˈfɔːməli]

some	of	the	common	wild	plants	are	becoming	less	numerous	than	formerly
一些	的	这	常见的	荒野	植物	是	成为	较少的	很多的	比	以前

,

,

,

一些常见的野生植物数量正在减少，

[waɪl] [ˈkʌltɪveɪtɪd] [vəˈraɪətiz] [ɑː(r); ə(r)] [bɪˈkʌmɪŋ] [mɔː(r)] [ˈkɒmən] .

while	cultivated	varieties	are	becoming	more	common	.
尽管	栽培	品种	是	成为	更多的	常见的	.

而栽培品种则变得越来越普遍。

[tuː] [ˈɪndɪsiːz][ɑː(r); ə(r)] [kənˈteɪnd] [ɪn] [ðɪs] [ˈbʊlətɪn] .

Two	indices	are	contained	in	this	bulletin	.
二	指数	是	包含	在	这	公告	.

本刊包含两个索引。

[ðə; ði][fɜːst] [kən'teɪnz] [ɔːl][ðə; ði] ['kɒmən] [ɔː(r)][və'nækjələ(r)] [nems] ,

The	first	contains	all	the	common	or	vernacular	names	,
这	第一的	包含	全部	这	常见的	或者	白话	姓名	,

第一部分包含所有常用名称或俗名，

[ænd; ənd][ðə; ði] ['sekənd] [kən'teɪnz] [ðə; ði]['lætɪn][ɔː(r)] ['teknɪk(ə)l] [nems] .

and	the	second	contains	the	latin	or	technical	names	.
和	这	第二	包含	这	拉丁	或者	技术的	姓名	.

第二部分包含拉丁文名称或技术名称。

[ðə; ði]['lætə(r)][ɪz] [kəm'pliːt] , [sɪns] [sʌm; səm][plɑːnts][ɑː(r); ə(r)] [nəʊn] ['əʊnli][baɪ][ðə; ði] ['teknɪk(ə)l]

The	latter	is	complete	,	since	some	plants	are	known	only	by	the	technical
这	后者	是	完全的	,	自从	一些	植物	是	已知	仅有的	经过	这	技术的

[ˌæpə'leɪʃ(ə)n] .

appellation	.
称谓	.

后者是完整的，因为有些植物只有技术名称才为人所知。

['trɪp(ə)l] - [liːft] ['bɑːb(ə)ri] .

TRIPLE	-	LEAFED	BARBERRY	.
三倍	-	有叶子的	小檗碱	.

三叶小檗。

['bɜːbərɪs] [ˌtraɪˌfoʊli'ɑːtə]['mɔːrɪk] .

Berberis	trifoliata	Moric	.
小檗	三叶	莫里克	.

三叶小檗 (Berberis trifoliata Moric.)

['bɑːb(ə)ri] ['fæməli] .

Barberry	family	.
小檗碱	家庭	.

小檗家族。

- .

Berberideae	.
-	.

小檗科。

" [ɒn] ['grævəli] [sləʊps] [ænd; ənd] ['fʊtˌhɪlz] [frɒm; frəm][ðə; ði] [gʌlf] [kəʊst] [tuː; tə][ðə; ði] ['lɪmpiə]

"	On	gravelly	slopes	and	foothills	from	the	Gulf	coast	to	the	Limpia
"	在	砾石	连续下坡	和	山麓	从	这	海湾	海岸	到	这	林皮亚

['maʊntənz] . " (['kəʊltə(r)]) .

mountains	.	"	(	Coulter	)	.
山脉	.	"	(	库尔特	)	.

“从墨西哥湾沿岸到林皮亚山脉的砾石坡和山麓。”(库尔特)

['hʌntə(r)] , ['grævəli] [hɪlz] ; ['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] , ['ɔːlsəʊ] ['pɒlən] ; [faɪn] [fɔː(r); fə(r)] ['ɜːli] [bruːd]

Hunter	,	gravelly	hills	;	honey	yield	abundant	,	also	pollen	;	fine	for	early	brood
猎人	,	砾石	丘陵	;	蜂蜜	屈服	丰富	,	还	花粉	;	美好的	为了	早期的	幼虫

['rɪərɪŋ] .

rearing	.
饲养	.

猎人谷，砾石山丘；蜂蜜产量丰富，花粉也丰富；适合早期育雏。

['dʒænjuəri][ænd; ənd] ['februəri] . *

January	and	February	.	*
一月	和	二月	.	*

一月和二月。*

['prɪkli] ['pɒpi] .

PRICKLY	POPPY	.
带刺的	罂粟	.

带刺的罂粟。

[ɑːrˈdʒɛməˌnoʊniː] - ([lɪŋk] . [ænd; ənd]['ɒtəʊ] .)
Argemone **platyceras** **(** **Link** **.** **and** **Otto** **.** **)**
阿尔杰蒙 - (关联 . 和 奥托 .)

Argemone platyceras (Link. and Otto.)

['pɒpi] ['fæməli] .
Poppy **family** **.**
罂粟 家庭 .

罂粟家族。

[pə,pævə'ræsi,iː] .
Papaveraceae **.**
罂粟科 .

罂粟科。

" [ə'bʌndənt] [ɪn] ['væliz] [ænd; ənd] [ə'lɒŋ] [draɪ] ['hɪlsaɪd] .
" **Abundant** **in** **valleys** **and** **along** **dry** **hillsides** **.**
" 丰富 在 山谷 和 沿着 干燥 山坡 .

“在山谷和干燥的山坡上很常见。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['rəʊdsaɪd] , [weɪst] ['fiːldz] [ænd; ənd] ['prɛəriz] .
Roadsides **,** **waste** **fields** **and** **prairies** **.**
路边 , 浪费 字段 和 草原 .

路边、荒地和草原。

['hʌni] [jiːld] [ˌʌnɪm'pɔːt(ə)nt] , [bʌt; bət] [ə'bʌndəns] [ɒv; əv] ['pɒlən] ['djʊərɪŋ][ðə; ði] [dɜːθ] [ɒv; əv] ['sʌmə(r)]
Honey **yield** **unimportant** **,** **but** **abundance** **of** **pollen** **during** **the** **dearth** **of** **summer**
蜂蜜 屈服 不重要 , 但 丰富 的 花粉 期间 这 匮乏 的 夏天
.
:
.

蜂蜜产量并不重要，重要的是夏季花粉的丰富性。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒʊ'laɪ] . *
May **and** **July** **.** ***
可能 和 七月 . *

五月和七月。*

" [ðɪs] [plɑːnt][ɪz] [ə'bʌndənt] [ə'lɒŋ] [ðə; ði]['bræzəs] ['væli] .
" **This** **plant** **is** **abundant** **along** **the** **Brazos** **valley** **.**
" 这 植物 是 丰富 沿着 这 布拉索斯 谷 .

“这种植物在布拉索斯河谷一带很常见。”

['biːz] [wɜːk] ['hevɪli] [ɒn][ˌaɪ 'tiː][ɪn][dʒuːn] , ['kæriɪŋ] ['hevi] [ləʊdz] [ɒv; əv] ['pɒlən] ,
Bees **work** **heavily** **on** **it** **in** **June** **,** **carrying** **heavy** **loads** **of** **pollen** **,**
蜜蜂 工作 重度 在 它 在 六月 , 携带 重的 负载 的 花粉 ,

六月份，蜜蜂们辛勤劳作，携带着大量的花粉。

[wɪtʃ] [ðeɪ] [stɔː(r)][ɪn] ['nɪəli] ['evri] [kəʊm] , [ðʌs] ['meɪkɪŋ] [ˌaɪ 'tiː] [ˌdɪsə'griːəb(ə)l] [ɪn][ðə; ði] ['hʌni]
which **they** **store** **in** **nearly** **every** **comb** **,** **thus** **making** **it** **disagreeable** **in** **the** **honey**
哪个 他们 店铺 在 几乎 每一个 梳子 , 因此 制作 它 令人不快的 在 这 蜂蜜
[kɒmz] ['sʌmtaɪmz] .
combs **sometimes** **.**
梳子 有时 .

它们几乎在每个蜂巢中都储存着这些物质，因此有时会使蜂巢变得令人不适。

" ([iː] . [ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['pɒpi] .
POPPY .
罂粟 .

罂粟。

[pə'peivə] [roʊiːəz] [el] .
Papaver rhoeas L .
罂粟 泪腺 L .

罂粟（Papaver rhoeas L.）

['pɒpi] ['fæməli] .
Poppy family .
罂粟 家庭 .

罂粟家族。

[pə,pævə'ræsi,iː] .
Papaveraceae .
罂粟科 .

罂粟科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn]['flaʊə(r)] ['gaːdnz] .
Cultivated in flower gardens .
栽培 在 花 花园 .

栽培于花园中。

['hʌni] [jiːld] [nɒt][ɪm'pɔːt(ə)nt][ænd; ənd][plɑːnts] [fjuː] .
Honey yield not important and plants few .
蜂蜜 屈服 不是 重要的 和 植物 很少 .

蜂蜜产量并不重要，而且植物数量很少。

[meɪ] . *
May . *
可能 . *

可能。*

['pepəgrɑːs] .
PEPPERGRASS .
胡椒草 .

胡椒草。

['pepəwɜːt] .
PEPPERWORT .
胡椒草 .

胡椒草。

[lɛ'pɪdiəm] [vɜˈdʒɪnɪkəm][el] .
Lepidium Virginicum L .
独行菜 维吉尼亚 L .

弗吉尼亚独行菜（Lepidium Virginicum L.）

['mʌstəd] ['fæməli] .
Mustard family .
芥末 家庭 .

芥菜家族。

[krʊ'sɪfəˌri] .
Cruciferae .
十字花科 .

十字花科。

" [ɪn][ɔːl] [ˌsɪtʃʊ'eɪʃnz] , [kwɪ'bek] [tuː; tə] [ˌmɪnɪ'səʊtə] , ['kænzəs] , ['flɒrɪdə] , ['teksəs] [ænd; ənd]['meksɪkəʊ] .
" In all situations , Quebec to Minnesota , Kansas , Florida , Texas and Mexico .
" 在 全部 情况 , 魁北克 到 明尼苏达州 , 堪萨斯州 , 佛罗里达 , 德克萨斯州 和 墨西哥 .

“在任何情况下，魁北克到明尼苏达州、堪萨斯州、佛罗里达州、德克萨斯州和墨西哥。”

['nætʃ(ə)rəlaɪzd][ɪn] ['jʊərəp] .
Naturalized in Europe .
归化 在 欧洲 .

已入籍欧洲。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[faʊnd] [ɪn][ɔːl][kaɪndz][ɒv; əv]['pleɪsɪz] ; ['hʌni] [jiːld] [nɒt][ɪm'pɔːt(ə)nt] ; [sʌm; səm] ['pɒlən] .
Found in all kinds of places ; honey yield not important ; some pollen .
成立 在 全部 种类 的 地方 ; 蜂蜜 屈服 不是 重要的 ; 一些 花粉 .

分布广泛；蜂蜜产量不高；含有少量花粉。

[dʒuːn][tuː; tə] ['ɔːgəst] . *
June to August . *
六月 到 八月 . *

六月至八月。*

- .
GREGGIA .
- .

格雷吉亚。

- - [greɪ] .
Greggia camporum Gray .
- - 灰色的 .

Greggia camporum Gray。

['mʌstəd] ['fæməli] .
Mustard family .
芥末 家庭 .

芥菜家族。

[krʊ'sɪfəˌri] .
Cruciferae .
十字花科 .

十字花科。

" ['maʊntənz] [ɒv; əv] ['westən] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Mountains of Western Texas . " (Coulter) .
" 山脉 的 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“德克萨斯州西部的山脉。”(库尔特)

['hʌni] [jiːld] ['ɜːli] [bʌt; bət][nɒt] [ə'bʌndənt] ; ['ɔːlsəʊ] ['pɒlən] [helps] ['ɜːli] [bruːd] ['rɪərɪŋ] .
Honey yield early but not abundant ; also pollen helps early brood rearing .
蜂蜜 屈服 早期的 但 不是 丰富 ; 还 花粉 帮助 早期的 幼虫 饲养 .

蜂蜜产量高但并不丰盛；花粉也有助于幼鸟早期的抚育。

['hʌntə(r)] ; [weɪst] ['fiːldz] [ænd; ənd] ['fɜːtaɪl] ['prɛəriz] .
Hunter ; waste fields and fertile prairies .
猎人 ; 浪费 字段 和 沃 草原 .

猎人；荒地和肥沃的草原。

['hʌni] [jiːld] ['ɜːli] , [bʌt; bət][nɒt] [ə'bʌndənt] ; ['ɔːlsəʊ] ['pɒlən] ; [helps] ['ɜːli] [bruːd] ['rɪərɪŋ] .
Honey yield early , but not abundant ; also pollen ; helps early brood rearing .
蜂蜜 屈服 早期的 , 但 不是 丰富 ; 还 花粉 ; 帮助 早期的 幼虫 饲养 .

蜂蜜产量高但并不多；也产花粉；有助于早期雏鸟抚育。

['februəri] . *
February **.** ***
二月 . *

二月。*

['kɒmən] ['tɜːnɪp] .
COMMON **TURNIP** **.**
常见的 芜菁 .

普通芜菁。

['bræsɪkə] ['ræpə][el] .
Brassica **rapa** **L** **.**
芸薹属植物 拉帕 L .

芸薹属植物

['mʌstəd] ['fæməli] .
Mustard **family** **.**
芥末 家庭 .

芥菜家族。

[krʊ'sɪfəˌri] .
Cruciferae **.**
十字花科 .

十字花科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ænd; ənd] ['sʌmtaɪmz] [ɪ'skeɪpt] ; ['biːz] [wɜːk] [ɒn][ðə; ði] ['blɔsəmz] , ['hʌni] [ænd; ənd]
Cultivated **and** **sometimes** **escaped** **;** **bees** **work** **on** **the** **blossoms** **,** **honey** **and**
栽培 和 有时 逃脱 ; 蜜蜂 工作 在 这 花朵 , 蜂蜜 和
['pɒlən] .
pollen **.**
花粉 .

人工栽培，有时也会逸生；蜜蜂在花朵、蜂蜜和花粉中辛勤劳作。

[dʒuːn][ænd; ənd][dʒʊ'laɪ] . *
June **and** **July** **.** ***
六月 和 七月 . *

六月和七月。*

[blæk] ['mʌstəd] .
BLACK **MUSTARD** **.**
黑色的 芥末 .

黑芥末。

['bræsɪkə] ['nɪgrə] [kɔk] .
Brassica **nigra** **Koch** **.**
芸薹属植物 黑 科赫 .

黑芸苔（Brassica nigra Koch.）

['mʌstəd] ['fæməli] .
Mustard **family** **.**
芥末 家庭 .

芥菜家族。

[krʊ'sɪfəˌri] .
Cruciferae **.**
十字花科 .

十字花科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ænd; ənd] [ɪ'skeɪpt] ; ['biːz] ['sʌmtaɪmz] ['bɪzi] [ɒn][ˌaɪ 'tiː] .
Cultivated **and** **escaped** **;** **bees** **sometimes** **busy** **on** **it** **.**
栽培 和 逃脱 ; 蜜蜂 有时 忙碌的 在 它 .

人工栽培和逸生；蜜蜂有时会在上面忙碌。

[dʒuːn][ænd; ənd][dʒʊˈlaɪ] . *

June	**and**	**July**	**.**	*****
六月	和	七月	.	*

六月和七月。*

[ˌmɪnjəˈnet] .

MIGNONETTE	**.**
小醋汁	.

小酒。

['resɪdə; rɪˈsiːdə][ˌoʊdəˈrɑːtə][el] .

Reseda	**odorata**	**L**	**.**
雷塞达	香	L	.

木犀草（Reseda odorata L.）

[ˌmɪnjəˈnet] ['fæməli] .

Mignonette	**family**	**.**
米尼奥内特	家庭	.

米尼翁内特家族。

[riːˈsiːdəsi,iː] .

Resedaceae	**.**
木犀科	.

木犀科。

['kɒlɪdʒ] : ['kʌltɪveɪtɪd] [ɒn] ['eɪpiəri] [ɪkˌsperɪˈment(ə)l][plˈæts] .

College	**:**	**cultivated**	**on**	**Apiary**	**Experimental**	**plats**	**.**
大学	:	栽培	在	蜂房	实验	地块	.

学院：在养蜂实验园中培育。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [plɑːnts][nɒt]['plentɪf(ə)l] [ɪˈnʌf] [fɔː(r); fə(r)] ['sɜːpləs] .

Honey	**yield**	**good**	**;**	**plants**	**not**	**plentiful**	**enough**	**for**	**surplus**	**.**
蜂蜜	屈服	好的	;	植物	不是	丰富	足够的	为了	剩余	.

蜂蜜产量不错；但植物数量不足以产生剩余。

[dʒuːn][ænd; ənd][dʒʊˈlaɪ] . *

June	**and**	**July**	**.**	*****
六月	和	七月	.	*

六月和七月。*

[ˌpɔːtʃəˈlækə] .

PORTULACA	**.**
马齿苋	.

马齿苋。

[ˌpɔːtʃəˈlækə][ˌgrændɪˈflɔːrə] [hʊk] .

Portulaca	**grandiflora**	**Hook**	**.**
马齿苋	大花	钩	.

Portulaca grandiflora Hook.

['pɜːslən] ['fæməli] .

Purslane	**family**	**.**
马齿苋	家庭	.

马齿苋科植物。

- .

Portulaceae	**.**
-	.

马齿苋科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn][ˌɔːnəˈment(ə)l]['flaʊə(r)][bedz] .

Cultivated	**in**	**ornamental**	**flower**	**beds**	**.**
栽培	在	装饰	花	床	.

栽培于观赏花坛中。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [æz; əz][ˌaɪ 'ti:] ['kɒmz] ['djʊərɪŋ][taɪm] [wen] [fju:] ['ʌðə(r)z][ɪn] [blu:m] ;
Honey yield good as it comes during time when few others in bloom ;
蜂蜜 屈服 好的 作为 它 来 期间 时间 什么时候 很少 其他的 在 盛开 ;

蜂蜜产量高，因为此时花开的花不多；

['ɔ:lsəʊ] [ə'bʌndəns] [ɒv; əv] ['haɪli] ['kʌləd] ['pɒlən] , [red] , ['ɒrɪndʒ] [ænd; ənd] ['jeloʊz] .
also abundance of highly colored pollen , red , orange and yellows .
还 丰富 的 高度 有色 花粉 , 红色的 , 橙子 和 黄色 .

此外，还有大量色彩鲜艳的花粉，如红色、橙色和黄色。

[dʒu:n][ʌn'tɪl] [frɒst] . *
June until frost . *
六月 直到 霜 . *

六月至霜冻前*

[sɔ:lt] ['si:də(r)] .
SALT CEDAR .
盐 雪松 .

盐柏。

['tæməˌrɪks]['gælɪkə][el] .
Tamarix gallica L .
柽柳 高卢 L .

柽柳（Tamarix gallica L.）

- ['fæməli] .
Tamarisc family .
- 家庭 .

塔玛里斯家族。

- .
Tamariscineae .
- .

柽柳科。

" [ə; eɪ] ['kɒmən] [ˌjʊərə'pi:ən] [ˌmedɪtə'reɪniən] [ʃrʌb] [wɪtʃ] [si:m] [tu:; tə][hæv; həv] [ɪ'skeɪpt] [ɪn] ['meni]
" A common European Mediterranean shrub which seems to have escaped in many
" 一个 常见的 欧洲的 地中海 灌木 哪个 似乎 到 有 逃脱 在 许多
['pleɪsɪz][ɪn] ['teksəs] .
places in Texas .
地方 在 德克萨斯州 .

“一种常见的欧洲地中海灌木，似乎已经蔓延到德克萨斯州的许多地方。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

" [ɒn] ['rəʊdsaɪd] , [ɪn] ['θɪkɪt] [ænd; ənd] [weɪst] ['pleɪsɪz] ; ['wɔ:mə(r)] [pɑ:ts] [ɒv; əv] ['sʌðən] [ju'naɪtɪd]
" On roadsides , in thickets and waste places ; warmer parts of Southern United
" 在 路边 , 在 灌木丛 和 浪费 地方 ; 更温暖 部分 的 南方 团结的
[steɪts] , ['nætʃ(ə)rəlaɪzd][frɒm; frəm] ['sʌðən] ['jʊərəp] .
States , naturalized from Southern Europe .
各州 , 归化 从 南方 欧洲 .

“在路边、灌木丛和荒地；美国南部较温暖的地区，从南欧归化而来。

" ([smɔ:l]) .
" (Small) .
" (小的) .

“（小的）。

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] ; ['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔːnə'ment(ə)l] [ʃrʌb] ['biːz] [wɜːkt] [wel] [ɒn][ˌaɪ 'tiː] , [bʌt; bət]['nʌmbə(r)]
College Station ; cultivated ornamental shrub bees worked well on it , but number
大学 车站 ; 栽培 装饰 灌木 蜜蜂 工作 出色地 在 它 , 但 数字
[ɒv; əv] [triːz] [skeəs] .
of trees scarce .
的 树木 稀少 .

大学城；人工栽培的观赏灌木蜜蜂很喜欢，但树木数量稀少。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒuːn] . *
May and June . *
可能 和 六月 . *

五月和六月。*

[frɪndʒd] ['pɒpi] ['mæləʊ] .
FRINGED POPPY MALLOW .
流苏 罂粟 锦葵 .

流苏罂粟锦葵。

[kə'lɪroʊi] [ˌdɪdʒɪ'teɪtə] [nʌt] .
Callirrhoe digitata Nutt .
卡利罗 指状 纳特 .

Callirrhoe digitata Nutt.

['mæləʊ] ['fæməli] .
Mallow family .
锦葵 家庭 .

锦葵科。

[mæl'væsi,iː] .
Malvaceae .
锦葵科 .

锦葵科。

" ['kɒmən] [ɒn] ['prɛəriz] [ænd; ənd][ɪn] ['væliz] .
" Common on prairies and in valleys .
" 常见的 在 草原 和 在 山谷 .

"常见于草原和山谷。"

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] ; ['prɛəriz] [ænd; ənd] ['ləʊləndz] .
Hunter ; prairies and lowlands .
猎人 ; 草原 和 低地 .

猎人；草原和低地。

['hʌni] [jiːld] [nɒt][ɪm'pɔːt(ə)nt] ; [sʌm; səm] ['pɒlən] .
Honey yield not important ; some pollen .
蜂蜜 屈服 不是 重要的 ; 一些 花粉 .

蜂蜜产量并不重要；有一些花粉。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒuːn] .
May and June .
可能 和 六月 .

五月和六月。

[ə; eɪ] [gʊd] ['pɒlən] ['jiːldə] ['djʊərɪŋ] [meɪ] [æt; ət] ['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] . *
A good pollen yielder during May at College Station . *
一个 好的 花粉 产量 期间 可能 在 大学 车站 . *

五月份在大学城，这种植物的花粉产量很高。*

[ˈspæniʃ] [ˈæp(ə)l] .
SPANISH APPLE .
西班牙语 苹果 .

西班牙苹果。

- [drʌˈmɑːndiˌaɪ] .
Malvaviscus drummondii .
- 德拉蒙德 .

德氏锦葵。

[tɔː(r)] & [greɪ] .
Torr & Gray .
托尔 & 灰色的 .

Torr & Gray。

[ˈmæləʊ] [ˈfæməli] .
Mallow family .
锦葵 家庭 .

锦葵科。

[mælˈvæsi,iː] .
Malvaceae .
锦葵科 .

锦葵科。

" [frɒm; frəm] [ˈriːoʊ] [grænd] [tuː; tə][ðə; ðiˌkɒləˈrɑːdəʊ][ænd; ənd] [ˌnɔːθˈiːstwəd] .
" From Rio Grande to the Colorado and Northeastward .
" 从 里约热内卢 格兰德 到 这 科罗拉多州 和 向东北方向 .

从格兰德河到科罗拉多河以及东北方向。

" ([ˈkəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ɪn] [ˈləʊləndz] [ænd; ənd] [əˈlɒŋ] [striːmz] .
In lowlands and along streams .
在 低地 和 沿着 溪流 .

在低洼地带和溪流沿岸。

[dʒuːn][ænd; ənd][dʒʊˈlaɪ] . *
June and July . *
六月 和 七月 . *

六月和七月。*

" [ˈplentɪf(ə)l] [əˈlɒŋ] [kəuˈmɑːl][ænd; ənd][ˌgwɑːdəˈluːp] [ˈrɪvəz] , [njuː] [ˈbraʊnfɛlz] , [ˈteksəs] .
" Plentiful along Comal and Guadalupe rivers , New Braunfels , Texas .
" 丰富 沿着 烤肉 和 瓜达卢佩 河流 , 新的 布朗费尔斯 , 德克萨斯州 .

“德克萨斯州新布朗费尔斯市的科马尔河和瓜达卢佩河沿岸盛产。”

[nɒt] [ɪmˈpɔːt(ə)nt] .
Not important .
不是 重要的 .

不重要。

" ([iː] . [ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

[rəʊz] [ɒv; əv] [ˈʃærən] .
ROSE OF SHARON .
玫瑰 的 莎伦 .

沙仑玫瑰。

['ʃrʌbi] [æl'θi:ə] .
SHRUBBY ALTHAEA .
灌木 蜀葵 .

灌木状药蜀葵。

[hɪ'bɪskəs; haɪ'bɪskəs][sɪ'raɪəkəs][el] .
Hibiscus Syriacus L .
木槿 叙利亚 L .

木槿（Hibiscus Syriacus L.）

['mæləʊ] ['fæməli] .
Mallow family .
锦葵 家庭 .

锦葵科。

[mæl'væsi,i:] .
Malvaceae .
锦葵科 .

锦葵科。

" [ɪn] ['veəriəs] [ˌsɪtʃʊ'eɪʃnz] [nju:] ['dʒɜ:zi] [ænd; ənd] [ˌpensl'veɪniə] [tu:; tə] ['flɒrɪdə] [ænd; ənd] ['teksəs] . " (
" In various situations New Jersey and Pennsylvania to Florida and Texas . " (
" 在 各种各样的 情况 新的 球衣 和 宾夕法尼亚州 到 佛罗里达 和 德克萨斯州 . " (
[smɔ:l]) .
Small) .
小的) .

“在各种情况下，从新泽西州和宾夕法尼亚州到佛罗里达州和德克萨斯州。”(斯莫尔)

['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔ:nə'ment(ə)l] , [ɪn] ['ga:dnz] [ænd; ənd] [p'ɑ:ks] ; ['hʌni] [ji:ld] [nɒt] [ɪm'pɔ:t(ə)nt] [ænd; ənd]
Cultivated ornamental , in gardens and parks ; honey yield not important and
栽培 装饰 , 在 花园 和 公园 ; 蜂蜜 屈服 不是 重要的 和
[plɑ:nts] [fju:] ,
plants few ,
植物 很少 ,

作为观赏植物栽培于花园和公园；蜂蜜产量不高，植株数量也少。

[bʌt; bət] ['bi:z] [wɜ:k] ['bɪzɪli] [ɒn] [ˌaɪ 'ti:] ; ['hʌni] [ænd; ənd] ['pɒlən] .
but bees work busily on it ; honey and pollen .
但 蜜蜂 工作 忙碌地 在 它 ; 蜂蜜 和 花粉 .

但蜜蜂却在辛勤劳作，酿造蜂蜜和花粉。

[meɪ] [tu:; tə] [sept] . *
May to Sept . *
可能 到 九月 . *

五月至九月*

[sprɪŋ] ['saɪdə] .
SPRING SIDA .
春天 西达 .

春季西达。

['saɪdə][spɪ'noʊsə][el] .
Sida spinosa L .
西达 棘刺 L .

刺花金合欢

['mæləʊ] ['fæməli] .
Mallow family .
锦葵 家庭 .

锦葵科。

[mæl'væsi,i:] .
Malvaceae .
锦葵科 .

锦葵科。

" [ɪn] ['kʌltɪveɪtɪd] [graʊndz] , [weɪst] ['pleɪsɪz][ɒn] ['rəʊdsaɪd] , [nju:] [jɔ:k] [tu:; tə]['aɪəwə] , ['flɒrɪdə] [ænd; ənd]
" In cultivated grounds , waste places on roadsides , New York to Iowa , Florida and
" 在 栽培 理由 , 浪费 地方 在 路边 , 新的 约克 到 爱荷华州 , 佛罗里达 和
['teksəs] .
Texas .
德克萨斯州 .

“在耕地、路边的荒地，从纽约到爱荷华，佛罗里达和德克萨斯。

['waɪdli] [dɪ'strɪbju:tɪd; 'dɪstrɪbju:tɪd][ɪn][ðə; ði]['trɒpɪks] .
Widely distributed in the tropics .
广泛 分布式 在 这 热带 .

广泛分布于热带地区。

" ([smɔ:l]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[weɪst] ['pleɪsɪz] , ['fi:ldz] [ænd; ənd] [ə'lɒŋ] [rəʊdz] ; [sʌm; səm] ['hʌni] [ænd; ənd] ['pɒlən] ; [nɒt] [ɪm'pɔ:t(ə)nt] .
Waste places , fields and along roads ; some honey and pollen ; not important .
浪费 地方 , 字段 和 沿着 道路 ; 一些 蜂蜜 和 花粉 ; 不是 重要的 .

荒地、田野和路边；有一些蜂蜜和花粉；不重要。

[dʒu:n][tu:; tə] ['ɔ:gəst] . *
June to August . *
六月 到 八月 . *

六月至八月。*

['nærəʊ] - [li:ft] ['saɪdə] .
NARROW - LEAFED SIDA .
狭窄的 - 有叶子的 西达 .

窄叶香雪球。

['saɪdə][ˌæŋgʌsti'foʊliə][læm] .
Sida angustifolia Lam .
西达 狭叶 拉姆 .

狭叶黄花稔

['mæləʊ] ['fæməli] .
Mallow family .
锦葵 家庭 .

锦葵科。

[mæl'væsi,i:] .
Malvaceae .
锦葵科 .

锦葵科。

" [ɪn][draɪ][sɔɪl] ['teksəs] [tu:; tə][ˌerɪ'zəʊnə] ; ['ɔ:lsəʊ][ɪn]['meksɪkəʊ][ænd; ənd]['trɒpɪk(ə)l] [ə'merɪkə] .
" In dry soil Texas to Arizona ; also in Mexico and tropical America .
" 在 干燥 土壤 德克萨斯州 到 亚利桑那 ; 还 在 墨西哥 和 热带 美国 .

“在德克萨斯州到亚利桑那州的干燥土壤中；在墨西哥和热带美洲也有分布。”

" ([smɔ:l]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[ɪn][draɪ] [sɔɪlz] ; ['biːz] [faʊnd] [ə'pɒn][ˌaɪ 'tiː] ; [jiːldz] ['pɒlən] .

In	dry	soils	;	bees	found	upon	it	;	yields	pollen	.
在	干燥	土壤	;	蜜蜂	成立	之上	它	;	产量	花粉	.

在干燥的土壤中；蜜蜂会在上面发现花粉；产生花粉。

[dʒuːn][tuː; tə] ['ɔːgəst] . *

June	to	August	.	*
六月	到	八月	.	*

六月至八月。*

['kɒtn] .

COTTON	.
棉布	.

棉布。

[gɑː'sɪpiəm] [hɜ꞉ːbəsiːəm] [el] .

Gossypium	herbaceum	L	.
棉	草药	L	.

草本棉（Gossypium herbaceum L.）

['mæləʊ] ['fæməli] .

Mallow	family	.
锦葵	家庭	.

锦葵科。

[mæl'væsi,iː] .

Malvaceae	.
锦葵科	.

锦葵科。

['kʌltɪveɪtɪd] ['steɪp(ə)l][krɒp][ɪn][ðə; ðɪ] ['fiːldz] [fɔː(r); fə(r)]['faɪbə(r)] .

Cultivated	staple	crop	in	the	fields	for	fibre	.
栽培	主食	庄稼	在	这	字段	为了	纤维	.

田间种植的主要纤维作物。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] , ['stedi] [fləʊ] [tɪl] [frɒst] , ['hʌni] [waɪt] [ænd; ənd][ɒv; əv] [gʊd] ['kwɒlәti] .

Honey	yield	good	,	steady	flow	till	frost	,	honey	white	and	of	good	quality	.
蜂蜜	屈服	好的	,	稳定的	流动	直到	霜	,	蜂蜜	白色的	和	的	好的	质量	.

蜂蜜产量高，出蜜稳定，直至霜冻来临，蜂蜜洁白优质。

[meɪn] [sɔːs] [θruː'aʊt] ['kɒtn] [belt] .

Main	source	throughout	cotton	belt	.
主要的	来源	自始至终	棉布	腰带	.

棉花带的主要来源。

['nektə(r)][glændz][ɒn][rɪbz][ɒv; əv] [liːvz] [ænd; ənd][ɒn][brækts][ɒv; əv][bʌdz] , [bluːmz] [ænd; ənd] [b'ɒlz] .

Nectar	glands	on	ribs	of	leaves	and	on	bracts	of	buds	,	blooms	and	bolls	.
花蜜	腺体	在	肋骨	的	树叶	和	在	苞片	的	花蕾	,	花朵	和	棉铃	.

叶脉和花蕾、花朵和棉铃的苞片上有蜜腺。

[dʒuːn][tuː; tə] [frɒst] . *

June	to	frost	.	*
六月	到	霜	.	*

六月至霜冻。*

[ˌdʒæpə'niːz] ['vɑːnɪʃ] [triː] .

JAPANESE	VARNISH	TREE	.
日本人	漆	树	.

日本漆树。

-	-	([el] .) [ɑː(r)] . [ˌbiː 'ɑːr] .

Firmiana	platinifolia	(	L	.	)	R	.	Br	.
-	-	(	L	.	)	拉	.	Br	.

梧桐 (L.) R. Br.

['tʃɒklət] ['fæməli] .
Chocolate family .
巧克力 家庭 .

巧克力家族。

[ˌbɪtnɜːri'eɪsiːˌiː] .
Buettneriaceae .
布特纳科 .

布氏锥虫科。

['etʃb'iːk'eɪ] .
HBK .
HBK .

HBK。

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] :
College Station :
大学 车站 :

大学城:

['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔːnə'ment(ə)l] [triː] [ɒn]['kæmpəs] ; ['hʌni] [jiːld] ['veri] ['hevi] [bʌt; bət][ɒv; əv] [ʃɔːt] [dju'reɪʃn]
Cultivated ornamental tree on campus ; honey yield very heavy but of short duration
栽培 装饰 树 在 校园 ; 蜂蜜 屈服 非常 重的 但 的 短的 期间
[sʌm; səm] ['siːz(ə)nz] [lɒŋgə(r)] .
some seasons longer .
一些 季节 更长 .

校园内栽培的观赏树木；蜂蜜产量很高，但蜜源期较短，有些年份较长。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒuːn] . *
May and June . *
可能 和 六月 . *

五月和六月。*

['bæsˌwʊd] .
BASSWOOD .
椴木 .

椴木。

[ə'merɪkən] ['lɪndən] .
AMERICAN LINDEN .
美国人 菩提树 .

美国椴树。

['tiliə] [əˌmerɪ'kɑːnə][el] .
Tilia Americana L .
蒂莉亚 美国风情 L .

美洲椴树

['lɪndən] ['fæməli] .
Linden family .
林登 家庭 .

林登家族。

[tili'eisi,iː] .
Tiliaceae .
椴树科 .

椴树科。

" [ə; eɪ] [lɑːdʒ] [ænd; ənd] ['hænsəm] [triː] [ɒv; əv][ðə; ði][ət'læntɪk] [steɪts] ,
" A large and handsome tree of the Atlantic States ,
" 一个 大的 和 英俊的 树 的 这 大西洋 各州 ,

“大西洋沿岸各州一棵高大挺拔的树，

[ɪk'stendɪŋ] [ɪn] ['teksəs] [tuː; tə][ðə; ði] ['væli] [ɒv; əv][ðə; ði][sæn; sɑːn][æn'təʊnɪəʊ]['rɪvə(r)] .
extending **in** **Texas** **to** **the** **Valley** **of** **the** **San** **Antonio** **River** **.**
扩展 在 德克萨斯州 到 这 谷 的 这 圣 安东尼奥 河 .

从德克萨斯州一直延伸到圣安东尼奥河谷。

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ɒn]['fɔːrɪsts; 'fɑːrɪsts][ɒv; əv] ['iːstən] ['teksəs] , [jiːldz] [lɑːdʒ] [k'wɒntɪtɪz] [ɒv; əv] ['eksələnt] ['hʌni] .
On **forests** **of** **Eastern** **Texas** **,** **yields** **large** **quantities** **of** **excellent** **honey** **.**
在 森林 的 东 德克萨斯州 , 产量 大的 数量 的 出色的 蜂蜜 .

德克萨斯州东部的森林出产大量优质蜂蜜。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒuːn] . *
May **and** **June** **.** ***
可能 和 六月 . *

五月和六月。*

[lɑːdʒ] - ['flaʊəd] ['kæltrəp] .
LARGE **-** **FLOWERED** **CALTROP** **.**
大的 - 开花的 蒺藜 .

大花蒺藜。

['trɪbjʊləs] - [el] .
Tribulus **cistoides** **L** **.**
蒺藜 - L .

蒺藜（Tribulus cistoides L.）

[biːn] - ['keɪpə(r)]['fæməli] .
Bean **-** **caper** **family** **.**
豆 - 跳跃 家庭 .

豆科刺山柑家族。

- .
Zygophylleae **.**
- .

蒺藜科。

['hʌntə(r)] : [ɪn] ['fiːldz] [ænd; ənd] [weɪst] [lændz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ʌn'tɪl] [nuːn] [wen] ['flaʊəz] [kləʊz] ;
Hunter **:** **in** **fields** **and** **waste** **lands** **;** **honey** **yield** **good** **until** **noon** **when** **flowers** **close** **;**
猎人 : 在 字段 和 浪费 土地 ; 蜂蜜 屈服 好的 直到 中午 什么时候 花朵 关闭 ;
['ɔːlsəʊ] [mʌtʃ] ['pɒlən] .
also **much** **pollen** **.**
还 很多 花粉 .

猎人：在田野和荒地；蜂蜜产量在中午花朵闭合前很好；也有很多花粉。

['eɪprəl] , ['ɔːgəst] . *
April **,** **August** **.** ***
四月 , 八月 . *

四月、八月。*

['greɪtə(r)] ['kæltrəp] .
GREATER **CALTROP** **.**
更大的 蒺藜 .

蒺藜。

- ['mæksɪmə] ([el]) [tiː] . & [dʒiː] .
Kallstroemia **maxima** **(** **L** **)** **T** **.** **&** **G** **.**
- 最大值 (L) T . & G .

Kallstroemia maxima (L) T. & G.

[biːn] - ['keɪpə(r)]['fæməli] .
Bean - caper family .
豆 - 跳跃 家庭 .

豆科刺山柑家族。

- .
Zygophylleae .
- .

蒺藜科。

" ['trɪbjʊləs]['mæksɪmə] .
" Tribulus maxima .
" 蒺藜 最大值 .

"蒺藜属植物。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

" ['kɒmən] [ɪn][draɪ][sɔɪl] [θruːˈaʊt] ['sʌðən] [ænd; ənd] ['westən] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Common in dry soil throughout Southern and Western Texas . " (Coulter) .
" 常见的 在 干燥 土壤 自始至终 南方 和 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

"常见于德克萨斯州南部和西部干燥的土壤中。"(Coulter)

['hʌntə(r)] : [ɪn] ['fiːldz] [ænd; ənd] [weɪst] [lændz] .
Hunter : in fields and waste lands .
猎人 : 在 字段 和 浪费 土地 .

猎人：在田野和荒地。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɪn] ['mɔːnɪŋ] , ['blɔsəmz] ['kləʊzɪŋ][baɪ] [nuːn] [ɪk'sept] [ɪn] [kuːl] ['weðə(r)] ;
Honey yield good in morning , blossoms closing by noon except in cool weather ;
蜂蜜 屈服 好的 在 早晨 , 花朵 结束 经过 中午 除了 在 凉爽的 天气 ;

早晨蜂蜜产量高，花朵中午前闭合，但凉爽天气除外;

[gʊd] [æz; əz][ˌaɪ ˈtiː] ['kɒmz] [ɪn][ðə; ði] [dɜːθ] [ɒv; əv] ['sʌmə(r)] ; ['ɔːlsəʊ] [ə'bʌndəns] [ɒv; əv] ['pɒlən] .
good as it comes in the dearth of summer ; also abundance of pollen .
好的 作为 它 来 在 这 匮乏 的 夏天 ; 还 丰富 的 花粉 .

在夏季的匮乏时期，这算是难得的好事；而且花粉也很多。

['eɪprəl][tuː; tə] ['ɔːgəst] . *
April to August . *
四月 到 八月 . *

四月至八月。*

['jeləʊ] [wʊd] ['sɒrəl] .
YELLOW WOOD SORREL .
黄色的 木头 酢浆草 .

黄花酢浆草。

['ɒksəlɪs]['strɪktə][el] .
Oxalis stricta L .
酢浆草 严格 L .

酢浆草（Oxalis stricta L.）

[dʒə'reɪniəm]['fæməli] .
Geranium family .
天竺葵 家庭 .

天竺葵科。

[dʒi'reiniəsiiː] .
Geraniaceae .
牻牛儿科 .

牻牛儿科。

" ['i:stən] [ænd; ənd] ['sʌðən] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Eastern and Southern Texas . " (Coulter) .
" 东 和 南方 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“德克萨斯州东部和南部。”(库尔特)

[weɪst] [sɔɪlz] [ænd; ənd] ['əʊpən] ['wʊdləndz] ; [nɒt] ['plentɪf(ə)l] [fɔ:(r); fə(r)] [bi:] ['fɒrɪdʒ] .
Waste soils and open woodlands ; not plentiful for bee forage .
浪费 土壤 和 打开 林地 ; 不是 丰富 为了 蜜蜂 饲料 .

荒芜的土壤和开阔的林地；不适宜蜜蜂觅食。

[meɪ] , ['ɔ:gəst] . *
May , August . *
可能 , 八月 . *

五月、八月。*

[tu:θ] - [eɪk] [tri:] .
TOOTH - ACHE TREE .
齿 - 疼痛 树 .

牙痛树。

['prɪkli] [æʃ] .
PRICKLY ASH .
带刺的 灰 .

花椒。

[si:] [æʃ] .
SEA ASH .
海 灰 .

海灰。

['pɛpər,wʊd] .
PEPPERWOOD .
胡椒木 .

胡椒木。

- ['klɑ:və] - ['hɜ:rkjʊlɪs][el] .
Xanthoxylum clava - Herculis L .
- 克拉瓦 - 赫拉克勒斯 L .

花椒-赫拉克勒斯 L.

[ru:] ['fæməli] .
Rue family .
后悔 家庭 .

Rue家族。

[ru:'teisi:,i:] .
Rutaceae .
芸香科 .

芸香科。

" [ˌkɒlə'rɑ:dəʊ][tu:; tə] ['ri:oʊ] [grænd] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Colorado to Rio Grande . " (Coulter) .
" 科罗拉多州 到 里约热内卢 格兰德 . " (库尔特) .

“从科罗拉多州到格兰德河。”(库尔特)

" [ə'lɒŋ] [ɔ:(r)][nɪə(r)][ðə; ði][kəʊst] , [və'dʒɪniə]
" Along or near the coast , Virginia
" 沿着 或者 靠近 这 海岸 , 弗吉尼亚州

“沿着或靠近海岸，弗吉尼亚州

[tu:; tə] ['flɒrɪdə] , ['ɑ:kənsɔ:] [ænd; ənd] ['teksəs] .
to Florida , Arkansas and Texas .
到 佛罗里达 , 阿肯色州 和 德克萨斯州 .

到佛罗里达州、阿肯色州和德克萨斯州。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

['hʌntə(r)] : ['wʊdlənd] ['prɛəriz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; ['biːz] [wɜːk] ['bɪzɪli] [ɒn][ˌaɪ 'tiː] .
Hunter : woodland prairies ; honey yield good ; bees work busily on it .
猎人 : 林地 草原 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 蜜蜂 工作 忙碌地 在 它 .

亨特：林地草原；蜂蜜产量高；蜜蜂辛勤劳作。

['eɪprəl] , [dʒuːn] . *
April , June . *
四月 , 六月 . *

四月、六月。*

[hɒp] [triː] .
HOP TREE .
跳 树 .

啤酒花树。

['tiːliə] [ˌtraɪˌfoʊli'ɑːtə][el] .
Ptelea trifoliata L .
普特利亚 三叶 L .

三叶凤梨

[ruː] ['fæməli] .
Rue family .
后悔 家庭 .

Rue家族。

[ruː'teisiː,iː] .
Rutaceae .
芸香科 .

芸香科。

" [θruː'aʊt] ['sʌðən] [ænd; ənd] ['westən] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Throughout Southern and Western Texas . " (Coulter) .
" 自始至终 南方 和 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“遍布德克萨斯州南部和西部。”(库尔特)

[ɪn] ['wʊdləndz] [ænd; ənd] [ə'lɒŋ] ['rɪvəz] [ænd; ənd] [kriːks] .
In woodlands and along rivers and creeks .
在 林地 和 沿着 河流 和 小溪 .

在林地、河流和小溪沿岸。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; ['veri] [gʊd] [ɪn]['feɪvərəb(ə)l]['siːz(ə)nz] [weə(r)] [ə'bʌndənt] .
Honey yield good ; very good in favorable seasons where abundant .
蜂蜜 屈服 好的 ; 非常 好的 在 有利 季节 在哪里 丰富 .

蜂蜜产量良好；在物产丰富的适宜季节，产量非常高。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒʊ'laɪ] . *
May and July . *
可能 和 七月 . *

五月和七月。*

['hɑːdi] ['ɒrɪndʒ] .
HARDY ORANGE .
耐寒的 橙子 .

耐寒橙。

['sɪtrəs] [ˌtraɪˌfoʊli'ɑːtə][el] .
Citrus trifoliata L .
柑橘 三叶 L .

柑橘（Citrus trifoliata L.）

[ruː] ['fæməli] .
Rue family .
后悔 家庭 .

Rue家族。

[ruː'teisiː,iː] .
Rutaceae .
芸香科 .

芸香科。

['kɒlɪdʒ] : ['plɑːntɪd][fɔː(r); fə(r)] ['hedʒɪz] , [skeəs] ; ['hʌni] [jiːld] [feə(r)][fɔː(r); fə(r)] ['ɜːli] [bruːd] .
College : planted for hedges , scarce ; honey yield fair for early brood .
大学 : 已种植 为了 对冲 , 稀少 ; 蜂蜜 屈服 公平的 为了 早期的 幼虫 .

大学：种植用于篱笆，稀少；蜂蜜产量对早期幼虫来说尚可。

['biːz] [wɜːkt] [ɒn][ˌaɪ 'tiː] [ə'bʌndəntli] .
Bees worked on it abundantly .
蜜蜂 工作 在 它 大量 .

蜜蜂大量参与了授粉。

[mɑːtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[triː] [ɒv; əv] ['hev(ə)n] .
TREE OF HEAVEN .
树 的 天堂 .

天堂树。

[eɪ'lænθəs] - [dɛsf] .
Ailanthus glandulosus Desf .
臭椿 - 德斯夫 .

臭椿（Ailanthus glandulosus Desf.）

['kwɒʃə; 'kwɒʃɪə; 'kwæsɪə]['fæməli] .
Quassia family .
苦木 家庭 .

苦木科。

- .
Simarubaceae .
- .

苦参科。

" [ɪn] [weɪst] ['pleɪsɪz][ænd; ənd] [ə'lɒŋ] [striːmz] ,
" In waste places and along streams ,
" 在 浪费 地方 和 沿着 溪流 ,

在荒地和溪流沿岸，

[mɔː(r)][ɔː(r)] [les] [ɪk'stensɪvli] ['nætʃ(ə)rəlaɪzd][ɪn][ðə; ðɪ][juː'naɪtɪd] [steɪts] [ænd; ənd] ['sʌðən] ['brɪtɪʃ]
more or less extensively naturalized in the United States and Southern British
更多的 或者 较少的 广泛地 归化 在 这 团结的 各州 和 南方 英国
[ə'merɪkə] .
America .
美国 .

在美国和英属美洲南部地区或多或少都有人归化。

['neɪtɪv] [ɒv; əv]['tʃaɪnə] .
Native of China .
本国的 的 中国 .

中国本土人。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

['hʌntə(r)] : ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔː(r); fə(r)] [ʃeɪd] [ænd; ənd] [ɪ'skeɪpt] .
Hunter : cultivated for shade and escaped .
猎人 : 栽培 为了 阴影 和 逃脱 .

猎人：原本是为了遮荫而栽培，后来逃逸出来。

['hʌni] [jiːld] [feə(r)][ɪn] [gʊd] ['siːz(ə)nz] , ['pɒlən] ; ['ɔːlsəʊ]['nektə(r)][glændz][ɒn] [liːf] [bleɪdz] .
Honey yield fair in good seasons , pollen ; also nectar glands on leaf blades .
蜂蜜 屈服 公平的 在 好的 季节 , 花粉 ; 还 花蜜 腺体 在 叶子 刀片 .

蜂蜜产量在丰收年份较为可观，花粉；叶片上也有蜜腺。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

[ʌm'brelə] ['tʃaɪnə] [triː] .
UMBRELLA CHINA TREE .
伞 中国 树 .

伞树。

['miːliə] [ə'zedəˌræk] [el] .
Melia azedarach L .
梅利亚 苦楝 L .

苦楝树

['miːliə]['fæməli] .
Melia family .
梅利亚 家庭 .

梅利亚家族。

[miː'liəsi,iː] .
Meliaceae .
楝科 .

楝科。

" [ə; eɪ] ['feɪvərɪt] [ʃeɪd] [triː] [ænd; ənd] [ɪk'stensɪvli] ['nætʃ(ə)rəlaɪzd][ɪn] ['sentrəl] [ænd; ənd] ['sʌðən]
" A favorite shade tree and extensively naturalized in Central and Southern
" 一个 最喜欢的 阴影 树 和 广泛地 归化 在 中央 和 南方
['teksəs] .
Texas .
德克萨斯州 .

“一种深受人们喜爱的遮荫树，在德克萨斯州中部和南部广泛归化。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔːnə'ment(ə)l] [ʃeɪd] [triː] [ænd; ənd] [ɪ'skeɪpt] .
Cultivated ornamental shade tree and escaped .
栽培 装饰 阴影 树 和 逃脱 .

人工栽培的观赏性遮荫树逸生了。

['hʌni] [jiːld] [helps] ['ɜːli] [bruːd] ['rɪərɪŋ] .
Honey yield helps early brood rearing .
蜂蜜 屈服 帮助 早期的 幼虫 饲养 .

蜂蜜产量有助于幼鸟早期抚育。

['februəri] , [mɑːtʃ] . *
February , **March** . *
二月 , 行进 . *

二月、三月。*

['pɒsəm] [hɔː] .
POSSUM **HAW** .
负鼠 霍 .

负鼠山楂。

[beə(r)] ['beri] .
BEAR **BERRY** .
熊 浆果 .

熊莓。

['aɪleks] [dɪ'sɪdjʊə] [wɔːlt] .
Ilex **decidua** **Walt** .
冬青 蜕膜 沃尔特 .

冬青（Ilex decidua Walt.）

['hɒli] ['fæməli] .
Holly **family** .
冬青 家庭 .

霍利一家。

- .
Ilicineae .
- .

伊利西内亚族。

" [ə; eɪ] ['spiːʃiːz] [ɒv; əv] ['sʌðən] [steɪts] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪŋ] [ɪn] ['teksəs] [tuː; tə] [ðə; ði] ['væli] [ɒv; əv]
" **A** **species** **of** **Southern** **States** **and** **extending** **in** **Texas** **to** **the** **Valley** **of**
" 一个 物种 的 南方 各州 和 扩展 在 德克萨斯州 到 这 谷 的
[ðə; ði] [sæn; sɑːn] [æn'təʊnɪəʊ] .
the **San** **Antonio** .
这 圣 安东尼奥 .

“南方各州的一种物种，在德克萨斯州延伸至圣安东尼奥河谷。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kɒlɪdʒ] ; [ə'lɒŋ] ['ləʊləndz] , [kriːks] [ænd; ənd] [striːmz] .
College **;** **along** **lowlands** **,** **creeks** **and** **streams** **.**
大学 ; 沿着 低地 , 小溪 和 溪流 .

大学；沿低地、小溪和河流分布。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [bʌt; bət] [ʃɔːt] ; [ɪn] [wɔːm] [sprɪŋ] ['ɜːli] [ænd; ənd] ['væljuəb(ə)l] [fɔː(r); fə(r)] ['ɜːli]
Honey **yield** **good** **but** **short** **;** **in** **warm** **spring** **early** **and** **valuable** **for** **early**
蜂蜜 屈服 好的 但 短的 ; 在 温暖的 春天 早期的 和 有价值的 为了 早期的
[bruːd] .
brood .
幼虫 .

蜂蜜产量高但产量低；在温暖的春天，蜂蜜产量高，对早期孵化的幼虫很有价值。

[mɑːtʃ] , [meɪ] . *
March , **May** . *
行进 , 可能 . *

三月、五月。*

['juːpɒn] .
YOUPON .
优庞 .

尤彭。

['aɪleks][ˌkærəlɪ'niːənə] [triː'liːs] .
Ilex **Caroliniana** **Trelease** .
冬青 卡罗莱纳 trelease .

卡罗来纳冬青（Ilex caroliniana Trelease）。

['hɒli] ['fæməli] .
Holly **family** .
冬青 家庭 .

霍利一家。

- .
Ilicineae .
- .

伊利西内亚族。

" [ə; eɪ] ['spiːʃiːz] [ɒv; əv][ðə; ði] [gʌlf] [steɪts] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪŋ] ['ɪntuː] ['teksəs] .
" **A** **species** **of** **the** **Gulf** **States** **and** **extending** **into** **Texas** **.**
" 一个 物种 的 这 海湾 各州 和 扩展 进入 德克萨斯州 .

“一种分布于墨西哥湾沿岸各州并延伸至德克萨斯州的物种。

['lɪmɪt] [ʌn'sɜːt(ə)n] .
Limit **uncertain** .
限制 不确定 .

极限值不确定。

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntə(r)] : [ləʊ] ['wʊdlənd] ['θɪkɪt] ; [nɒt] [ɪm'pɔːt(ə)nt] .
Hunter **:** **low** **woodland** **thickets** **;** **not** **important** **.**
猎人 : 低的 林地 灌木丛 ; 不是 重要的 .

猎人：低矮的林地灌木丛；不重要。

[mɑːtʃ] , ['eɪprəl] . *
March **,** **April** **.** ***
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[brə'zil] [wʊd] .
BRASIL **WOOD** .
巴西 木头 .

巴西木。

['lɒgˌwʊd] .
LOGWOOD .
原木 .

原木。

[kɑːn'deɪliə][pˌboʊ'veɪtə] [hʊk] .
Condalia **obovata** **Hook** .
康达利亚 卵形 钩 .

卵形钩状锥蝽

['bʌkθɔːn] ['fæməli] .
Buckthorn **family** .
鼠李 家庭 .

沙棘科。

- .
Rhamneae .
- .

鼠李属。

" [frɒm; fræm][ðə; ði][ˌgwɑːdəˈluːp][tuː; tə][ðə; ði] ['riːoʊ] [grænd] [ænd; ənd] [west] [ɒv; əv] [njuː] ['meksɪkəʊ] . "
" From the Guadalupe to the Rio Grande and west of New Mexico . "
" 从 这 瓜达卢佩 到 这 里约热内卢 格兰德 和 西方 的 新的 墨西哥 . "
(['kəʊltə(r)]) .
(Coulter) .
(库尔特) .

“从瓜达卢佩河到格兰德河，以及新墨西哥州以西。”(库尔特)

['hʌntə(r)] : [ɪn] ['wʊdləndz] , [draɪ] [sɔɪlz] ; ['hʌni] [jiːld] [nɒt] ['veri] [ɪm'pɔːt(ə)nt] [bʌt; bət] ['kɒmz] [wel] [ɪn]
Hunter : in woodlands , dry soils ; honey yield not very important but comes well in
猎人 : 在 林地 , 干燥 土壤 ; 蜂蜜 屈服 不是 非常 重要的 但 来 出色地 在
[dɜːθ] [ɒv; əv] ['sʌmə(r)] .
dearth of summer .
匮乏 的 夏天 .

猎人：在林地、干燥的土壤中；蜂蜜产量并不十分重要，但在夏季食物匮乏时却能带来丰收。

[dʒʊ'laɪ] , ['ɔːgəst] . *
July , August . *
七月 , 八月 . *

七月、八月。*

" [ə'bʌndənt] [ə'lɒŋ] ['kɑːrtərz] [kriːk] .
" Abundant along Carter's Creek .
" 丰富 沿着 卡特的 溪 .

“卡特溪沿岸盛产。”

['hʌni] [jiːld] [gʊd] ['djʊərɪŋ] [meɪ] .
Honey yield good during May .
蜂蜜 屈服 好的 期间 可能 .

五月份蜂蜜产量较高。

" ([iː] . [ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

[ræ'tæn; 'rætæn] [vaɪn] .
RATTAN VINE .
藤 藤 .

藤蔓。

[bər'kiːmiə] ['skændɛnz] [triː'liːs] .
Berchemia scandens Trelease .
贝尔基米亚 扫描 trelease .

Berchemia scandens Trelease。

['bʌkθɔːn] ['fæməli] .
Buckthorn family .
鼠李 家庭 .

沙棘科。

- .
Rhamneae .
- .

鼠李属。

" [ə; eɪ] ['spiːʃiːz] [ɒv; əv][ðə; ði] ['sʌðən] [steɪts] [ɪk'stendɪŋ] ['ɪntuː] ['teksəs] [weə(r)] [ɪts] ['westən] ['lɪmɪt][ɪz]
" A species of the Southern States extending into Texas where its western limit is
" 一个 物种 的 这 南方 各州 扩展 进入 德克萨斯州 在哪里 它是 西 限制 是
[ʌn'sɜːt(ə)n] .
uncertain .
不确定 .

"一种分布于美国南部各州的物种，其分布范围延伸至德克萨斯州，但其西部边界尚不明确。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ə'lɒŋ] [rə'viːnz] [ænd; ənd] [ləʊ] ['wʊdləndz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] , ['gɪvɪŋ] ['sɜːpləs] [ɪn]['feɪvərəb(ə)l] [j'iəz]
Along ravines and low woodlands ; honey yield good , giving surplus in favorable years
沿着 峡谷 和 低的 林地 ; 蜂蜜 屈服 好的 , 给予 剩余 在 有利 年
[bʌt; bət] [dɑːk] ['æmbə(r)] ['kʌləd] ,
but dark amber colored ,
但 黑暗的 琥珀色 有色 ,

沿沟壑和低矮林地分布；蜂蜜产量高，丰年有余，但颜色为深琥珀色。

[juːst] [ɪn] [ˌmænju'fæktʃərɪŋ] - ['haʊzɪz] .
used in manufacturing - houses .
用过的 在 制造业 - 房屋 .

用于制造工厂。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

- [tɛksɛnsɪs] .
COLUMBRINA TEXENSIS .
- 德克萨斯 .

德克萨斯哥伦比亚。

[greɪ] .
Gray .
灰色的 .

灰色的。

['bʌkθɔːn] ['fæməli] .
Buckthorn family .
鼠李 家庭 .

沙棘科。

- .
Rhamneae .
- .

鼠李属。

" [frɒm; frəm][ðə; ði][ˌkɒlə'rɑːdəʊ][tuː; tə][ðə; ði] ['riːoʊ] [grænd] ['westwəd] [tuː; tə] [njuː] ['meksɪkəʊ] . " (
" From the Colorado to the Rio Grande westward to New Mexico . " (
" 从 这 科罗拉多州 到 这 里约热内卢 格兰德 向西 到 新的 墨西哥 . " (
['kəʊltə(r)]) .
Coulter) .
库尔特) .

"从科罗拉多河到格兰德河，向西到新墨西哥州。"(库尔特)

[flɔ'rɛsvɪl] , [sləʊps] , [ə'dəʊbi] [hɪlz] .
Floresville , slopes , adobe hills .
弗洛雷斯维尔 , 连续下坡 , Adobe 丘陵 .

弗洛雷斯维尔，山坡，土坯房山丘。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [bʌt; bət] [nɒt] [ɪ'nʌf] [fɔ:(r); fə(r)] ['sɜ:pləs] .
Honey yield good but not enough for surplus .
蜂蜜 屈服 好的 但 不是 足够的 为了 剩余 .

蜂蜜产量不错，但不足以产生剩余。

['ɔ:lsəʊ] [sʌm; səm] ['pɒlən] .
Also some pollen .
还 一些 花粉 .

还有一些花粉。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

['kʌltɪveɪtɪd] [waɪn] [greɪps] .
CULTIVATED WINE GRAPES .
栽培 葡萄酒 葡萄 .

人工栽培的酿酒葡萄。

['vaɪtɪs] (?) ([və'raɪətiz]) .
Vitis (?) (Varieties) .
葡萄 (?) (品种) .

葡萄属（？）（品种）。

[vaɪn] ['fæməli] .
Vine family .
藤 家庭 .

葡萄藤家族。

[ˌæmpəˌlɪ'deɪˌsi:i:] .
Ampelidaceae .
安佩利达科 .

刺蒺藜科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['ɔ:tʃədz] ; [gʊd] [fɔ:(r); fə(r)] ['pɒlən] .
Cultivated in orchards ; good for pollen .
栽培 在 果园 ; 好的 为了 花粉 .

果园栽培；花粉产量高。

['eɪprəl] , [meɪ] . *
April , May . *
四月 , 可能 . *

四月、五月。*

['maʊntən] [greɪp] .
MOUNTAIN GRAPE .
山 葡萄 .

山葡萄。

['vaɪtɪs] [mɑ:n'tɪkoʊlə] ['bʌkli] .
Vitis monticola Buckley .
葡萄 蒙蒂科拉 巴克利 .

Vitis monticola Buckley。

[vaɪn] ['fæməli] .
Vine family .
藤 家庭 .

葡萄藤家族。

[ˌæmpəˌlɪ'deɪˌsi:i:] .
Ampelidaceae .
安佩利达科 .

刺蒺藜科。

" [pɪ'kjuːliə(r)][tuː; tə][ðə; ði] ['hɪli] ['laɪmstəʊn] ['riːdʒənz][ɒv; əv] ['westən] ['teksəs] ,
" Peculiar to the hilly limestone regions of Western Texas ,
" 奇特 到 这 丘陵 石灰石 地区 的 西 德克萨斯州 ,

“德克萨斯州西部丘陵石灰岩地区特有的现象，

[nɒt] [ɪk'stendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] [ləʊ] ['kʌntri] [nɔː(r)][tuː; tə][ðə; ði] ['grænɪt] ['maʊntənz] . " (['kəʊltə(r)] .)
not extending to the low country nor to the granite mountains . " (Coulter .)
不是 扩展 到 这 低的 国家 也不 到 这 花岗岩 山脉 . " (库尔特 .)

不包括低地地区，也不包括花岗岩山脉。”(库尔特)

['hʌntə(r)] : [ɪn] [wʊdz] [ænd; ənd]['fɔːrɪsts; 'fɑːrɪsts] ; ['hʌni] [jiːld] ['feəli] [gʊd] [ænd; ənd] ['pɒlən] ['væljuəb(ə)l]
Hunter : in woods and forests ; honey yield fairly good and pollen valuable
猎人 : 在 树林 和 森林 ; 蜂蜜 屈服 相当 好的 和 花粉 有价值的
[fɔː(r); fə(r)] [bruːd] ['rɪərɪŋ] .
for brood rearing .
为了 幼虫 饲养 .

猎人：在树林和森林中；蜂蜜产量相当不错，花粉对育雏很有价值。

[mɑːtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[kaʊ] [ɪtʃ] .
COW ITCH .
奶牛 痒 .

牛痒。

['sɪsəs] [ɪn'saɪzə] - .
Cissus incisa Desmoul .
白粉藤 切迹 - .

Cissus incisa Desmoul。

[vaɪn] ['fæməli] .
Vine family .
藤 家庭 .

葡萄藤家族。

[ˌæmpəˌlɪ'deɪˌsiːiː] .
Ampelidaceae .
安佩利达科 .

刺蒺藜科。

" [ɪn] ['ʃeɪdi] ['pleɪsɪz][frɒm; frəm][ðə; ði][ˌkɒlə'rɑːdəʊ][tuː; tə][ðə; ði] ['riːoʊ] [grænd] [ænd; ənd] ['westwəd] .
" In shady places from the Colorado to the Rio Grande and westward .
" 在 阴凉 地方 从 这 科罗拉多州 到 这 里约热内卢 格兰德 和 向西 .

“从科罗拉多河到格兰德河以及更西边的阴凉处。”

[æn; ən][ˌɔːnə'ment(ə)l][vaɪn] [nəʊn] [æz; əz] " ['jɜːbə] [del]['bweɪ] .
An ornamental vine known as " Yerba del buey .
一个 装饰 藤 已知 作为 " 耶尔巴 del 布伊 .

一种名为“Yerba del buey”的观赏藤本植物。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : [ə'lɒŋ] ['fensɪz] [ænd; ənd] [edʒ] [ɒv; əv] ['θɪkɪt] ; ['hʌni] [ji:ld] [ki:ps] ['bi:z] [aʊt] [ɒv; əv]

Hunter	**:**	**along**	**fences**	**and**	**edge**	**of**	**thickets**	**;**	**honey**	**yield**	**keeps**	**bees**	**out**	**of**
猎人	:	沿着	栅栏	和	边缘	的	灌木丛	;	蜂蜜	屈服	保持	蜜蜂	出去	的

['mɪstʃɪf] ['djʊərɪŋ] [dɜ:θ] .

mischief	**during**	**dearth**	**.**
恶作剧	期间	匮乏	.

猎人：沿着篱笆和灌木丛边缘；蜂蜜产量使蜜蜂在食物匮乏时不会胡作非为。

['sɜ:pləs] [weə(r)] ['plentɪf(ə)l] .

Surplus	**where**	**plentiful**	**.**
剩余	在哪里	丰富	.

有余之处，有余。

['eɪprəl] , [tu:; tə] ['ɔ:gəst] . *

April	**,**	**to**	**August**	**.**	*****
四月	,	到	八月	.	*

四月至八月。*

['səʊpberi] .

SOAPBERRY	**.**
皂荚	.

无患子。

[waɪld] ['tʃaɪnə] .

WILD	**CHINA**	**.**
荒野	中国	.

狂野的中国。

[sə'pɪndəs] [mɑ:dʒɪ'neɪtəs] [wɪld] .

Sapindus	**marginatus**	**Willd**	**.**
无患子	边缘	意志	.

Sapindus marginatus Willd.

['səʊpberi] ['fæməli] .

Soapberry	**family**	**.**
皂荚	家庭	.

无患子科植物。

['sæpindəsi:] .

Sapindaceae	**.**
无患子科	.

无患子科。

" ['kɒmən] [ə'lɒŋ] [kri:ks] [θru:'aʊt] ['teksəs] [frɒm; frəm] [lu¸i:zi'ænə] [tu:; tə] [nju:] ['meksɪkəʊ] [ænd; ənd]

"	**Common**	**along**	**creeks**	**throughout**	**Texas**	**from**	**Louisiana**	**to**	**New**	**Mexico**	**and**
"	常见的	沿着	小溪	自始至终	德克萨斯州	从	路易斯安那州	到	新的	墨西哥	和

['meksɪkəʊ] .

Mexico	**.**
墨西哥	.

“从路易斯安那州到新墨西哥州，乃至墨西哥，德克萨斯州各地的小溪沿岸都很常见。”

[smɔ:lə(r)] [west] [ɒv; əv] [ðə; ði] [¸kɒlə'rɑ:dəʊ] ['rɪvə(r)] .

Smaller	**west**	**of**	**the**	**Colorado**	**river**	**.**
较小的	西方	的	这	科罗拉多州	河	.

科罗拉多河以西面积较小。

" (['kəʊltə(r)]) .

"	**(**	**Coulter**	**)**	**.**
"	(	库尔特	)	.

(库尔特)。

[ə'lɒŋ] ['rɪvəz] [ænd; ənd] [kri:ks] [ænd; ənd] ['sʌmtaɪmz] [ə'lɒŋ] ['ʌpləndz] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ,
Along **rivers** **and** **creeks** **and** **sometimes** **along** **uplands** **;** **honey** **yield** **good** **,**
沿着 河流 和 小溪 和 有时 沿着 高地 ; 蜂蜜 屈服 好的 ,

沿河、溪流，有时也沿高地；蜂蜜产量高。

['hevi] [fləʊ] [ɪn]['feɪvərəb(ə)l]['si:z(ə)nz] [gɪvz] ['sɜ:pləs] .
heavy **flow** **in** **favorable** **seasons** **gives** **surplus** **.**
重的 流动 在 有利 季节 给予 剩余 .

适宜季节的丰沛流量会带来盈余。

[dʒu:n] . *
June **.** ***
六月 . *

六月。*

['evəgri:n] [ʃrʌb] , [blu:mz] [ɪn]['eɪprəl] ; [ji:ldz] [k'wɒntɪtɪz] [ɒv; əv] ['hʌni] [ænd; ənd] ['pɒlən] [weə(r)]
Evergreen **shrub** **,** **blooms** **in** **April** **;** **yields** **quantities** **of** **honey** **and** **pollen** **where**
常绿 灌木 , 花朵 在 四月 ; 产量 数量 的 蜂蜜 和 花粉 在哪里
[ɪ'nʌf] [bʊʃɪz] .
enough **bushes** **.**
足够的 灌木丛 .

常绿灌木，四月开花；在灌木数量充足的地方可产出大量的蜂蜜和花粉。

" (['maɪləm] , [ju:'vældi:]) .
" **(** **Milam** **,** **Uvalde** **)** **.**
" (米拉姆 , 尤瓦尔德) .

(米拉姆，尤瓦尔德)。

['kɒmən] [bə'lu:n] [vaɪn] .
COMMON **BALLOON** **VINE** **.**
常见的 气球 藤 .

普通桔梗。

[ˌkɑ:rdɪˌoʊ'spɜ:rməm] [hælɪkəkəbəm] [el] .
Cardiospermum **Halicacabum** **L** **.**
倒地铃 哈利卡布姆 L .

倒地铃（Cardiospermum Halicacabum L.）

['səʊpberi] ['fæməli] .
Soapberry **family** **.**
皂荚 家庭 .

无患子科植物。

['sæpindəsi:] .
Sapindaceae **.**
无患子科 .

无患子科。

" [ˌgwɑ:də'lu:p][tu:; tə] ['ri:oʊ] [grænd] . " (['kəʊltə(r)]) .
" **Guadalupe** **to** **Rio** **Grande** **.** **"** **(** **Coulter** **)** **.**
" 瓜达卢佩 到 里约热内卢 格兰德 . " (库尔特) .

“瓜达卢佩到格兰德河。”(库尔特)

" [ɪn] ['θɪkɪt] [ænd; ənd] [weɪst] ['pleɪsɪz] [nju:] ['dʒɜ:zi] , [mɪ'zʊəri] , ['flɒrɪdə] , ['teksəs] [ænd; ənd]['trɒpɪk(ə)l]
" **In** **thickets** **and** **waste** **places** **New** **Jersey** **,** **Missouri** **,** **Florida** **,** **Texas** **and** **tropical**
" 在 灌木丛 和 浪费 地方 新的 球衣 , 密苏里州 , 佛罗里达 , 德克萨斯州 和 热带
[ə'merɪkə] ; ['sʌmə(r)] [ænd; ənd][fɔ:l] .
America **;** **summer** **and** **fall** **.**
美国 ; 夏天 和 落下 .

“在新泽西州、密苏里州、佛罗里达州、德克萨斯州和热带美洲的灌木丛和荒地；夏季和秋季。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

['hʌntə(r)] : [ɪn] [kriːk] ['bɒtəms] ; ['hʌni] [jiːld] [feə(r)][bʌt; bət][plɑːnts][nɒt] [ə'bʌndənt] .
Hunter : in creek bottoms ; honey yield fair but plants not abundant .
猎人 : 在 溪 底部 ; 蜂蜜 屈服 公平的 但 植物 不是 丰富 .

猎人：在溪谷底部；蜂蜜产量尚可，但植物不多。

['eɪprəl] , [dʒʊ'laɪ] . *
April , July . *
四月 , 七月 . *

四月、七月。*

['meksɪkən] ['bʌkaɪ] .
MEXICAN BUCKEYE .
墨西哥人 七叶树 .

墨西哥七叶树。

- [ˌspiːʃi'oʊsə][ɛndəl] .
Ungnadia speciosa Endl .
- 美丽 结束 .

Ungnadia speciosa Endl.

['səʊpberi] ['fæməli] .
Soapberry family .
皂荚 家庭 .

无患子科植物。

['sæpindəsiː] .
Sapindaceae .
无患子科 .

无患子科。

" ['kɒmən] [ə'lɒŋ] ['rɒki] ['væliz] [ænd; ənd][ɪn][ðə; ði] ['maʊntənz] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['væli] [ɒv; əv][ðə; ði]
" Common along rocky valleys and in the mountains from the Valley of the
" 常见的 沿着 岩石 山谷 和 在 这 山脉 从 这 谷 的 这
['trɪnəti] [θruː] ['westən] ['teksəs] [tuː; tə] [njuː] ['meksɪkəʊ] . " (['kəʊltə(r)]) .
Trinity through Western Texas to New Mexico . " (Coulter) .
三位一体 通过 西 德克萨斯州 到 新的 墨西哥 . " (库尔特) .

“常见于从三一河谷经德克萨斯州西部到新墨西哥州的岩石山谷和山区。”(库尔特)

['hʌntə(r)] : " ['maʊntənəs] ['wʊdləndz] .
Hunter : " mountainous woodlands .
猎人 : " 多山 林地 .

猎人：“山地林地。”

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɪn] [dɜːθ] [bʌt; bət][nɒt]['plentɪf(ə)l] .
Honey yield good in dearth but not plentiful .
蜂蜜 屈服 好的 在 匮乏 但 不是 丰富 .

蜂蜜产量在粮食匮乏时表现良好，但在粮食充足时则不然。

[dʒʊ'laɪ] .
July .
七月 .

七月。

" [dwɔːf] ['suːmæk] .
" DWARF SUMACH .
" 矮人 漆树 .

矮漆树。

[ruːs] - [el] .
Rhus copallina L .
漆树 - L .

漆树

['suːmæk] ['fæməli] .
Sumach family .
漆树 家庭 .

苏玛赫家族。

[ˌænəˌkɑːrdi'eɪsiˌiː] .
Anacardiaceae .
漆树科 .

漆树科。

" [ə; eɪ] ['suːmæk] [ɒv; əv] [ðə; ði] [ət'læntɪk] [steɪts] [ɪk'stendɪŋ] [θruː] ['iːstən] [ænd; ənd] ['sʌðən]
" A sumach of the Atlantic States extending through Eastern and Southern
" 一个 漆树 的 这 大西洋 各州 扩展 通过 东 和 南方
['teksəs] [tuː; tə] [ðə; ði] ['riːoʊ] [grænd] . " (['kəʊltə(r)]) .
Texas to the Rio Grande . " (Coulter) .
德克萨斯州 到 这 里约热内卢 格兰德 . " (库尔特) .

“一种分布于大西洋沿岸各州的漆树，从德克萨斯州东部和南部一直延伸到格兰德河。”(库尔特)

['hʌntə(r)] : [smɔːl] ['ʃrʌbi] [triː] ['rɒki] ['hɪlsaɪd] [ænd; ənd] ['wʊdlənd] ['prɛəriz] .
Hunter : small shrubby tree rocky hillsides and woodland prairies .
猎人 : 小的 灌木 树 岩石 山坡 和 林地 草原 .

亨特：小型灌木乔木，岩石山坡和林地草原。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] ['gɪvɪŋ] ['sɜːpləs] [ɪn] ['feɪvərəb(ə)l] ['siːz(ə)nz] [dɪ'pendɪŋ] [ə'pɒn] [reɪnz] .
Honey yield good giving surplus in favorable seasons depending upon rains .
蜂蜜 屈服 好的 给予 剩余 在 有利 季节 取决于 之上 雨 .

蜂蜜产量高，在雨水充沛的季节会有盈余。

[rɪ'pɔːtɪd] [æz; əz] [ə; eɪ] ['hʌni] [plɑːnt] [ɪn] [məʊst] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['biːkiːpə(r)] [rɪ'pɔːts] [rɪ'siːvd] .
Reported as a honey plant in most of the beekeepers reports received .
据报道 作为 一个 蜂蜜 植物 在 最多 的 这 养蜂人 报告 已收到 .

在收到的大多数养蜂人报告中，它都被列为蜜源植物。

['ɔːgəst] . *
August . *
八月 . *

八月。*

[griːn] ['suːmæk] .
GREEN SUMACH .
绿色的 漆树 .

绿漆树。

[ruːs] ['vaɪrɛnz] [lɪnd] .
Rhus virens Lindh .
漆树 绿人 林德 .

漆树（Rhus virens Lindh.）

['suːmæk] ['fæməli] .
Sumach family .
漆树 家庭 .

苏玛赫家族。

[ˌænəˌkɑːrdi'eɪsiˌiː] .
Anacardiaceae .
漆树科 .

漆树科。

" [frɒm; frəm][ðə; ði][ˌkɒlə'rɑːdəʊ][tuː; tə][ðə; ði] ['riːoʊ] [grænd] [ænd; ənd] ['westwəd] . " (['kəʊltə(r)]) .
" From the Colorado to the Rio Grande and westward . " (Coulter) .
" 从 这 科罗拉多州 到 这 里约热内卢 格兰德 和 向西 . " (库尔特) .

“从科罗拉多河到格兰德河，再向西。”(库尔特)

[ɪn]['stəʊni] , ['hɪli] ['wʊdləndz] .
In stony , hilly woodlands .
在 石质的 , 丘陵 林地 .

在多石的丘陵林地中。

['biːz] [ɑː(r); ə(r)][sʌm; səm]['siːz(ə)nz] ['bɪzi] [ɒn][ˌaɪ 'tiː] .
Bees are some seasons busy on it .
蜜蜂 是 一些 季节 忙碌的 在 它 .

蜜蜂在某些季节非常忙碌。

[ɒk'təʊbə(r)] . *
October . *
十月 . *

十月。*

[bluː] ['luːpaɪn] . ['bluːˌbɒnɪt] .
BLUE LUPINE . BLUEBONNET .
蓝色的 羽扇豆 . 蓝帽花 .

蓝色羽扇豆。蓝帽花。

[luː'paɪnəs] - [hʊk] .
Lupinus subcarnosus Hook .
羽扇豆 - 钩 .

肉质羽扇豆钩。

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" ['kɒmən] ['luːpaɪn][ɒv; əv] ['sʌðən] [ænd; ənd] ['westən] ['teksəs] , - ['kʌvərɪŋ] ['fɜːtaɪl] [sləʊps] [wɪð]
" Common lupine of Southern and Western Texas , ' covering fertile slopes with
" 常见的 羽扇豆 的 南方 和 西 德克萨斯州 , - 覆盖 沃 连续下坡 和
[ə; eɪ] ['kɑːpɪt] [ɒv; əv]['pɜːp(ə)l] [bluː] . -
a carpet of purple blue . '
一个 地毯 的 紫色的 蓝色的 . -

“德克萨斯州南部和西部常见的羽扇豆，‘用紫蓝色的地毯覆盖肥沃的山坡’。”

(['hɑːvəd]) , [æz; əz] ['ɜːli] [æz; əz] [mɑːtʃ] .
(Harvard) , as early as March .
(哈佛大学) , 作为 早期的 作为 行进 .

(哈佛大学)，最早可追溯到三月份。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : ['pleɪsɪz][ɪn]['əʊpən] ['wʊdləndz] .
Hunter : places in open woodlands .
猎人 : 地方 在 打开 林地 .

猎人：位于开阔的林地中。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ; ['ɔ:lsəʊ] ['pɒlən] [ɒv; əv] ['veri] [braɪt] [ænd; ənd] ['ɒrɪndʒ] [k'ʌləz] .
Honey yield good ; also pollen of very bright and orange colors .
蜂蜜 屈服 好的 ; 还 花粉 的 非常 明亮的 和 橙子 颜色 .

蜂蜜产量高；花粉颜色也非常鲜艳，呈橙色。

[mɑ:tʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[æl'fælfə] [ɔ:(r)] [lu:'sɜ:n] .
ALFALFA OR LUCERNE .
紫花苜蓿 或者 苜蓿 .

紫花苜蓿或苜蓿。

[ˌmɛdɪ'keɪgoʊ] [sə'tivə] [el] .
Medicago sativa L .
苜蓿 苜蓿 L .

苜蓿（Medicago sativa L.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgju:mɪ'nəʊzi:] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [æn; ən] [ɪk'stensɪvli] ['kʌltɪveɪtɪd] ['fɒrɪdʒ] [plɑ:nt] [wɪtʃ] [hæz; həz] [lɒŋ] [bi:n] [æn; ən] [ˌɪntrə'dju:st] [plɑ:nt]
" An extensively cultivated forage plant which has long been an introduced plant
" 一个 广泛地 栽培 饲料 植物 哪个 有 长的 到过 一个 介绍 植物
[ɪn] ['sʌðən] [ænd; ənd] ['westən] ['teksəs] .
in Southern and Western Texas .
在 南方 和 西 德克萨斯州 .

“一种广泛种植的牧草，长期以来一直是德克萨斯州南部和西部地区的引进植物。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kʌltɪveɪtɪd] [fɔ:(r); fə(r)] [heɪ] [krɒps] ; ['hʌni] [ji:ld] [feə(r)] ; ['ɜ:li] ['sʌmə(r)] [ænd; ənd] [fɔ:l] ; ['betə(r)] [ɪn]
Cultivated for hay crops ; honey yield fair ; early summer and fall ; better in
栽培 为了 干草 农作物 ; 蜂蜜 屈服 公平的 ; 早期的 夏天 和 落下 ; 更好的 在
['ɪrɪgeɪtɪd; 'ɪrəgeɪtɪd] ['ri:dʒənz] .
irrigated regions .
灌溉 地区 .

适宜种植干草；蜂蜜产量尚可；初夏和秋季；在灌溉地区效果更佳。

[meɪ] , ['ɔ:gəst] . *
May , August . *
可能 , 八月 . *

五月、八月。*

" [lɑ:dʒ] ['nʌmbə(r)] [ɒv; əv] ['bi:z] [wɜ:(r); wə(r)] [si:n] [ɒn] [ˌaɪ 'ti:] [æt; ət] [nju:] ['braʊnfɛlz] , ['teksəs] .
" Large number of bees were seen on it at New Braunfels , Texas .
" 大的 数字 的 蜜蜂 是 已见 在 它 在 新的 布朗费尔斯 , 德克萨斯州 .

“在德克萨斯州新布朗费尔斯，人们看到上面有很多蜜蜂。”

[dʒuːn] 19th , - .
June 19th , 1907 .
六月 19th , - .

1907年6月19日。

[ə; eɪ] [gʊd] [θɪŋ] [ɪn] [nɔːθ] ['teksəs] .
A good thing in North Texas .
一个 好的 事物 在 北 德克萨斯州 .

在德克萨斯州北部，这是件好事。

" ([iː] . [ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['miːdɪk] .
MEDICK .
医生 .

医学博士。

[bɜː(r)] ['kləʊvə(r)] .
BURR CLOVER .
刺果 三叶草 .

蒺藜三叶草。

[ˌmɛdɪ'keɪgoʊ][dɛnˌtɪkjə'leɪtə] [wɪld] .
Medicago denticulata Willd .
苜蓿 齿状 意志 .

齿叶苜蓿（Medicago denticulata Willd.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" ['nætʃ(ə)rəlaɪzd][ɪn] ['westən] ['teksəs] .
" Naturalized in Western Texas .
" 归化 在 西 德克萨斯州 .

“在德克萨斯州西部入籍。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kɒlɪdʒ] : [ə'bʌndənt] [ɒn]['kæmpəs] [lɔːnz] .
College : abundant on campus lawns .
大学 : 丰富 在 校园 草坪 .

大学：校园草坪上有很多。

['hʌni] [jiːld] ['speərɪŋli] [ɪn] ['sʌmə(r)] , [nɒt][ɪm'pɔːt(ə)nt] .
Honey yield sparingly in summer , not important .
蜂蜜 屈服 少量地 在 夏天 , 不是 重要的 .

夏季蜂蜜产量不高，但并不重要。

['februəri] [tuː; tə] [meɪ] . *
February to May . *
二月 到 可能 . *

二月至五月。*

[swiːt] ['kləʊvə(r)] .
SWEET CLOVER .
甜的 三叶草 .

甜三叶草。

[ˌmɛlɪ'loʊtəs]['ælbə][dɛs'viː] .
Melilotus alba Desv .
草木樨 阿尔巴 desv .

白花草木樨（Melilotus alba Desv.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [nɒt] ['defɪnət] .
Distribution not definite .
分配 不是 定 .

分布情况尚不确定。

['kʌltɪveɪtɪd] [ænd; ənd] [ə'lɒŋ] [fens] [rəʊz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ænd; ənd][ɒv; əv] [faɪn] ['kwɒləti] ;
Cultivated and along fence rows ; honey yield good and of fine quality ;
栽培 和 沿着 栅栏 行 ; 蜂蜜 屈服 好的 和 的 美好的 质量 ;

栽培于篱笆旁；蜂蜜产量高，品质优良；

[skeəs] [ænd; ənd][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔː(r); fə(r)] ['hʌni] .
scarce and should be cultivated for honey .
稀少 和 应该 是 栽培 为了 蜂蜜 .

稀少，应栽培以获取蜂蜜。

[meɪ] [tuː; tə][ɒk'təʊbə(r)] . *
May to October . *
可能 到 十月 . *

五月至十月。*

" [æn; ən][ɪm'pɔːt(ə)nt] ['hʌni] [plɑːnt][ɪn] [nɔːθ] ['teksəs] .
" An important honey plant in North Texas .
" 一个 重要的 蜂蜜 植物 在 北 德克萨斯州 .

“北德克萨斯州一种重要的蜜源植物。”

" ([iː] . [ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['jeləʊ] [swiːt] ['kləʊvə(r)] .
YELLOW SWEET CLOVER .
黄色的 甜的 三叶草 .

黄花甜三叶草。

[ˌmɛlɪ'loʊtəs][ɒ'fɪsaɪnəlɪs] ([el]) [læm] .
Melilotus officinalis (L) Lam .
草木樨 药用 (L) 拉姆 .

草木樨 (L) Lam。

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

[ˌkɒləˈrɑːdəʊ] [əˈlɒŋ] [ˈrəʊdsaɪd] , [ɪˈskeɪpt] .
Colorado **along** **roadsides** , **escaped** .
科罗拉多州 沿着 路边 , 逃脱 .

科罗拉多州沿路逃脱。

[ˈhʌni] [jiːld] [gʊd] ; [kleɪmd] [tuː; tə][biː; bi][suːˈpɪəriə(r)][tuː; tə][ænd; ənd] [ˈɜːlɪə(r)] [ðæn; ðən][em] . [ˈælbə]
Honey **yield** **good** ; **claimed** **to** **be** **superior** **to** **and** **earlier** **than** **M** . **alba**
蜂蜜 屈服 好的 ; 声称 到 是 优越的 到 和 早些时候 比 M . 阿尔巴
[baɪ] [ˈbiːmən] .
by **beemen** .
经过 养蜂人 .

蜂蜜产量高；养蜂人称其优于 M. alba，且成熟较早。

[ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [ˈkʌltɪveɪtɪd] [ɒn][ðə; ði][pɔː(r); pʊə(r)] [sɔɪlz] [ɒv; əv] [ˈteksəs] .
Should **be** **cultivated** **on** **the** **poor** **soils** **of** **Texas** .
应该 是 栽培 在 这 贫穷的 土壤 的 德克萨斯州 .

应该在德克萨斯州的贫瘠土壤上种植。

[ˈeɪprəl][tuː; tə][sepˈtembə(r)] . *
April **to** **September** . *
四月 到 九月 . *

四月至九月。*

[red] [ˈkləʊvə(r)] .
RED **CLOVER** .
红色的 三叶草 .

红三叶草。

[traɪˈfəʊlɪəm] [prəˈtɛns] [el] .
Trifolium **pratense** **L** .
三叶草 草地 L .

红三叶草（Trifolium pratense L.）

[pʌls] [ˈfæməli] .
Pulse **family** .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

[ˈkɒlɪdʒ] [ˈsteɪʃ(ə)n] : [ˈkʌltɪveɪtɪd] [ɒn][ɪkˌsperɪˈment(ə)l][plˈæts] .
College **Station** : **cultivated** **on** **experimental** **plats** .
大学 车站 : 栽培 在 实验 地块 .

大学城：在实验田中培育。

[bluːmz] [ɪn] [ˈsʌmə(r)] ; [nɒt][ɪmˈpɔːt(ə)nt] , [nɒt] [mʌtʃ] [grəʊn] [ænd; ənd] [diːp] [kəˈrɒlə] .
Blooms **in** **summer** ; **not** **important** , **not** **much** **grown** **and** **deep** **corollas** .
花朵 在 夏天 ; 不是 重要的 , 不是 很多 生长 和 深的 花冠 .

夏季开花；不重要，生长不旺盛，花冠深邃。

[dʒuːn] . *
June . *
六月 . *

六月。*

[waɪt] ['kləʊvə(r)] .
WHITE **CLOVER** **.**
白色的 三叶草 .

白三叶草。

[traɪ'fəʊlɪəm]['riːˌpɛnz][el] .
Trifolium **repens** **L** **.**
三叶草 应 L .

白三叶草 L.

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse **family** **.**
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae **.**
豆科 .

豆科。

" [meɪ] [biː; bi] [faʊnd] [waɪld][ɪn] ['teksəs] .
" **May** **be** **found** **wild** **in** **Texas** **.**
" 可能 是 成立 荒野 在 德克萨斯州 .

“可能在德克萨斯州的野外发现。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

（库尔特）。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

德州蜂蜜植物(Texas Honey Plants)
第2/5页

[əˈlɒŋ] [ˈrəʊdsaɪd] [ænd; ənd][ɒn] [lɔːnz] .
Along roadsides and on lawns .
沿着 路边 和 在 草坪 .

路边和草坪上。

[ˈkʌltɪveɪtɪd] [æt; ət] [ˈkɒlɪdʒ] , [bʌt; bət][dɪd][nɒt] [grəʊ] [æz; əz][kənˈdɪʃ(ə)nz][wɜː(r); wə(r)] [tuː] [draɪ] .
Cultivated at College , but did not grow as conditions were too dry .
栽培 在 大学 , 但 做过 不是 生长 作为 状况 是 也 干燥 .

在大学里种植过，但由于环境过于干燥而没有生长。

[ˈhʌni] [jiːld] [gʊd] [ænd; ənd][wʌn][ɒv; əv][meɪn] [ˈsɔːsɪz] [ɪn] [steɪts] [nɔːθ] [ɒv; əv] [ˈteksəs] .
Honey yield good and one of main sources in States north of Texas .
蜂蜜 屈服 好的 和 一 的 主要的 来源 在 各州 北 的 德克萨斯州 .

蜂蜜产量高，是德克萨斯州北部各州的主要蜂蜜来源之一。

[dʒuːn] , [dʒʊˈlaɪ] . *
June , July . *
六月 , 七月 . *

六月、七月。*

\- .
EYSENHARDTIA .
\- .

EYSENHARDTIA。

\- \- .
Eysenhardtia amorphoides .
\- \- .

无定形艾森哈特菌。

[eɪtʃ][biː][keɪ] .
H B K .
H B K .

HB K.

[pʌls] [ˈfæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [θruːˈaʊt] [ˈsʌðən] [ænd; ənd] [ˈwestən] [ˈteksəs] , [saʊθ] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌkɒləˈrɑːdəʊ] .
" Throughout Southern and Western Texas , South of the Colorado .
" 自始至终 南方 和 西 德克萨斯州 , 南 的 这 科罗拉多州 .

"在德克萨斯州南部和西部，科罗拉多河以南。

" ([ˈkəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntə(r)]	:	[ɒn]	[lait]	[sɔɪlz]	[ænd; ənd]	['wʊdləndz]	[ænd; ənd]	[nəʊn]	[æz; əz]	"	[rɒk]	[brʌʃ]	"	[baɪ]	['bi:mən]
Hunter	**:**	**on**	**light**	**soils**	**and**	**woodlands**	**and**	**known**	**as**	**"**	**Rock**	**Brush**	**"**	**by**	**beemen**
猎人	:	在	光	土壤	和	林地	和	已知	作为	"	岩石	刷子	"	经过	养蜂人

.

:

.

亨特：生长在轻质土壤和林地中，养蜂人称之为"岩石灌木"。

['hʌni]	[ji:ld]	[ə'bʌndənt]	.
Honey	**yield**	**abundant**	**.**
蜂蜜	屈服	丰富	.

蜂蜜产量丰富。

['blu:mɪŋ]	['ɑ:ftə(r)]	['hevi]	[reɪnz]	.
Blooming	**after**	**heavy**	**rains**	**.**
盛开	后	重的	雨	.

暴雨过后盛开。

['hʌni]	[faɪn]	['kwɒləti]	.
Honey	**fine**	**quality**	**.**
蜂蜜	美好的	质量	.

优质蜂蜜。

[mɑ:tʃ]	,	[meɪ]	.	*
March	**,**	**May**	**.**	*****
行进	,	可能	.	*

三月、五月。*

[blæk]	['ləʊkəst]	.
BLACK	**LOCUST**	**.**
黑色的	刺槐	.

黑刺槐。

[rə'bɪnɪə]	-	[el]	.
Robinia	**Pseudacacia**	**L**	**.**
刺槐	-	L	.

刺槐

[pʌls]	['fæməli]	.
Pulse	**family**	**.**
脉冲	家庭	.

脉冲家族。

[lɪgju:mɪ'nəʊzi:]	.
Leguminosae	**.**
豆科	.

豆科。

"	['neɪtɪv]	[frɒm; frəm]	[ˌpensl'veɪniə]	[tu:; tə]	['aɪəwə]	,	['dʒɔ:dʒə]	[ænd; ənd]	['ɪndiən]	['terətri]	.
"	**Native**	**from**	**Pennsylvania**	**to**	**Iowa**	**,**	**Georgia**	**and**	**Indian**	**Territory**	**.**
"	本国的	从	宾夕法尼亚州	到	爱荷华州	,	乔治亚州	和	印度	领土	.

"原籍宾夕法尼亚州至爱荷华州、佐治亚州和印第安领地一带。"

['ɔ:lsəʊ]	['nætʃ(ə)rəlaɪzd]	[ɪn]	[ðə; ði]	[ˌnɔ:θ'i:stən]	[pɑ:t]	[ɒv; əv]	[nɔ:θ]	[ə'merɪkə]	.
Also	**naturalized**	**in**	**the**	**northeastern**	**part**	**of**	**North**	**America**	**.**
还	归化	在	这	东北部	部分	的	北	美国	.

也已在北美东北部地区归化。

"	(	[smɔ:l]	)	.
"	**(**	**Small**	**)**	**.**
"	(	小的	)	.

"(小的)。

['kɒlɪdʒ] : ['kʌltɪveɪtɪd] [ɒn]['kæmpəs] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [ɪf] [nəʊ][kəʊld] ['weðə(r)] ; ['bi:z] [wɜ:k] [ɒn][ˌaɪ 'ti:]
College : **cultivated** **on** **campus** ; **honey** **yield** **good** **if** **no** **cold** **weather** ; **bees** **work** **on** **it**
大学 : 栽培 在 校园 ; 蜂蜜 屈服 好的 如果 不 寒冷的 天气 ; 蜜蜂 工作 在 它
[ə'bʌndəntli] .
abundantly .
大量 .

大学：校园内种植；如果没有寒冷天气，蜂蜜产量会很高；蜜蜂会大量采蜜。

[mɑ:tʃ] , ['eɪprəl] . *
March , **April** . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['kæsɪə] .
CASSIA .
决明子 .

决明子。

[ˌdɔ:bən'toʊniə] [ˌlɔ:ŋgɪ'foʊliə] ([ˌsi:ˌeɪ'vi:] .) [ˌdi: 'si:] .
Daubentonia **longifolia** **(** **Cav** **.** **)** **DC** **.**
道本托尼亚 长叶 (卡夫 .) 华盛顿特区 .

Daubentonia longifolia (Cav.) DC.

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse **family** .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgju:mɪ'nəʊzi:] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

[ləʊ] [ænd; ənd][dæmp]['pleɪsɪz] ; ['sændi] [sɔɪlz] ; ['bi:z] [ɒn][ˌaɪ 'ti:] ['fri:kwəntli] [bʌt; bət] [ə'pærəntli] [ɒv; əv]
Low **and** **damp** **places** ; **sandy** **soils** ; **bees** **on** **it** **frequently** **but** **apparently** **of**
低的 和 潮湿 地方 ; 沙 土壤 ; 蜜蜂 在 它 频繁地 但 显然 的
['lɪt(ə)l]['vælju:] .
little **value** .
小的 价值 .

低洼潮湿的地方；沙质土壤；蜜蜂经常光顾，但似乎没什么价值。

[dʒʊ'laɪ] , [sep'tembə(r)] . *
July , **September** . *
七月 , 九月 . *

七月、九月。*

['meksɪkən] [graʊnd] - [plʌm] .
MEXICAN **GROUND** **-** **PLUM** .
墨西哥人 地面 - 李子 .

墨西哥地梅。

[æ'strægələs][ˌmɛksɪ'kɑ:nəs] .
Astragalus **Mexicanus** .
黄芪 墨西哥人 .

墨西哥黄芪。

[ə; eɪ] . [ˌdi: 'si:] .
A . **DC** .
一个 . 华盛顿特区 .

A. 直流电

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" ['prɛəriz] [θruː'aʊt] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Prairies throughout Texas . " (Coulter) .
" 草原 自始至终 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“德克萨斯州各地的草原。”(库尔特)

['hʌntə(r)] : [ɪn]['əʊpən] ['prɛəriz] ['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] [wen] ['siːz(ə)n][ɪz]['feɪvərəb(ə)l] ; [druːθ] ['indʒə]
Hunter : in open prairies honey yield abundant when season is favorable ; drouth injures
猎人 : 在 打开 草原 蜂蜜 屈服 丰富 什么时候 季节 是 有利 ; 干旱 受伤
[ˌaɪ 'tiː] .
it .
它 .

猎人：在开阔的草原上，如果季节合适，蜂蜜产量会很高；干旱会损害蜂蜜产量。

[dʒuːn] . *
June . *
六月 . *

六月。*

[kaʊ] [piː] .
COW PEA .
奶牛 豌豆 .

豇豆。

['vɪgnə] ([ɛs'piː] .)
Vigna (sp .)
豇豆 (sp .)

豇豆属（Vigna）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [feə(r)]['kwɒləti] , [lait] ['kʌlə(r)] .
Honey yield good ; fair quality , light color .
蜂蜜 屈服 好的 ; 公平的 质量 , 光 颜色 .

蜂蜜产量高；品质尚可，颜色较浅。

['kʌltɪveɪtɪd] [fɔː(r); fə(r)] ['fɒrɪdʒ] [krɒps][ænd; ənd][fɔː(r); fə(r)] [ɪn'rɪtʃɪŋ] [sɔɪlz] .
Cultivated for forage crops and for enriching soils .
栽培 为了 饲料 农作物 和 为了 丰富的 土壤 .

种植此地可作饲料作物和改良土壤。

[dʒuːn] , ['ɔːgəst] . *
June , August . *
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

[kaʊ] [piː] .
COW PEA .
奶牛 豌豆 .

豇豆。

['vɪgnə] [sɪ'nɛnsɪs] ([el]) [ɛndəl] .
Vigna Sinensis (L) Endl .
豇豆 中华 (L) 结束 .

豇豆（Vigna Sinensis (L) Endl.）

([vɑː(r)] . ?) .
(Var . ?) .
(变量 . ?) .

（变量? ）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

['kʌltɪveɪtɪd] [fɔː(r); fə(r)] ['fɒrɪdʒ] [krɒps] [ænd; ənd] [fɔː(r); fə(r)] [ɪn'rɪtʃɪŋ] [sɔɪlz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [feə(r)]
Cultivated for forage crops and for enriching soils ; honey yield good ; fair
栽培 为了 饲料 农作物 和 为了 丰富的 土壤 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 公平的
['kwɒləti] , [lait] ['kʌlə(r)] .
quality , light color .
质量 , 光 颜色 .

栽培用于饲料作物和改良土壤；蜂蜜产量高；品质尚可，颜色浅。

[dʒuːn] , ['ɔːgəst] . *
June , August . *
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

[ˌdʒæpə'niːz] - .
JAPANESE DELCHOS .
日本人 - .

日本德尔乔斯。

['dɑːlɪkoʊs]['læblæb][el] .
Dolichos lablab L .
多利科斯 实验室 L .

Dolichos lablab L.

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['eɪpiəri] [ɪkˌsperɪ'ment(ə)l] [pl'æts] ; [nəʊ] ['biːz] [ɒn] [ˌaɪ 'tiː] ; ['ʌðə(r)] [plɑːnts] [ɪn] [bluːm] .
Cultivated in Apiary Experimental plats ; no bees on it ; other plants in bloom .
栽培 在 蜂房 实验 地块 ; 不 蜜蜂 在 它 ; 其他 植物 在 盛开 .

栽培于养蜂场实验区；没有蜜蜂；其他植物正在开花。

[dʒuːn] , ['ɔːgəst] . *
June , **August** . *
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

['gɑːd(ə)n] [piː] .
GARDEN **PEA** .
花园 豌豆 .

豌豆。

['paɪsəm][sæ'taɪvəm][el] .
Pisum **sativum** **L** .
豌豆 苜蓿 L .

豌豆（Pisum sativum L.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse **family** .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

['hʌntə(r)] : ['kʌltɪveɪtɪd] ['waɪdli] ; ['hʌni] [jiːld] [ˌʌnɪm'pɔːt(ə)nt] , [sʌm; səm] ['pɒlən] ; [nɒt] ['vɪzɪtɪd] [mʌtʃ] [baɪ]
Hunter : **cultivated** **widely** ; **honey** **yield** **unimportant** , **some** **pollen** ; **not** **visited** **much** **by**
猎人 : 栽培 广泛 ; 蜂蜜 屈服 不重要 , 一些 花粉 ; 不是 到访 很多 经过
['biːz] .
bees .
蜜蜂 .

亨特：广泛种植；蜂蜜产量不高，有一些花粉；蜜蜂很少光顾。

[mɑːtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , **April** . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[red] [bʌd] .
RED **BUD** .
红色的 芽 .

红芽。

['sɜːsɪs] [ˌɑːksɪˌdɛn'teɪlɪs][tɔː(r)] .
Cercis **occidentalis** **Torr** .
紫荆 西方花 托尔 .

西部紫荆 Torr.

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse **family** .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [fɑː(r)] ['westən] [ænd; ənd] [nɔːθ] ['meksɪkən] ['spiːʃiːz] [ɪk'stendɪŋ] ['ɪntuː] ['westən] ['teksəs] .
" **Far** **Western** **and** **North** **Mexican** **species** **extending** **into** **Western** **Texas** .
" 远的 西 和 北 墨西哥 物种 扩展 进入 西 德克萨斯州 .

“分布于墨西哥西部和北部的物种延伸至德克萨斯州西部。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[eɪdz] ['ɜːli] [bruːd] ['rɪərɪŋ] .
Aids early brood rearing .
艾滋病 早期的 幼虫 饲养 .

有助于早期雏鸟抚育。

[mɑːtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[red] [bʌd] .
RED BUD .
红色的 芽 .

红芽。

['dʒuːdəs] [triː] .
JUDAS TREE .
犹大 树 .

犹大树。

['sɜːsɪs] [ˌkænə'dɛnsɪs] [el] .
Cercis Canadensis L .
紫荆 加拿大 L .

加拿大紫荆

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [ɪn] [rɪtʃ] [sɔɪl] [ɒn'teərɪəʊ] [tuː; tə] [ˌmɪnɪ'səʊtə] , [njuː] ['dʒɜːzi] , ['flɒrɪdə] [ænd; ənd] ['teksəs] . " ([smɔːl]) .
" In rich soil Ontario to Minnesota , New Jersey , Florida and Texas . " (Small) .
" 在 富有的 土壤 安大略省 到 明尼苏达州 , 新的 球衣 , 佛罗里达 和 德克萨斯州 . " (小的) .
['hʌntə(r)] : [ɪn] ['wʊdləndz] .
Hunter : in woodlands .
猎人 : 在 林地 .

“在安大略省到明尼苏达州、新泽西州、佛罗里达州和德克萨斯州的肥沃土壤中。”(斯莫尔)。亨特：在林地中。

['hʌni] [jiːld] [feə(r)] , ['eɪdɪŋ] [ɪn] ['ɜːli] [bruːd] ['rɪərɪŋ] .
Honey yield fair , aiding in early brood rearing .
蜂蜜 屈服 公平的 , 协助 在 早期的 幼虫 饲养 .

蜂蜜产量尚可，有助于早期雏鸟的抚育。

[mɑːtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[rɪ'tɑːmə] .
RETAMA .
retama .

RETAMA。

[ˌpɑːkin'səuniə][ə'kjuːliətə][el] .
Parkinsonia aculeata L .
帕金森病 刺状 L .

棘刺帕金森氏菌（Parkinsonia aculeata L.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [θruː'aʊt] ['sʌðən] [ænd; ənd] ['westən] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Throughout Southern and Western Texas . " (Coulter) .
" 自始至终 南方 和 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“遍布德克萨斯州南部和西部。”(库尔特)

[ɪn] ['sændi] [sɔɪlz] [ænd; ənd] [ləʊ] [swɒmps] .
In sandy soils and low swamps .
在 沙 土壤 和 低的 沼泽 .

在沙质土壤和低洼沼泽地带。

[bluːmz] [sprɪŋ] [ænd; ənd] [θruː'aʊt] ['sʌmə(r)] ; ['biːz] [wɜːk] [ɒn][ˌaɪ 'tiː][mɔː(r)][ɔː(r)] [les] [ɔːl] ['sʌmə(r)] .
Blooms spring and throughout summer ; bees work on it more or less all summer .
花朵 春天 和 自始至终 夏天 ; 蜜蜂 工作 在 它 更多的 或者 较少的 全部 夏天 .

春季及整个夏季都会开花；蜜蜂几乎整个夏天都在采蜜。

[meɪ] , [sept] . *
May , Sept . *
可能 , 九月 . *

五月，九月*

['hʌni] ['ləʊkəst] .
HONEY LOCUST .
蜂蜜 刺槐 .

刺槐。

[glɪdɪtʃiːə] - [el] .
Gleditschia triacanthos L .
皂荚 - L .

三刺皂荚

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [æn; ən][ət'læntɪk] ['spiːʃiːz] [ɪk'stendɪŋ] [æt; ət] [liːst] [tuː; tə][ðə; ði] ['væli] [ɒv; əv][ðə; ði]['bræzəs]['rɪvə(r)]
" An Atlantic species extending at least to the Valley of the Brazos river
" 一个 大西洋 物种 扩展 在 至少 到 这 谷 的 这 布拉索斯 河
[ænd; ənd] ['kɒmən] [ɪn][ˌkʌltɪ'veɪʃ(ə)n] .
and common in cultivation .
和 常见的 在 栽培 .

“一种大西洋物种，分布范围至少延伸至布拉索斯河谷，在栽培中很常见。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] :
College Station :
大学 车站 :

大学城:

[ə'lɒŋ] [rə'viːnz] [ænd; ənd] ['væliz] ; ['veri] ['hevi] ['hʌni] [jiːld] [bʌt; bət][ɒv; əv] [ʃɔːt] [dju'reɪʃn] .
Along ravines and valleys ; very heavy honey yield but of short duration .
沿着 峡谷 和 山谷 ; 非常 重的 蜂蜜 屈服 但 的 短的 期间 .

沿沟壑和山谷分布；蜂蜜产量很高，但产蜜期很短。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

['mɛskwɪt] [triː] .
MEZQUIT TREE .
梅兹奎特 树 .

梅兹奎特树。

[skruː] [biːn] .
SCREW BEAN .
拧紧 豆 .

螺旋豆。

['prɑːsəˌpɪs][ˌdʒuːli'flɔːrə] [ˌdiː 'siː] .
Prosopis juliflora DC .
刺槐 朱莉花 华盛顿特区 .

刺槐（Prosopis juliflora DC.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [ðə; ði] [tʃiːf] ['wʊdi] [plɑːnt][ɒv; əv][ðə; ði] ['wʊdɪd] ['teɪb(ə)l] - [lændz][ænd; ənd] [haɪ] ['væliz] [θruː'aʊt]
" The chief woody plant of the wooded table - lands and high valleys throughout
" 这 首席 木质的 植物 的 这 树木繁茂的 桌子 - 土地 和 高的 山谷 自始至终
['sʌðən] [ænd; ənd] ['westən] ['teksəs] ,
southern and western Texas ,
南部 和 西 德克萨斯州 ,

“德克萨斯州南部和西部林木茂盛的台地和高谷的主要木本植物，

['ɒf(ə)n] ['fɔːmɪŋ] [ɪm'penɪtrəb(ə)l] ['θɪkɪt] .
often forming impenetrable thickets .
经常 成型 坚不可摧 灌木丛 .

常常形成难以穿透的灌丛。

" (['kəʊltə(r)]) ['hʌntə(r)] : [θruː'aʊt] [ðə; ði] [blæk] [lænd] ['prɛəriz] ; ['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] , [meɪn]
" (Coulter) Hunter : throughout the black land prairies ; honey yield abundant , main
" (库尔特) 猎人 : 自始至终 这 黑色的 土地 草原 ; 蜂蜜 屈服 丰富 , 主要的
[sɔːs] [ɪn] [steɪt] , [gʊd] [laɪt] ['hʌni] .
source in State , good light honey .
来源 在 状态 , 好的 光 蜂蜜 .

“(库尔特）亨特：遍布黑土地草原；蜂蜜产量丰富，是该州的主要来源，优质淡蜂蜜。

['eɪprəl] , [ænd; ənd] [ə'gen] [ɪn][dʒuːn] . *
April , and again in June . *
四月 , 和 再次 在 六月 . *

四月，以及六月。*

[nep'tjuːniə]['luːtiə] [bɛnθ] .
Neptunia lutea Benth .
海王星 黄体 深渊 .

黄海王星（Neptunia lutea Benth.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [ɪn] ['iːstən] [ænd; ənd] ['sʌðən] ['teksəs] , [ɪk'stendɪŋ] [æz; əz][fɑː(r)][ʌp][ðə; ði] ['riːoʊ] [grænd] [æz; əz]
" In Eastern and Southern Texas , extending as far up the Rio Grande as
" 在 东 和 南方 德克萨斯州 , 扩展 作为 远的 向上 这 里约热内卢 格兰德 作为
['iːg(ə)l] [pɑːs] . " (['kəʊltə(r)]) .
Eagle Pass . " (Coulter) .
鹰 经过 . " (库尔特) .

“在德克萨斯州东部和南部，一直延伸到格兰德河上游的鹰关。”(库尔特）

['kɒlɪdʒ] , ['əʊpən] ['prɛəriz] ; [nɒt]['plentɪf(ə)l] , ['biːz] ['reəli] [faʊnd] [ɒn][ˌaɪ 'tiː] ; [sʌm; səm] ['pɒlən] .
College , open prairies ; not plentiful , bees rarely found on it ; some pollen .
大学 , 打开 草原 ; 不是 丰富 , 蜜蜂 很少 成立 在 它 ; 一些 花粉 .

大学校园，开阔的草原；并不丰富，蜜蜂很少在那里发现；有一些花粉。

[meɪ] . *
May . *
可能 . *

可能。*

['sensətɪv] ['braɪə(r)] .
SENSITIVE BRIAR .
敏感的 荆棘 .

敏感的石楠木。

- - [tɔː(r)] . [ænd; ənd] [greɪ] .
Schrankia angustata Torr . and Gray .
- - 托尔 . 和 灰色的 .

狭叶Schrankia angustata Torr。和格雷。

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [faʊnd] [ɪn] ['teksəs] [æz; əz][fɑː(r)][æz; əz][sæn; sɑːn][diˈeɪgəʊ][ænd; ənd] ['prɒbəbli] [ɪn][ðə; ðiː][sæn; sɑːn]
" Found in Texas as far as San Diego and probably in the San
" 成立 在 德克萨斯州 作为 远的 作为 圣 迭戈 和 大概 在 这 圣
[ænˈtəʊnɪəʊ]['riːdʒən] .
Antonio region .
安东尼奥 地区 .

“在德克萨斯州，远至圣地亚哥，可能在圣安东尼奥地区也有发现。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntə(r)] : ['əʊpən] ['prɛəriz] ; ['hʌni] [jiːld] [nɒt][ɪmˈpɔːt(ə)nt] ; [plɑːnts] [skeəs] ; ['pɒlən] .
Hunter : open prairies ; honey yield not important ; plants scarce ; pollen .
猎人 : 打开 草原 ; 蜂蜜 屈服 不是 重要的 ; 植物 稀少 ; 花粉 .

猎人：开阔的草原；蜂蜜产量不重要；植物稀少；花粉。

['eɪprəl][tuː; tə][sepˈtembə(r)] . *
April to September . *
四月 到 九月 . *

四月至九月。*

[wiːˈsɑːtʃɪ] .
HUISACHE .
huisache .

胡伊萨切。

[əˈkeɪʃə] - [wɪld] .
Acacia Farnesiana Willd .
金合欢 - 意志 .

法氏金合欢（Acacia Farnesiana Willd.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [frɒm; frəm][sæn; sɑːn][ænˈtəʊnɪəʊ][tuː; tə][ðə; ðiː] [gʌlf] [kəʊst] [ænd; ənd]['ləʊə(r)] ['riːoʊ] [grænd] . " (
" From San Antonio to the Gulf Coast and lower Rio Grande . " (
" 从 圣 安东尼奥 到 这 海湾 海岸 和 降低 里约热内卢 格兰德 . " (
['kəʊltə(r)]) .
Coulter) .
库尔特) .

“从圣安东尼奥到墨西哥湾沿岸和格兰德河下游。”（库尔特）

['veri] ['plentɪf(ə)l][ɪn] [rɪtʃə] [sɔɪl][ɒv; əv] [ˌsaʊθˈwest] ['teksəs] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [fɔː(r); fə(r)] ['stɪmjuleɪtɪŋ]
Very plentiful in richer soil of Southwest Texas ; honey yield good for stimulating
非常 丰富 在 更富有 土壤 的 西南 德克萨斯州 ; 蜂蜜 屈服 好的 为了 刺激性的
['ɜːli] [bruːd] ['rɪərɪŋ] ;
early brood rearing ;
早期的 幼虫 饲养 ;

在德克萨斯州西南部肥沃的土壤中非常常见；蜂蜜产量高，有利于促进幼鸟早期孵化；

['ɔːlsəʊ] ['pɒlən] .
also **pollen** **.**
还 花粉 .

还有花粉。

['februəri] , ['eɪprəl] . *
February **,** **April** **.** ***
二月 , 四月 . *

二月、四月。*

- .
HUAJILLI **.**
- .

华吉利。

[ə'keɪʃə] [bɜːləndɪrə] [bɛnθ] .
Acacia **Berlandiera** **Benth** **.**
金合欢 贝兰迪埃拉 深渊 .

贝兰迪埃金合欢（Acacia Berlandiera Benth.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse **family** **.**
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae **.**
豆科 .

豆科。

" [frɒm; frəm][ðə; ði][nuː'eiseis][tuː; tə][ðə; ði] ['riːoʊ] [grænd] [ænd; ənd] [west] [tuː; tə] ['dɛvəlz] ['rɪvə(r)] .
" **From** **the** **Nueces** **to** **the** **Rio** **Grande** **and** **west** **to** **Devil's** **River** **.**
" 从 这 努埃塞斯 到 这 里约热内卢 格兰德 和 西方 到 魔鬼的 河 .

从努埃塞斯河到格兰德河，再向西到魔鬼河。

['kɒmən] [ɒn][ðə; ði] [blʌf] [ɒv; əv][ðə; ði]['ləʊə(r)] ['riːoʊ] [grænd] .
Common **on** **the** **bluffs** **of** **the** **lower** **Rio** **Grande** **.**
常见的 在 这 悬崖 的 这 降低 里约热内卢 格兰德 .

在格兰德河下游的悬崖上很常见。

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɒn] [draɪ] [ænd; ənd] ['rɒki] [hɪlz] [ɪn] ['sɒlɪd] ['mæsɪz] ['dʒen(ə)rəli] .
On **dry** **and** **rocky** **hills** **in** **solid** **masses** **generally** **.**
在 干燥 和 岩石 丘陵 在 坚硬的 群众 一般来说 .

通常成块地分布在干燥多石的山坡上。

['hʌni] [jiːld] ['veri] ['hevi] [ænd; ənd] [meɪn] ['sɜːpləs] [ɪn] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] ; [faɪn] ['kwɒləti] , [waɪt] ;
Honey **yield** **very** **heavy** **and** **main** **surplus** **in** **Southwest** **Texas** **;** **fine** **quality** **,** **white** **;**
蜂蜜 屈服 非常 重的 和 主要的 剩余 在 西南 德克萨斯州 ; 美好的 质量 , 白色的 ;

德克萨斯州西南部蜂蜜产量很高，且产量过剩；蜂蜜品质优良，呈白色；

[kən'sɪdəd] [ðə; ði][best] ['hʌni] [ɪn] ['teksəs] [ɪn]['kwɒləti] .
considered **the** **best** **honey** **in** **Texas** **in** **quality** **.**
经过考虑的 这 最好的 蜂蜜 在 德克萨斯州 在 质量 .

被认为是德克萨斯州品质最好的蜂蜜。

['eɪprəl] . *
April **.** ***
四月 . *

四月。*

['pærədaɪs] ['flaʊə(r)] .
PARADISE FLOWER .
天堂 花 .

天堂之花。

- .
CATSCLAW .
- .

猫爪。

[d'ɛvəlz] [klɔːz] .
DEVILS CLAWS .
魔鬼 爪子 .

恶魔之爪。

[ə'keɪʃə] [grɛgdiːi] [greɪ] .
Acacia Greggii Gray .
金合欢 格雷吉 灰色的 .

格雷格氏金合欢（Acacia Greggii Gray）。

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [ɪn][draɪ][ɔː(r)] ['rɒki] [sɔɪl] , ['teksəs] , [njuː] ['meksɪkəʊ] .
" In dry or rocky soil , Texas , New Mexico .
" 在 干燥 或者 岩石 土壤 , 德克萨斯州 , 新的 墨西哥 .

“在干燥或多石的土壤中，例如德克萨斯州和新墨西哥州。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[flɔ'rɛsvɪl] : [ɔːl]['əʊvə(r)] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] .
Floresville : All over Southwest Texas .
弗洛雷斯维尔 : 全部 超过 西南 德克萨斯州 .

弗洛雷斯维尔：遍布德克萨斯州西南部。

['hʌni] [jiːld] ['veri] [ə'bʌndənt] , [ə; eɪ][meɪn] ['jiːldə] [ɒv; əv][faɪn] ['kwɒləti] ['hʌni] .
Honey yield very abundant , a main yielder of fine quality honey .
蜂蜜 屈服 非常 丰富 , 一个 主要的 产量 的 美好的 质量 蜂蜜 .

蜂蜜产量非常丰富，是优质蜂蜜的主要产地。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

[raʊnd] - ['flaʊəd] - .
ROUND - FLOWERED CATSCLAW .
圆形的 - 开花的 - .

圆花猫爪草。

[ə'keɪʃə] - [ʃlɛkt] .
Acacia Roemeriana Schlecht .
金合欢 - 施莱希特 .

罗梅里亚纳金合欢（Acacia Roemeriana Schlecht）。

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [θruː'aʊt] ['teksəs] [saʊθ] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌkɒlə'rɑːdəʊ][ænd; ənd] [west] [tuː; tə] [el] ['pɑːsoʊ] . " (['kəʊltə(r)]
" Throughout Texas south of the Colorado and west to El Paso . " (Coulter
" 自始至终 德克萨斯州 南 的 这 科罗拉多州 和 西方 到 埃尔 帕索 . " (库尔特
) .
) :
) .

"从科罗拉多河以南到埃尔帕索，横跨整个德克萨斯州。"(库尔特)

['hʌntə(r)] : [ɪn] ['brʌʃi] ['wʊdləndz] ; ['hʌni] [jiːld] [ɪz] ['hevi] , [ɒv; əv] [faɪn] ['kwɒləti] , [bʌt; bət][plɑːnts][nɒt]
Hunter : in brushy woodlands ; honey yield is heavy , of fine quality , but plants not
猎人 : 在 灌木丛 林地 ; 蜂蜜 屈服 是 重的 , 的 美好的 质量 , 但 植物 不是
[ə'bʌndənt] .
abundant .
丰富 .

猎人：在灌木丛生的林地中；蜂蜜产量高，品质好，但植物不多。

['eɪprəl][ænd; ənd] [meɪ] . *
April and May . *
四月 和 可能 . *

四月和五月。*

[ə'keɪʃə] - [ˌdiː 'siː] .
Acacia amentacea DC .
金合欢 - 华盛顿特区 .

金合欢树（Acacia amentacea DC.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [frɒm; frəm][ðə; ði][ˌgwɑːdə'luːp][tuː; tə][ðə; ði]['ləʊə(r)] ['riːoʊ] [grænd] [ænd; ənd] [west] [tuː; tə][ðə; ði]
" From the Guadalupe to the lower Rio Grande and west to the
" 从 这 瓜达卢佩 到 这 降低 里约热内卢 格兰德 和 西方 到 这
['peikəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
Pecos . " (Coulter) .
佩科斯 . " (库尔特) .

"从瓜达卢佩河到格兰德河下游，再向西到佩科斯河。"(库尔特)

['veri] ['plentɪf(ə)l] [θruː'aʊt] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] , [ɒn] ['prɛəriz] .
Very plentiful throughout Southwest Texas , on prairies .
非常 丰富 自始至终 西南 德克萨斯州 , 在 草原 .

在德克萨斯州西南部的草原上非常常见。

['hʌni] [jiːld] [ɒv; əv][nəʊ] [ɪm'pɔːt(ə)ns] .
Honey yield of no importance .
蜂蜜 屈服 的 不 重要性 .

蜂蜜产量微不足道。

['biːz]	['gæðə(r)]	['pɒlən]	[frɒm; frəm]	[ˌaɪ 'tiː]	[ə'keɪʒnəli]	[ɪn]	['ɜːli]	['sʌmə(r)]	.	*
Bees	**gather**	**pollen**	**from**	**it**	**occasionally**	**in**	**early**	**summer**	**.**	*****
蜜蜂	收集	花粉	从	它	偶尔	在	早期的	夏天	.	*

蜜蜂偶尔会在初夏时节采集这种植物的花粉。*

[plʌm]	.
PLUM	**.**
李子	.

李子。

['pruːnəs]	[də'mɛstɪkə]	[el]	.
Prunus	**domestica**	**L**	**.**
李属	家养	L	.

Prunus domestica L.

[rəʊz]	['fæməli]	.
Rose	**family**	**.**
玫瑰	家庭	.

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,iː]	.
Rosaceae	**.**
蔷薇科	.

蔷薇科。

['hʌntə(r)]	:	[ɪn]	['ɔːtʃədz]	[ænd; ənd]	[ɪ'skeɪpt]	.
Hunter	**:**	**in**	**orchards**	**and**	**escaped**	**.**
猎人	:	在	果园	和	逃脱	.

猎人：在果园里逃跑了。

['hʌni]	[jiːld]	[gʊd]	[wɪð]	"	[fruːt]	[bluːm]	.
Honey	**yield**	**good**	**with**	**"**	**fruit**	**bloom**	**.**
蜂蜜	屈服	好的	和	"	水果	盛开	.

果实开花时蜂蜜产量高。

"	[helps]	[tuː; tə]	[bɪld]	[ʌp]	['kɒləniz]	[ɒv; əv]	['biːz]	.
"	**Helps**	**to**	**build**	**up**	**colonies**	**of**	**bees**	**.**
"	帮助	到	建造	向上	殖民地	的	蜜蜂	.

有助于建立蜂群。

['februəri]	.	*
February	**.**	*****
二月	.	*

二月。*

[waɪld]	[plʌm]	.
WILD	**PLUM**	**.**
荒野	李子	.

野李子。

['pruːnəs]	(	[ɛs'piː]	.	)
Prunus	**(**	**sp**	**.**	**)**
李属	(	sp	.	)

李属（Prunus sp.）

[rəʊz]	['fæməli]	.
Rose	**family**	**.**
玫瑰	家庭	.

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,iː]	.
Rosaceae	**.**
蔷薇科	.

蔷薇科。

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] : ['plɑːntɪd][ɒn]['kæmpəs] .
College Station : planted on campus .
大学 车站 : 已种植 在 校园 .

大学城：种植于校园内。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [bʌt; bət][ɒv; əv] [ʃɔːt] [djuˈreɪʃn] .
Honey yield good but of short duration .
蜂蜜 屈服 好的 但 的 短的 期间 .

蜂蜜产量高，但产蜜期短。

[mɑːtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[piːtʃ] .
PEACH .
桃 .

桃。

[əˈmɪgdələs] ['pɜːrsɪkə][el] .
Amygdalus Persica L .
杏仁核 桃 L .

波斯杏仁（Amygdalus persica L.）

[rəʊz] ['fæməli] .
Rose family .
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəuˈzeisi,iː] .
Rosaceae .
蔷薇科 .

蔷薇科。

" [ɪn] [weɪst] ['pleɪsɪz][ænd; ənd] ['kʌltɪveɪtɪd] [graʊndz] [θruːˈaʊt] [ðə; ði][juˈnaɪtɪd] [steɪts] .
" In waste places and cultivated grounds throughout the United States .
" 在 浪费 地方 和 栽培 理由 自始至终 这 团结的 各州 .

"在美国各地的荒地和耕地上。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

"(小的)。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['ɔːtʃədz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [wɪð] " [fruːt] [bluːm] " [bɪldz] [ʌp] ['kɒləniz] [ɪn] [sprɪŋ] .
Cultivated in orchards ; honey yield good ; with " fruit bloom " builds up colonies in spring .
栽培 在 果园 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 和 " 水果 盛开 " 建造 向上 殖民地 在 春天 .

果园栽培；蜂蜜产量高；春季果实成熟时可建立蜂群。

['dʒænjuəri][tuː; tə]['eɪprəl] . *
January to April . *
一月 到 四月 . *

一月至四月。*

['braɪdl] [riːθ] .
BRIDAL WREATH .
新娘 花圈 .

新娘花环。

[spaɪˈrɪə] [vərˌdʒɪniˈænə] [brɪt] .
Spiraea Virginiana Britt .
绣线菊 弗吉尼亚 布里特 .

弗吉尼亚绣线菊（Spiraea Virginiana Britt.）

[rəʊz] ['fæməli] .
Rose family .
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,i:] .
Rosaceae .
蔷薇科 .

蔷薇科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔ:nə'ment(ə)l] [ʃrʌb] .
Cultivated ornamental shrub .
栽培 装饰 灌木 .

栽培观赏灌木。

['hʌni] [ji:ld] [ˌʌnɪm'pɔ:t(ə)nt] ; ['bi:z] ['sʌmtaɪmz] ['bɪzi] [ɒn][ˌaɪ 'ti:] .
Honey yield unimportant ; bees sometimes busy on it .
蜂蜜 屈服 不重要 ; 蜜蜂 有时 忙碌的 在 它 .

蜂蜜产量并不重要；蜜蜂有时忙于采蜜。

[mɑ:tʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[dju:] - ['beri] .
DEW - BERRY .
露 - 浆果 .

露莓。

['ru:bəs] - [mɪʃeks] .
Rubus trivialis Michx .
悬钩子 - 米奇克斯 .

覆盆子属植物

[rəʊz] ['fæməli] .
Rose family .
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,i:] .
Rosaceae .
蔷薇科 .

蔷薇科。

" [ə; eɪ] ['sʌðən] ['blækbəri] , [ə'pærəntli] ['kɒmən] [ɪn] ['i:stən] , ['sʌðən] [ænd; ənd] ['westən]
" A Southern blackberry , apparently common in Eastern , Southern and Western
" 一个 南方 黑莓 , 显然 常见的 在 东 , 南方 和 西
['teksəs] .
Texas .
德克萨斯州 .

“一种南方黑莓，在德克萨斯州东部、南部和西部似乎很常见。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kɒmən] [waɪld] , ['lɪt(ə)l] ['kʌltɪveɪtɪd] ; ['bi:z] [ɒn][ˌaɪ 'ti:] ['bɪzi] ; ['hʌni] [ænd; ənd] ['pɒlən] .
Common wild , little cultivated ; bees on it busy ; honey and pollen .
常见的 荒野 , 小的 栽培 ; 蜜蜂 在 它 忙碌的 ; 蜂蜜 和 花粉 .

常见的野生植物，很少人工栽培；蜜蜂忙碌地采蜜；产蜂蜜和花粉。

['februəri] , ['eɪprəl] . *
February , April . *
二月 , 四月 . *

二月、四月。*

[rəʊz] .
ROSE .
玫瑰 .

玫瑰。

['rəʊzə]['tʊərn] .
Rosa Tourn .
罗莎 巡回赛 .

罗莎·图尔恩。

['kʌltɪveɪtɪd] ['waɪdli] ; ['hʌni] [jiːld] [ˌʌnɪm'pɔːt(ə)nt] ; ['pɒlən] ['gæðəd] [frɒm; frəm][ˌaɪ 'tiː] ['sʌmtaɪmz] .
Cultivated widely ; honey yield unimportant ; pollen gathered from it sometimes .
栽培 广泛 ; 蜂蜜 屈服 不重要 ; 花粉 聚集 从 它 有时 .

广泛种植；蜂蜜产量不高；有时会采集花粉。

[sprɪŋ] , ['sʌmə(r)] [ænd; ənd][fɔːl] . *
Spring , summer and fall . *
春天 , 夏天 和 落下 . *

春季、夏季和秋季。*

['æp(ə)l] .
APPLE .
苹果 .

苹果。

['meiləs]['meiləs] ([el]) [brɪt] .
Malus malus (L) Britt .
苹果 恶意 (L) 布里特 .

苹果（L）Britt.

[rəʊz] ['fæməli] .
Rose family .
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,iː] .
Rosaceae .
蔷薇科 .

蔷薇科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['ɔːtʃədz] ; ['hʌni] [jiːld] ['ɜːli] ; [helps] [ɪn] [bruːd] ['rɪərɪŋ] ; [gʊd] [weə(r)] [ə'bʌndənt] .
Cultivated in orchards ; honey yield early ; helps in brood rearing ; good where abundant .
栽培 在 果园 ; 蜂蜜 屈服 早期的 ; 帮助 在 幼虫 饲养 ; 好的 在哪里 丰富 .

果园栽培；蜂蜜产量高；有助于幼虫抚育；在资源丰富的地方效果好。

[mɑːtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[peə(r)] .
PEAR .
梨 .

梨。

['paɪrəs] [kə'mjuːnɪs] [el] .
Pyrus communis L .
梨 共产主义 L .

梨（Pyrus communis L.）

[rəʊz] ['fæməli] .
Rose **family** **.**
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,i:] .
Rosaceae **.**
蔷薇科 .

蔷薇科。

[ə; eɪ] [mʌtʃ] ['kʌltɪveɪtɪd] [fruːt] [triː] , [ɪm'pɔːt(ə)nt][fɔː(r); fə(r)] ['ɜːli] ['hʌni] [ænd; ənd] ['pɒlən] .
A **much** **cultivated** **fruit** **tree** **,** **important** **for** **early** **honey** **and** **pollen** **.**
一个 很多 栽培 水果 树 , 重要的 为了 早期的 蜂蜜 和 花粉 .

一种栽培广泛的果树，对早期蜂蜜和花粉的获取至关重要。

['februəri] , [mɑːtʃ] . *
February **,** **March** **.** ***
二月 , 行进 . *

二月、三月。*

['hɔːθɔːn] .
HAWTHORN **.**
山楂 .

山楂。

[waɪt] [θɔːn] .
WHITE **THORN** **.**
白色的 刺 .

白刺。

[kræ'teɪgʌs] - [mɪʃeks] .
Crataegus **spathulata** **Michx** **.**
山楂 - 米奇克斯 .

山楂（Crataegus spathulata Michx.）

[rəʊz] ['fæməli] .
Rose **family** **.**
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,i:] .
Rosaceae **.**
蔷薇科 .

蔷薇科。

" [ə; eɪ] ['spiːʃiːz] [ɒv; əv][ðə; ði] [gʌlf] [steɪts] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði]['ləʊə(r)][ˌkɒlə'rɑːdəʊ][ɪn]
" **A** **species** **of** **the** **Gulf** **States** **and** **extending** **to** **the** **lower** **Colorado** **in**
" 一个 物种 的 这 海湾 各州 和 扩展 到 这 降低 科罗拉多州 在
['teksəs] .
Texas **.**
德克萨斯州 .

“一种分布于墨西哥湾沿岸各州，并延伸至德克萨斯州科罗拉多河下游的物种。

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɪn] ['wʊdləndz] [ænd; ənd] [kriːks] ; [gʊd] [fɔː(r); fə(r)] ['hʌni] [ænd; ənd] ['pɒlən] .
In **woodlands** **and** **creeks** **;** **good** **for** **honey** **and** **pollen** **.**
在 林地 和 小溪 ; 好的 为了 蜂蜜 和 花粉 .

生长于林地和溪流中；适宜产蜜产花粉。

['eɪprəl] . *
April . *****
四月 . *

四月。*

['hɔːθɔːn] .
HAWTHORN .
山楂 .

山楂。

[waɪt] [θɔːn] .
WHITE **THORN** .
白色的 刺 .

白刺。

[kræ'teɪgʌs] [ˌɑːr.bə'rɛs.ənz] [el] .
Crataegus **arborescens** **Ell** .
山楂 arborescens 艾尔 .

山楂树（Crataegus arborescens Ell.）

[rəʊz] ['fæməli] .
Rose **family** .
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,iː] .
Rosaceae .
蔷薇科 .

蔷薇科。

" [ə; eɪ] ['spiːʃiːz] [ɒv; əv][ðə; ði] [gʌlf] [steɪts] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði]['ləʊə(r)][ˌkɒlə'rɑːdəʊ][ɪn]
" **A** **species** **of** **the** **Gulf** **States** **and** **extending** **to** **the** **lower** **Colorado** **in**
" 一个 物种 的 这 海湾 各州 和 扩展 到 这 降低 科罗拉多州 在
['teksəs] .
Texas .
德克萨斯州 .

“一种分布于墨西哥湾沿岸各州，并延伸至德克萨斯州科罗拉多河下游的物种。

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] ; [ɪn] ['wʊdləndz] [ænd; ənd] [kriːk] [bæŋks] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] , ['biːz] [faʊnd] ['bɪzɪli]
College **Station** **;** **in** **woodlands** **and** **creek** **banks** **;** **honey** **yield** **good** **,** **bees** **found** **busily**
大学 车站 ; 在 林地 和 溪 银行 ; 蜂蜜 屈服 好的 , 蜜蜂 成立 忙碌地
[ɒn][ˌaɪ 'tiː] ; ['ɔːlsəʊ] ['pɒlən] .
on **it** **;** **also** **pollen** **.**
在 它 ; 还 花粉 .

大学城；在林地和溪岸；蜂蜜产量高，蜜蜂忙碌地采蜜；也有花粉。

['eɪprəl] . *
April . *****
四月 . *

四月。*

[kreɪp] ['mɜːtl] .
CREPE **MYRTLE** .
绉 桃金娘 .

紫薇树。

[ˌlɑːgərˈstriːmiə] [ˈɪndɪkə][el] .
Lagerstroemia Indica L .
紫薇 印度大麻 L .

紫薇

[luːs] [straɪf] [ˈfæməli] .
Loose strife family .
松动的 冲突 家庭 .

松散纷争的家庭。

[ˌlɪθˈreɪsiˌaɪ] .
Lythraceae .
千屈菜科 .

千屈菜科。

" [ɪn] [weɪst] [ˈpleɪsɪz][ɪn][ænd; ənd][nɪə(r)] [ˈgaːdnz] ; [ˈwaɪdli] [ˈkʌltɪveɪtɪd] [ænd; ənd] [ˈspeərɪŋli] [ˈnætʃ(ə)rəlaɪzd]
" In waste places in and near gardens ; widely cultivated and sparingly naturalized
" 在 浪费 地方 在 和 靠近 花园 ; 广泛 栽培 和 少量地 归化
[frɒm; frəm][ˈmeəriləndˌ] , [ˈflɒrɪdə] [ænd; ənd] [ˈteksəs] .
from Maryland , Florida and Texas .
从 马里兰州 , 佛罗里达 和 德克萨斯州 .

“在花园及其附近的荒地中；广泛栽培，并少量从马里兰州、佛罗里达州和德克萨斯州归化。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[ˈkʌltɪveɪtɪd] [ˌɔːnəˈment(ə)l][ɒn][ˈkæmpəs] ; [ˈhʌni] [jiːld] [əˈkeɪʒnəli] [gʊd] [ænd; ənd] [ˈvɪzɪtɪd] [mʌtʃ] [baɪ]
Cultivated ornamental on campus ; honey yield occasionally good and visited much by
栽培 装饰 在 校园 ; 蜂蜜 屈服 偶尔 好的 和 到访 很多 经过
[ˈbiːz] .
bees .
蜜蜂 .

校园内栽培的观赏植物；蜂蜜产量偶尔不错，蜜蜂经常光顾。

[dʒuːn] , [ɒkˈtəʊbə(r)] . *
June , October . *
六月 , 十月 . *

六月、十月。*

[ˌdʒʌsˈiːə] .
JUSSIAEA .
朱西亚 .

JUSSIAEA。

[ˌdʒʌsˈiːə] [ˈriːˌpɛnz][el] .
Jussiaea repens L .
朱西亚 应 L .

匍匐刺参（Jussiaea repens L.）

[ˈiːvnɪŋ] [ˈprɪmrəʊz][ˈfæməli] .
Evening Primrose family .
晚上 报春花 家庭 .

月见草科植物。

- .
Onagrarieae .
- .

柳叶菜科。

" [ɪn] [striːmz] [frɒm; frəm][ðə; ðiː][sæn; sɑːn][ænˈtəʊnɪəʊ] [ˈnɔːθwəd] [ænd; ənd] [ˈiːstwəd] . " ([ˈkəʊltə(r)]) .

"	In	streams	from	the	San	Antonio	northward	and	eastward	.	"	(	Coulter	)	.
"	在	溪流	从	这	圣	安东尼奥	向北	和	向东	.	"	(	库尔特	)	.

“从圣安东尼奥河向北和向东流淌。”(库尔特)

[ɪn][ˈwɔːtə(r)] [edʒ] [ɒv; əv] [ˈrɪvəz] [ænd; ənd] [leɪks] .

In	water	edge	of	rivers	and	lakes	.
在	水	边缘	的	河流	和	湖泊	.

在河流和湖泊的水边。

[nɒt] [əˈfektɪd] [baɪ] [druːθ] ; [ˌaɪ ˈtiː][ɪz][ɪmˈpɔːt(ə)nt][fɔː(r); fə(r)] [ˈbiːz] [ˈdjʊərɪŋ] [dɜːθ] .

Not	affected	by	drouth	;	it	is	important	for	bees	during	dearth	.
不是	做作的	经过	干旱	;	它	是	重要的	为了	蜜蜂	期间	匮乏	.

不受干旱影响；在食物匮乏时期对蜜蜂很重要。

[dʒuːn][tuː; tə][sepˈtembə(r)] . *

June	to	September	.	*
六月	到	九月	.	*

六月至九月。*

[ˌdʒʌsˈiːə] .

JUSSIAEA	.
朱西亚	.

JUSSIAEA。

[ˌdʒʌsˈiːə] [dɪˈfjuːsə] - .

Jussiaea	diffusa	Forskl	.
朱西亚	扩散	-	.

Jussiaea diffusa Forskl.

[ˈiːvnɪŋ] [ˈprɪmrəʊz] [ˈfæməli] .

Evening	Primrose	family	.
晚上	报春花	家庭	.

月见草科植物。

- .

Onagrarieae	.
-	.

柳叶菜科。

" [ɪn][ænd; ənd][əˈbaʊt] [pɒndz] , [kenˈtʌki] [tuː; tə]['kænzəs] , ['flɒrɪdə] [ænd; ənd] ['teksəs] , ['ɔːlsəʊ][ɪn]

"	In	and	about	ponds	,	Kentucky	to	Kansas	,	Florida	and	Texas	,	also	in
"	在	和	关于	池塘	,	肯塔基州	到	堪萨斯州	,	佛罗里达	和	德克萨斯州	,	还	在

['trɒpɪk(ə)l] [əˈmerɪkə] [ænd; ənd]['eɪʒə; ˈeɪʃə] .

tropical	America	and	Asia	.
热带	美国	和	亚洲	.

“在池塘附近，从肯塔基州到堪萨斯州，佛罗里达州和德克萨斯州，以及热带美洲和亚洲。

" ([smɔːl]) [ɪn]['wɔːtə(r)] [edʒ] [ɒv; əv]['pɑːstʃə(r)][tæŋks][ænd; ənd] [puːlz] .

"	(	Small	)	In	water	edge	of	pasture	tanks	and	pools	.
"	(	小的	)	在	水	边缘	的	牧场	坦克	和	游泳池	.

（小）在牧场水池和池塘的水边。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [ɪmˈpɔːt(ə)nt][æz; əz][ˌaɪ ˈtiː][ɪz][nɒt] [əˈfektɪd] [baɪ] [druːθ] [bʌt; bət]['betə(r)]['ɑːftə(r)]

Honey	yield	good	;	important	as	it	is	not	affected	by	drouths	but	better	after
蜂蜜	屈服	好的	;	重要的	作为	它	是	不是	做作的	经过	干旱	但	更好的	后

[reɪnz] .

rains	.
雨	.

蜂蜜产量高；这一点很重要，因为它不受干旱影响，而且雨后产量更高。

[dʒuːn] , [ˈɔːgəst] . *
June , **August** . *
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

[ˈgɔːrə] [ˌfɪlɪˈfɔrmɪs] [smɔːl] .
Gaura **filiformis** **Small** .
高拉 丝状体 小的 .

细丝状高良鱼（Gaura filiformis Small）。

[ˈiːvnɪŋ] [ˈprɪmrəʊz] [ˈfæməli] .
Evening **Primrose** **family** .
晚上 报春花 家庭 .

月见草科植物。

- .
Onagrarieae .
- .

柳叶菜科。

[ˈsændi] [sɔɪlz] [ænd; ənd] [əˈlɒŋ] [kriːks] ; [ˈhʌni] [jiːld] [gʊd] ;
Sandy **soils** **and** **along** **creeks** ; **honey** **yield** **good** ;
沙 土壤 和 沿着 小溪 ; 蜂蜜 屈服 好的 ;

沙质土壤和溪流沿岸；蜂蜜产量高；

[ˈsʌmtaɪmz] [ˈjiːldɪŋ] [ˈsɜːpləs] [ɪn] [spɜːt] [wen] [ˈfeɪvərəb(ə)l] [ˈsiːz(ə)n] [ænd; ənd] [reɪnz] [prɪˈveɪl] .
sometimes **yielding** **surplus** **in** **spurts** **when** **favorable** **season** **and** **rains** **prevail** .
有时 屈服 剩余 在 喷涌 什么时候 有利 季节 和 雨 占上风 .

当季节和雨水条件适宜时，有时会出现产量过剩的情况。

[dʒuːn] , [ɒkˈtəʊbə(r)] . *
June , **October** . *
六月 , 十月 . *

六月、十月。*

[mʌsk] [ˈmelən] .
MUSK **MELON** .
麝香 瓜 .

麝香甜瓜。

[ˈkjuːkəmɪs] [ˈmeləʊ] [el] .
Cucumis **Melo** **L** .
黄瓜 梅洛 L .

甜瓜

[gʊəd] [ˈfæməli] .
Gourd **family** .
葫芦 家庭 .

葫芦科植物。

[ˌkjuːˌkɜːrbɪˈteɪsiː] .
Cucurbitaceae .
葫芦科 .

葫芦科。

[ˈhʌntə(r)] : [ˈkʌltɪveɪtɪd] .
Hunter : **cultivated** .
猎人 : 栽培 .

猎人：培养的。

[ˈhʌni] [jiːld] [gʊd] ; [əˈbʌndənt] [ˈdjʊərɪŋ] [ˈdjuːi] [ˈmɔːnɪŋz] .
Honey **yield** **good** ; **abundant** **during** **dewy** **mornings** .
蜂蜜 屈服 好的 ; 丰富 期间 露水 早晨 .

蜂蜜产量高；清晨露水较多时产量丰富。

['ɔ:lsəʊ] ['pɒlən] .
Also **pollen** **.**
还 花粉 .

还有花粉。

['ɜ:li] ['sʌmə(r)] [tu:; tə] [fɔ:l] .
Early **summer** **to** **fall** **.**
早期的 夏天 到 落下 .

初夏至秋季。

[ɪm'pɔ:t(ə)nt] [ɪn] ['melən] ['grəʊɪŋ] ['sekʃənz] , [saʊθ] ['teksəs] .
Important **in** **melon** **growing** **sections** **,** **South** **Texas** **.**
重要的 在 瓜 生长 部分 , 南 德克萨斯州 .

在德克萨斯州南部的甜瓜种植区非常重要。

[dʒʊ'laɪ] [ænd; ənd] [sep'tembə(r)] . *
July **and** **September** **.** ***
七月 和 九月 . *

七月和九月。*

['kju:kʌmbə(r)] .
CUCUMBER **.**
黄瓜 .

黄瓜。

['kju:kəmɪs] [sə'tivə] .
Cucumis **sativa** **.**
黄瓜 苜蓿 .

黄瓜（Cucumis sativa）。

[gʊəd] ['fæməli] .
Gourd **family** **.**
葫芦 家庭 .

葫芦科植物。

[ˌkju:ˌkɜ:rbɪ'teɪsi:] .
Cucurbitaceae **.**
葫芦科 .

葫芦科。

['kʌltɪveɪtɪd] ; ['hʌni] [ji:ld] ['veri] [gʊd] ; [ʃɔ:t] [dju'reɪʃn] ; ['pɒlən] ; [bʌt; bət] [plɑ:nts] [nɒt] [ə'bʌndənt] .
Cultivated **;** **honey** **yield** **very** **good** **;** **short** **duration** **;** **pollen** **;** **but** **plants** **not** **abundant** **.**
栽培 ; 蜂蜜 屈服 非常 好的 ; 短的 期间 ; 花粉 ; 但 植物 不是 丰富 .

人工栽培；蜂蜜产量很高；花期短；有花粉；但植株数量不多。

['eɪprəl] , [dʒʊ'laɪ] . *
April **,** **July** **.** ***
四月 , 七月 . *

四月、七月。*

['wɔ:təmelən] .
WATERMELON **.**
西瓜 .

西瓜。

[sɪ'trʌləs] [sɪ'trʌləs] ([el]) [smɔ:l] .
Citrullus **Citrullus** **(** **L** **)** **Small** **.**
西瓜 西瓜 (L) 小的 .

西瓜 Citrullus (L) 小。

[gʊəd] ['fæməli] .
Gourd **family** **.**
葫芦 家庭 .

葫芦科植物。

[ˌkjuːˌkɜːrbɪˈteɪsiː] .
Cucurbitaceae .
葫芦科 .

葫芦科。

['kʌltɪveɪtɪd] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [ə'bʌndənt] ['djʊərɪŋ] ['djuːi] ['mɔːnɪŋz] , ['ɔːlsəʊ] ['pɒlən] ;
Cultivated ; honey yield good ; abundant during dewy mornings , also pollen ;
栽培 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 丰富 期间 露水 早晨 , 还 花粉 ;

人工栽培；蜂蜜产量高；在露水较多的清晨蜜源丰富，花粉也丰富；

[frɒm; frəm] ['ɜːli] ['sʌmə(r)] [tuː; tə] [frɔst] [ɪn] [leɪt] ['ɔːtəm] .
from early summer to frosts in late autumn .
从 早期的 夏天 到 霜冻 在 晚的 秋天 .

从初夏到深秋霜冻期。

[meɪ] [tuː; tə][ɒk'təʊbə(r)] . *
May to October . *
可能 到 十月 . *

五月至十月。*

" [sək'sesf(ə)l] [ɪn] ['hʌni] [plɑːnt][plɒt][æt; ət] ['kɒlɪdʒ] [ɪn] - .
" Successful in honey plant plot at College in 1905 .
" 成功的 在 蜂蜜 植物 阴谋 在 大学 在 - .

“1905 年在学院的蜂蜜种植园取得了成功。

" ([iː] . [ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

[waɪld] [gʊəd] .
WILD GOURD .
荒野 葫芦 .

野生葫芦。

[kjuːˈkɜːrbɪtə] - ['etʃb'iːk'eɪ] .
Cucurbita foetidissima HBK .
葫芦 - HBK .

Cucurbita foetidissima HBK.

[gʊəd] ['fæməli] .
Gourd family .
葫芦 家庭 .

葫芦科植物。

[ˌkjuːˌkɜːrbɪˈteɪsiː] .
Cucurbitaceae .
葫芦科 .

葫芦科。

" [ə'bʌndənt] [ɪn][ðə; ði] ['væliz] [ɒv; əv] ['sʌðən] [ænd; ənd] ['westən] ['teksəs] .
" Abundant in the valleys of Southern and Western Texas .
" 丰富 在 这 山谷 的 南方 和 西 德克萨斯州 .

“在德克萨斯州南部和西部的山谷中大量存在。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : [ɪn][ə; eɪ][və'raɪəti][ɒv; əv]['pleɪsɪz] .
Hunter : in a variety of places .
猎人 : 在 一个 种类 的 地方 .

猎人：在很多地方。

['hʌni] [ji:ld] [nɒt][ɪm'pɔ:t(ə)nt] ; [plɑ:nts] ['skætəd] [ænd; ənd] [fju:] , [gʊd] [fɔ:(r); fə(r)] ['pɒlən] .

Honey	**yield**	**not**	**important**	**;**	**plants**	**scattered**	**and**	**few**	**,**	**good**	**for**	**pollen**	**.**
蜂蜜	屈服	不是	重要的	;	植物	疏散	和	很少	,	好的	为了	花粉	.

蜂蜜产量并不重要；植物稀少分散，有利于花粉传播。

['eɪprəl] , [dʒʊ'laɪ] . *

April	**,**	**July**	**.**	*****
四月	,	七月	.	*

四月、七月。*

['kɒmən] ['pʌmpkɪn] .

COMMON	**PUMPKIN**	**.**
常见的	南瓜	.

普通南瓜。

[kju:'kɜ:rbɪtə]['pi:pəʊ][el] .

Cucurbita	**pepo**	**L**	**.**
葫芦	佩波	L	.

南瓜（Cucurbita pepo L.）

[gʊəd] ['fæməli] .

Gourd	**family**	**.**
葫芦	家庭	.

葫芦科植物。

[ˌkju:ˌkɜ:rbɪ'teɪsi:] .

Cucurbitaceae	**.**
葫芦科	.

葫芦科。

['kʌltɪveɪtɪd] : [nɒt][ɪm'pɔ:t(ə)nt][fɔ:(r); fə(r)] ['hʌni] , [bʌt; bət] [mʌtʃ] ['pɒlən] .

Cultivated	**:**	**not**	**important**	**for**	**honey**	**,**	**but**	**much**	**pollen**	**.**
栽培	:	不是	重要的	为了	蜂蜜	,	但	很多	花粉	.

人工栽培：对蜂蜜产量不高，但花粉产量很高。

[meɪ] , [dʒu:n] . *

May	**,**	**June**	**.**	*****
可能	,	六月	.	*

五月、六月。*

['kɒmən] ['kæktəs] [ɔ:(r)] ['prɪkli] [peə(r)] .

COMMON	**CACTUS**	**OR**	**PRICKLY**	**PEAR**	**.**
常见的	仙人掌	或者	带刺的	梨	.

普通仙人掌或刺梨。

[ɒ'pʌnʃɪə; ə(ʊ)-] - [sælm] . & [daɪk] .

Opuntia	**englemannii**	**Salm**	**.**	**&**	**Dyk**	**.**
仙人掌	-	萨尔姆	.	&	dyk	.

仙人掌仙人掌。 & 戴克。

['kæktəs]['fæməli] .

Cactus	**family**	**.**
仙人掌	家庭	.

仙人掌科。

[kæk'tæsɪi:] .

Cactaceae	**.**
仙人掌科	.

仙人掌科。

" ['kɒmən] [θru:'aʊt] ['sʌðən] [ænd; ənd] ['westən] ['teksəs] .

"	**Common**	**throughout**	**Southern**	**and**	**Western**	**Texas**	**.**
"	常见的	自始至终	南方	和	西	德克萨斯州	.

“在德克萨斯州南部和西部很常见。”

[ðɪs] [siːm] [tuː; tə][biː; bi] ['kɒmən] " ['prɪkli] [peə(r)] " [ɒv; əv] ['teksəs] , [ðəʊ] [ɔːl][ðə; ði][flæt] -
This seems to be common " prickly pear " of Texas , though all the flat -
这 似乎 到 是 常见的 " 带刺的 梨 " 的 德克萨斯州 , 尽管 全部 这 平坦的 -
['dʒɔɪntɪd][ɒ'pʌnʃɪə; ə(ʊ)-][beə(r)] [ðæt] [neɪm] .
jointed opuntias bear that name .
关节 仙人掌 熊 那 姓名 .

这似乎是德克萨斯州常见的"仙人掌果"，尽管所有扁平关节的仙人掌属植物都叫这个名字。

[ðə; ði][dʒɔɪnts][ɑː(r); ə(r)] ['kɒmənli] ['spəʊkən][ɒv; əv][æz; əz] " [liːvz] " [ænd; ənd] [fɔːm] [æn; ən][ɪm'pɔːt(ə)nt]
The joints are commonly spoken of as " leaves " and form an important
这 关节 是 通常 说 的 作为 " 树叶 " 和 形式 一个 重要的
[fuːd] [fɔː(r); fə(r)] ['greɪzɪŋ] [ɒv; əv] ['ænɪmlz] ,
food for grazing of animals ,
食物 为了 放牧 的 动物 ,

这些节段通常被称为"叶子"，是牲畜重要的牧草来源。

['ʌndə(r)][ðə; ði] [neɪm] [ɒv; əv] " ['nəʊpəl] .
under the name of " nopal .
在下面 这 姓名 的 " 仙人掌 .

以"仙人掌"之名。

" [ðə; ði] " ['nəʊpəl] [liːf] " [ɪz]['ɔːlsəʊ] [mʌtʃ] [juːst] [fɔː(r); fə(r)] ['pəʊltɪs] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
" The " nopal leaf " is also much used for poultices , etc .
" 这 " 仙人掌 叶子 " 是 还 很多 用过的 为了 药膏 , ETC .

"仙人掌叶也常用于制作药膏等。"

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : ['əʊvə(r)][ɪn'taɪə(r)] [ˌsaʊθ'westən] ['teksəs] ; ['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] ; ['sʌmtaɪmz] ['sɜːpləs] ;
Hunter : over entire Southwestern Texas ; Honey yield abundant ; sometimes surplus ;
猎人 : 超过 全部的 西南 德克萨斯州 ; 蜂蜜 屈服 丰富 ; 有时 剩余 ;
['hʌni] [ɒv; əv][ræŋk]['fleɪvə(r)] [wen] [fɜːst][stɔː(r)d] .
honey of rank flavor when first stored .
蜂蜜 的 秩 味道 什么时候第一的 存储 .

猎人：遍布德克萨斯州西南部；蜂蜜产量丰富；有时甚至过剩；蜂蜜刚储存时味道很重。

[meɪ] , [dʒuːn] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

['dɒgwʊd] .
DOGWOOD .
茱 .

茱。

['kɔːnəs] - [mɪʃeks] .
Cornus asperifolia Michx .
康乃馨 - 米奇克斯 .

粗糙叶山茱萸 (Cornus asperifolia Michx.)

['dɒgwʊd] ['fæməli] .
Dogwood family .
茱 家庭 .

山茱萸科。

['kɔːnəsiiː] .
Cornaceae .
山茱萸科 .

山茱萸科。

" [æn; ən] ['i:stən] ['spi:ʃi:z] [ɪk'stendɪŋ] [tu:; tə] ['sentrəl] ['teksəs] [weə(r)] [ðə; ði][və'raɪəti] [drʌ'mɑ:ndi,aɪ] [ɪz]
" An Eastern species extending to Central Texas where the variety Drummondii is
" 一个 东 物种 扩展 到 中央 德克萨斯州 在哪里 这 种类 德拉蒙德 是
[ðə; ði] ['kɒmən] [fɔ:m] .
the common form .
这 常见的 形式 .

"一种分布于东部的物种，延伸至德克萨斯州中部，其中 Drummondii 变种是常见类型。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['ləʊləndz] [ænd; ənd] [ə'lɒŋ] [bæŋks] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [ænd; ənd] ['bi:z] ['feəli] [rəʊm] ['əʊvə(r)] ['blɔsəmz]
Lowlands and along banks ; honey yield good and bees fairly roam over blossoms
低地 和 沿着 银行 ; 蜂蜜 屈服 好的 和 蜜蜂 相当 漫游 超过 花朵
, [bʌt; bət] ['spi:ʃi:z] [nɒt]['plentɪf(ə)l] .
, but species not plentiful .
, 但 物种 不是 丰富 .

低地和河岸边；蜂蜜产量高，蜜蜂也经常在花朵间穿梭，但种类不多。

[mɑ:tʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['eldə(r)] .
ELDER .
长老 .

长老。

[sæm'bju:kəs][ˌkænə'dɛnsɪs][el] .
Sambucus Canadensis L .
接骨木 加拿大 L .

加拿大接骨木（Sambucus canadensis L.）

['hʌni] ['sʌk(ə)l]['fæməli] .
Honey suckle family .
蜂蜜 哺乳 家庭 .

金银花科。

[ˌkæprɪˌfəʊli'eɪsi:i:] .
Caprifoliaceae .
忍冬科 .

忍冬科。

" [mɔɪst] [graʊndz] [θru:'aʊt] ['teksəs] .
" Moist grounds throughout Texas .
" 潮湿 理由 自始至终 德克萨斯州 .

德克萨斯州各地土壤潮湿。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ə'lɒŋ] ['rɪvəz] [ænd; ənd][wet]['pleɪsɪz] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [bʌt; bət][nɒt]['plentɪf(ə)l] .
Along rivers and wet places ; honey yield good but not plentiful .
沿着 河流 和 湿的 地方 ; 蜂蜜 屈服 好的 但 不是 丰富 .

沿河及湿地；蜂蜜产量不错但不多。

['eɪprəl] , [meɪ] . *
April , May . *
四月 , 可能 . *

四月、五月。*

[blæk] [hɔː] .
BLACK HAW .
黑色的 霍 .

黑山楂。

[vɝːbɝːnəm] - [el] .
Virburnum prunifolium L .
维伯恩姆 - L .

荚蒾（Virburnum prunifolium L.）

['hʌni] ['sʌk(ə)l] ['fæməli] .
Honey suckle family .
蜂蜜 哺乳 家庭 .

金银花科。

[ˌkæprɪˌfəʊli'eɪsiːiː] .
Caprifoliaceae .
忍冬科 .

忍冬科。

" [æn; ən][ət'læntɪk] ['spiːʃiːz] ,
" An Atlantic species ,
" 一个 大西洋 物种 ,

〃一种大西洋物种，

[ɪk'stendɪŋ] ['westwəd] ['ɪntuː] ['teksəs] [æz; əz][fɑː(r)][æz; əz][ðə; ði] ['væli] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌgwɑːdə'luːp]
extending westward into Texas as far as the valley of the Guadalupe
扩展 向西 进入 德克萨斯州 作为 远的 作为 这 谷 的 这 瓜达卢佩
[ænd; ənd] ['prɒbəbli] [ðə; ði][sæn; sɑːn][æn'təʊnɪəʊ] .
and probably the San Antonio .
和 大概 这 圣 安东尼奥 .

向西延伸至德克萨斯州，远至瓜达卢佩河谷，可能还有圣安东尼奥河谷。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntə(r)] : [ɪn] ['wʊdləndz] [ænd; ənd]['fɔːrɪsts; 'fɑːrɪsts] .
Hunter : in woodlands and forests .
猎人 : 在 林地 和 森林 .

猎人：在林地和森林中。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] , ['ɜːli] , ['væljuəb(ə)l][fɔː(r); fə(r)] [bruːd] ['rɪərɪŋ] .
Honey yield good , early , valuable for brood rearing .
蜂蜜 屈服 好的 , 早期的 , 有价值的 为了 幼虫 饲养 .

蜂蜜产量高，产蜜早，对育雏很有价值。

[mɑːtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['kɒrəl] ['beri] .
CORAL BERRY .
珊瑚 浆果 .

珊瑚莓。

['ɪndiən] ['kʌrənt] .
INDIAN CURRANT .
印度 黑醋栗 .

印度醋栗。

[ˌsɪmfəˌrɪ'kɑːrpəs] - ([el]) [mækm] .
Symphoricarpos symphorlcarpos (L) MacM .
番杏 - (L) MACM .

Symphoricarpos symphorlcarpos (L) MacM.

['hʌni] ['sʌk(ə)l] ['fæməli] .
Honey suckle family .
蜂蜜 哺乳 家庭 .

金银花科。

[ˌkæprɪˌfəʊli'eɪsiːiː] .
Caprifoliaceae .
忍冬科 .

忍冬科。

" [æn; ən] [ət'læntɪk] ['spiːʃiːz] [ɪk'stendɪŋ] ['ɪntuː] ['teksəs] .
" An Atlantic species extending into Texas .
" 一个 大西洋 物种 扩展 进入 德克萨斯州 .

"一种分布于大西洋沿岸并延伸至德克萨斯州的物种。"

[nɪə(r)] [njuː] ['braʊnfɛlz] .
Near New Braunfels .
靠近 新的 布朗费尔斯 .

靠近新布朗费尔斯。

([lɪndhaɪmɚ]) .
(Lindheimer) .
(林德海默) .

(林德海默)

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ɪn] ['wʊdləndz] [ə'lɒŋ] ['rɪvəz] [ænd; ənd] ['rɒki] [sɔɪl] .
In woodlands along rivers and rocky soil .
在 林地 沿着 河流 和 岩石 土壤 .

生长在河流沿岸的林地和岩石土壤中。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ænd; ənd] [ɒv; əv] [lɒŋ] [dju'reɪʃn] .
Honey yield good and of long duration .
蜂蜜 屈服 好的 和 的 长的 期间 .

蜂蜜产量高，保质期长。

[dʒʊ'laɪ] , [sep'tembə(r)] . *
July , September . *
七月 , 九月 . *

七月、九月。*

[bʊʃ] ['hʌnisʌkl] .
BUSH HONEYSUCKLE .
衬套 金银花 .

灌木金银花。

[lɒ'nɪsərə] [fregræntɪsɪmə] - .
Lonicera fragrantissima Lindle .
金银花 芬芳的 - .

香忍冬 (Lonicera fragrantissima Lindle)。

['hʌni] ['sʌk(ə)l] ['fæməli] .
Honey **suckle** **family** **.**
蜂蜜 哺乳 家庭 .

金银花科。

[ˌkæprɪˌfəʊli'eɪsiːiː] .
Caprifoliaceae **.**
忍冬科 .

忍冬科。

['ʃrʌbi] [vaɪn] ; ['kʌltɪveɪtɪd] ['spiːʃiːz] [ɒn]['kæmpəs] ; ['hʌni] [jiːld] [ɪk'striːmli] ['ɜːli] ,
Shrubby **vine** **;** **cultivated** **species** **on** **campus** **;** **honey** **yield** **extremely** **early** **,**
灌木 藤 ; 栽培 物种 在 校园 ; 蜂蜜 屈服 极其 早期的 ,

灌木状藤本植物；校园内有栽培品种；蜂蜜产量极早。

['væljuəb(ə)l][tuː; tə] ['stɪmjuleɪt] ['biːz] [ɪf] ['weðə(r)] [ɪz]['feɪvərəb(ə)l] ; ['ɔːlsəʊ] ['pɒlən] .
valuable **to** **stimulate** **bees** **if** **weather** **is** **favorable** **;** **also** **pollen** **.**
有价值的 到 刺激 蜜蜂 如果 天气 是 有利 ; 还 花粉 .

天气适宜时，对刺激蜜蜂很有价值；也是花粉。

['dʒænjuəri] . *
January **.** ***
一月 . *

一月。*

[waɪt] - ['flaʊəd] ['hʌnisʌkl] .
WHITE **-** **FLOWERED** **HONEYSUCKLE** **.**
白色的 - 开花的 金银花 .

白花金银花。

[lɒ'nɪsərə] - [tɔːn] . & [greɪ] .
Lonicera **albiflora** **Torn** **.** **&** **Gray** **.**
金银花 - 撕裂 . & 灰色的 .

白花忍冬 撕裂。 & 灰色的。

['hʌni] ['sʌk(ə)l] ['fæməli] .
Honey **suckle** **family** **.**
蜂蜜 哺乳 家庭 .

金银花科。

[ˌkæprɪˌfəʊli'eɪsiːiː] .
Caprifoliaceae **.**
忍冬科 .

忍冬科。

" [ə'bʌndənt] [θruː'aʊt] ['westən] ['teksəs] [ænd; ənd] [ɪ'speʃəli] [ɪn][ðə; ði] ['maʊntənz] [west] [ɒv; əv]
" **Abundant** **throughout** **Western** **Texas** **and** **especially** **in** **the** **mountains** **west** **of**
" 丰富 自始至终 西 德克萨斯州 和 尤其 在 这 山脉 西方 的
[ðə; ði]['peikəs] .
the **Pecos** **.**
这 佩科斯 .

"在德克萨斯州西部，尤其是在佩科斯河以西的山区，分布广泛。"

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔː(r); fə(r)][ˌɔːnə'ment(ə)l] [p'ɜːpəsɪz] .
Hunter **:** **cultivated** **for** **ornamental** **purposes** **.**
猎人 : 栽培 为了 装饰 目的 .

亨特：为观赏目的而栽培。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] , [bʌt; bət] [fju:] [plɑ:nts] .
Honey yield good , but few plants .
蜂蜜 屈服 好的 , 但 很少 植物 .

蜂蜜产量不错，但植物数量少。

[meɪ] , [dʒʊ'laɪ] . *
May , July . *
可能 , 七月 . *

五月、七月。*

[hju:s'təʊnɪə] .
HOUSTONIA .
休斯顿 .

休斯顿。

[hju:s'təʊnɪə][ˌæŋgʌsti'foʊliə][mɪʃeks] .
Houstonia angustifolia Michx .
休斯顿尼亚 狭叶 米奇克斯 .

狭叶休斯顿尼亚 Michx.

['mædə(r)]['fæməli] .
Madder family .
茜草 家庭 .

马德尔家族。

[ˌru:bi'eɪsi:ˌi:] .
Rubiaceae .
茜草科 .

茜草科。

" [θru:'aʊt] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Throughout Texas . " (Coulter) .
" 自始至终 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“遍及德克萨斯州。”(库尔特)

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] : [ɒn][draɪ] [sɔɪlz] [ænd; ənd] ['prɛəriz] .
College Station : on dry soils and prairies .
大学 车站 : 在 干燥 土壤 和 草原 .

大学城：位于干燥的土壤和草原上。

['bi:z] [wɜ:k] [ɒn][ˌaɪ 'ti:] [wel] [bʌt; bət][plɑ:nts][nɒt] [ə'bʌndənt] .
Bees work on it well but plants not abundant .
蜜蜂 工作 在 它 出色地 但 植物 不是 丰富 .

蜜蜂在这里辛勤劳作，但植物并不茂盛。

[meɪ] , [dʒʊ'laɪ] . *
May , July . *
可能 , 七月 . *

五月、七月。*

['bʌt(ə)n] [bʊʃ] .
BUTTON BUSH .
按钮 衬套 .

纽扣灌木。

[ˌsɛfə'lænθəs] [ˌɑ:ksɪˌdɛn'teɪlɪs][el] .
Cephalanthus occidentalis L .
头花草 西方花 L .

西花头花草（Cephalanthus occidentalis L.）

['mædə(r)]['fæməli] .
Madder family .
茜草 家庭 .

马德尔家族。

[ˌruːbiˈeɪsiːˌiː] .
Rubiaceae .
茜草科 .

茜草科。

" [swɒmps] [ænd; ənd] [əˈlɒŋ] [striːmz] [θruːˈaʊt] [ˈteksəs] .
" **Swamps** **and** **along** **streams** **throughout** **Texas** .
" 沼泽 和 沿着 溪流 自始至终 德克萨斯州 .

“遍布德克萨斯州的沼泽和溪流沿岸。”

" ([ˈkəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ˈhʌntə(r)] : [əˈlɒŋ] [ˈrɪvəz] [ænd; ənd] [kriːks] .
Hunter **:** **along** **rivers** **and** **creeks** .
猎人 : 沿着 河流 和 小溪 .

猎人：沿着河流和小溪。

[ˈbiːz] [wɜːk] [ɒn][ˌaɪ ˈtiː] .
Bees **work** **on** **it** .
蜜蜂 工作 在 它 .

蜜蜂在辛勤劳作。

[dʒʊˈlaɪ] . *
July . *****
七月 . *

七月。*

[ˈbʌt(ə)n] [wiːd] .
BUTTON **WEED** .
按钮 杂草 .

纽扣草。

[daɪˈoʊdiə][ˈteriːz][wɔːlt] .
Diodia **teres** **Walt** .
迪奥迪亚 圆桌 沃尔特 .

Diodia teres Walt.

[ˈmædə(r)][ˈfæməli] .
Madder **family** .
茜草 家庭 .

马德尔家族。

[ˌruːbiˈeɪsiːˌiː] .
Rubiaceae .
茜草科 .

茜草科。

" [ˈsændi] [sɔɪl] , [ləʊ] [graʊndz] [ɒv; əv] [ˈteksəs] [tuː; tə] [maʊθ] [ɒv; əv] [ˈriːoʊ] [grænd] .
" **Sandy** **soil** **,** **low** **grounds** **of** **Texas** **to** **mouth** **of** **Rio** **Grande** .
" 沙 土壤 , 低的 理由 的 德克萨斯州 到 嘴 的 里约热内卢 格兰德 .

“德克萨斯州的沙质土壤，低洼地带，直至格兰德河口。

" ([ˈkəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ləʊ] [ˈsændi] [sɔɪlz] ; [ˈhʌni] [jiːld] [gʊd] [ænd; ənd][ˈvæljuəb(ə)l][æz; əz][ˌaɪ ˈtiː] [ˈkɒmz] [ˈdjʊərɪŋ] [druːθ] .
Low **sandy** **soils** **;** **honey** **yield** **good** **and** **valuable** **as** **it** **comes** **during** **drouth** .
低的 沙 土壤 ; 蜂蜜 屈服 好的 和 有价值的 作为 它 来 期间 干旱 .

低洼沙质土壤；蜂蜜产量高，价值高，因为正值干旱时期。

[nəʊ] ['sɜːpləs] .
No surplus .
不 剩余 .

没有剩余。

[dʒʊ'laɪ] , ['ɔːgəst] . *
July , August . *
七月 , 八月 . *

七月、八月。*

['bruːmwiːd] .
BROOMWEED .
扫帚草 .

扫帚扫帚。

- [tɛk'sɑːnə][tiː] . & [dʒiː] .
Gutierrezia Texana T . & G .
- 德克萨斯 T . & G .

Gutierrezia Texana T. & G.

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" ['steraɪl] [pleɪnz] [θruː'aʊt] ['teksəs] .
" Sterile plains throughout Texas .
" 无菌 平原 自始至终 德克萨斯州 .

德克萨斯州到处都是贫瘠的平原。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ɪn]['əʊpən] ['prɛəriz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɪn][fɔːl][fɔː(r); fə(r)]['wɪntə(r)] [stɔːz] ; [dɑːk]['æmbə(r)][ænd; ənd]
In open prairies ; honey yield good in fall for winter stores ; dark amber and
在 打开 草原 ; 蜂蜜 屈服 好的 在 落下 为了 冬天 商店 ; 黑暗的 琥珀色 和
[strɒŋ] ['fleɪvə(r)] .
strong flavor .
强的 味道 .

在开阔的草原上；秋季蜂蜜产量高，适合冬季储存；呈深琥珀色，味道浓郁。

[sep'tembə(r)] , [ɒk'təʊbə(r)] . *
September , October . *
九月 , 十月 . *

九月、十月。*

['gəʊld(ə)nrɒd] .
GOLDENROD .
金鸡菊 .

金鸡菊。

[ˌsɒlɪ'deɪgəʊ][ɛs'piː] . (?) .
Solidago sp . (?) .
金光菊 sp . (?) .

一枝黄花属（？）。

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

[ə'kɜːz] [ɪn][ɔːl] [pɑːts] [ɒv; əv] ['teksəs] .
Occurs in all parts of Texas .
发生 在 全部 部分 的 德克萨斯州 .

德克萨斯州各地均有发生。

[sep'tembə(r)] .
September .
九月 .

九月。

[siː] [ə; eɪ] . [biː] . [siː] . - .
See A . B . C . 173 .
看 一个 . B . C . - .

参见 ABC 173。

[pɑːr'θiːniəm] - [el] .
Parthenium Hysterophorus L .
小白菊 - L .

银胶菊

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [θruː'aʊt] ['iːstən] [ænd; ənd] ['sentrəl] ['teksəs] .
" Throughout Eastern and Central Texas .
" 自始至终 东 和 中央 德克萨斯州 .

“遍及德克萨斯州东部和中部。”

['dɑːktər; draɪv] . ['hɑːvəd] [rɪ'mɑːrks] [ðæt] [ˌaɪ 'tiː][ɪz][wʌn][ɒv; əv][ðə; ði] [k'ɒmənəst] [wiːdz] [ə'baʊt][ðə; ði]
Dr . Harvard remarks that it is one of the commonest weeds about the
博士 . 哈佛大学 评论 那 它 是 一 的 这 最常见的 杂草 关于 这
[striːts] [ɒv; əv][sæn; sɑːn][æn'təʊnɪəʊ] .
streets of San Antonio .
街道 的 圣 安东尼奥 .

哈佛博士指出，它是圣安东尼奥街头最常见的杂草之一。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : [ɪn] [weɪst] ['pleɪsɪz][ænd; ənd]['əʊpən] [taʊn] [lɒts][ɒv; əv] [wɪtʃ] [ˌaɪ 'tiː] [teɪks] [pə'zeʃ(ə)n] .
Hunter : in waste places and open town lots of which it takes possession .
猎人 : 在 浪费 地方 和 打开 镇 很多 的 哪个 它 需要 拥有 .

猎人：在荒地和城镇空地上占据。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [ɪn]['feɪvərəb(ə)l]['si:z(ə)nz] [wen] [nɒt] [tu:] [draɪ] .
Honey yield good in favorable seasons when not too dry .
蜂蜜 屈服 好的 在 有利 季节 什么时候 不是 也 干燥 .

在气候适宜、不太干燥的季节，蜂蜜产量较高。

[waɪt] ['pɒlən] .
White pollen .
白色的 花粉 .

白色花粉。

['eɪprəl] , [nəʊ'vembə(r)] . *
April , November . *
四月 , 十一月 . *

四月、十一月。*

['rəʊmən] ['wɜ:mwʊd] .
ROMAN WORMWOOD .
罗马 蒿 .

罗马苦艾。

[æm'brəʊziə] - [el] .
Ambrosia artemisiaefolia L .
安布罗西亚 - L .

豚草（Ambrosia artemisiaefolia L.）

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [ə; eɪ] ['kɒmən] [wi:d] [ɒv; əv] [weɪst] [graʊndz] , [ɪk'stri:mli] ['veəriəb(ə)l] .
" A common weed of waste grounds , extremely variable .
" 一个 常见的 杂草 的 浪费 理由 , 极其 多变的 .

“荒地上常见的杂草，变异性极大。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[draɪ]['ʌpləʊnd] [sɔɪlz][ænd; ənd] [weɪst] ['pleɪsɪz] ; ['prɒbəbli] ['pɒlən]['əʊnli] .
Dry upland soils and waste places ; probably pollen only .
干燥 高地 土壤 和 浪费 地方 ; 大概 花粉 仅有的 .

干燥的高地土壤和荒地；可能只有花粉。

[dʒʊ'laɪ] , ['ɔ:gəst] . *
July , August . *
七月 , 八月 . *

七月、八月。*

[tɔ:l] ['rægwi:d] .
TALL RAGWEED .
高的 豚草 .

高大的破旧物。

[æm'brəʊziə]['æptərə] [ˌdi: 'si:] .
Ambrosia aptera DC .
安布罗西亚 无翅型 华盛顿特区 .

豚草（Ambrosia aptera DC.）

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [ləʊ] [graʊndz] [ɪn] ['sʌðən] [ænd; ənd] ['westən] ['teksəs] .
" Low grounds in Southern and Western Texas .
" 低的 理由 在 南方 和 西 德克萨斯州 .

德克萨斯州南部和西部的低洼地带。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : [ə'lɒŋ] [fiːld] ['fensɪz] [ænd; ənd] [ləʊ] ['pleɪsɪz] .
Hunter : along field fences and low places .
猎人 : 沿着 场地 栅栏 和 低的 地方 .

猎人：沿着田野围栏和低洼地带。

[sʌm; səm] ['hʌni] [bʌt; bət][mɔː(r)] ['pɒlən] [ɒv; əv][ə; eɪ] ['rezɪnəs] ['neɪtʃə(r)] .
Some honey but more pollen of a resinous nature .
一些 蜂蜜 但 更多的 花粉 的 一个 树脂状的 自然 .

有一些蜂蜜，但更多的是树脂状的花粉。

[dʒʊ'laɪ][ænd; ənd] ['ɔːgəst] . *
July and August . *
七月 和 八月 . *

七月和八月。*

[greɪt] ['rægwiːd] .
GREAT RAGWEED .
伟大的 豚草 .

巨大的破布。

[æm'brəʊziə][trəfiːdə][el] .
Ambrosia trifida L .
安布罗西亚 三裂 L .

豚草（Ambrosia trifida L.）

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [mɔɪst] ['rɪvə(r)][bæŋks] [θruː'aʊt] ['iːstən] [ænd; ənd] ['sentrəl] ['teksəs] .
" Moist river banks throughout Eastern and Central Texas .
" 潮湿 河 银行 自始至终 东 和 中央 德克萨斯州 .

德克萨斯州东部和中部潮湿的河岸。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kɒlɪdʒ] : [ɪn] [ləʊ] [mɔɪst] [kri:ks] [ænd; ənd] [ə'lɒŋ] ['bræzəs]['rɪvə(r)] .

College	:	in	low	moist	creeks	and	along	Brazos	river	.
大学	:	在	低的	潮湿	小溪	和	沿着	布拉索斯	河	.

大学：位于低洼潮湿的小溪边和布拉索斯河沿岸。

['hʌni] [ji:ld] [nɒt][ɪm'pɔ:t(ə)nt] , [bʌt; bət] [ji:ldz] [mʌtʃ] ['pɒlən] .

Honey	yield	not	important	,	but	yields	much	pollen	.
蜂蜜	屈服	不是	重要的	,	但	产量	很多	花粉	.

蜂蜜产量不重要，但花粉产量很高。

[dʒʊ'laɪ][ænd; ənd] ['ɔ:gəst] . *

July	and	August	.	*
七月	和	八月	.	*

七月和八月。*

['kɒkl] - [bɜ:(r)] .

COCKLE	-	BURR	.
鸟蛤	-	刺果	.

蚶蒺藜。

[klɒt] [bɜ:(r)] .

CLOT	BURR	.
凝块	刺果	.

血块毛刺。

['zænθiəm] [ˌkænə'dɛnsi:] [mɪl] .

Xanthium	Canadense	Mill	.
苍耳	加拿大	磨	.

加拿大苍耳

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .

Composite	family	.
合成的	家庭	.

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .

Compositae	.
菊科	.

菊科。

" [ə'lu:viəl] [ʃɔ:z] [ænd; ənd] [weɪst] [graʊnd] .

"	Alluvial	shores	and	waste	ground	.
"	冲积	海岸	和	浪费	地面	.

冲积海岸和荒地。

" (['kəʊltə(r)]) .

"	(	Coulter	)	.
"	(	库尔特	)	.

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : [ə'lɒŋ] [kri:ks] , [ɪn] ['pɑ:stʃəz] [ænd; ənd] ['fi:ldz] ; [nɒt][ɪm'pɔ:t(ə)nt] ; ['fə:niʃ] ['pɒlən] [leɪt] [ɪn] [ðə; ði][fɔ:l] .

Hunter	:	along	creeks	,	in	pastures	and	fields	;	not	important	;	furnishes	pollen	late	in	the	fall	.
猎人	:	沿着	小溪	,	在	牧场	和	字段	;	不是	重要的	;	提供	花粉	晚的	在	这	落下	.

猎人：在溪流沿岸、牧场和田野中；不重要；在秋末提供花粉。

[sep'tembə(r)] , [ɒk'təʊbə(r)] . *

September	,	October	.	*
九月	,	十月	.	*

九月、十月。*

[kəʊn] ['flaʊə(r)] .
CONE FLOWER .
锥体 花 .

紫锥菊。

['nɪgə(r)] [hed] .
NIGGER HEAD .
黑鬼 头 .

黑鬼头。

[rʌd'bekɪə] ['hɜːrtə][el] .
Rudbeckia hirta L .
金光菊 希尔塔 L .

Rudbeckia hirta L.

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [draɪ][ænd; ənd]['əʊpən] [graʊnd] [θruː'aʊt] ['teksəs] .
" Dry and open ground throughout Texas .
" 干燥 和 打开 地面 自始至终 德克萨斯州 .

德克萨斯州各地都是干燥开阔的土地。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['weɪsaɪd] [ænd; ənd] ['prɛəriz] ; [ɒv; əv][nəʊ] [ɪm'pɔːt(ə)ns] ; ['biːz] ['gæðə(r)] ['prɒpəlɪs] [frɒm; frəm] ['rezɪnəs]
Waysides and prairies ; of no importance ; bees gather propolis from resinous
路边 和 草原 ; 的 不 重要性 ; 蜜蜂 收集 蜂胶 从 树脂状的
[hedz] ['sʌmtaɪmz] .
heads sometimes .
头部 有时 .

路边和草原；无关紧要；蜜蜂有时会从树脂状的树梢采集蜂胶。

[meɪ] , [dʒuːn] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

[kəʊn] ['flaʊə(r)] .
CONE FLOWER .
锥体 花 .

紫锥菊。

['nɪgə(r)] [hed] .
NIGGER HEAD .
黑鬼 头 .

黑鬼头。

[rʌd'bekɪə] [baɪ'kʌlə(r)] [nʌt] .
Rudbeckia bicolor Nutt .
金光菊 双色 纳特 .

双色金光菊（Rudbeckia bicolor Nutt.）

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [paɪn] [wʊdz] [ɔː(r)]['sændi][sɔɪl] , ['iːstən] [ænd; ənd] ['sʌðən] ['teksəs] .
" Pine woods or sandy soil , Eastern and Southern Texas .
" 松树 树林 或者 沙 土壤 , 东 和 南方 德克萨斯州 .

"德克萨斯州东部和南部的松树林或沙质土壤。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

" [ɪn] [wʊdz] [ænd; ənd]['sændi][sɔɪl] , ['ɑːkənsɔː] [tuː; tə][ˌælə'bæmə][ænd; ənd] ['teksəs] .
" In woods and sandy soil , Arkansas to Alabama and Texas .
" 在 树林 和 沙 土壤 , 阿肯色州 到 阿拉巴马州 和 德克萨斯州 .

"在阿肯色州到阿拉巴马州和德克萨斯州的树林和沙质土壤中。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

"(小的)。

['weɪsaɪd] [ænd; ənd] ['prɛəriz] ; [ɒv; əv][nəʊ] [ɪm'pɔːt(ə)ns] ; ['biːz] ['gæðə(r)] ['prɒpəlɪs] [frɒm; frəm] ['rezɪnəs]
Waysides and prairies ; of no importance ; bees gather propolis from resinous
路边 和 草原 ; 的 不 重要性 ; 蜜蜂 收集 蜂胶 从 树脂状的
[hedz] ['sʌmtaɪmz] .
heads sometimes .
头部 有时 .

路边和草原；无关紧要；蜜蜂有时会从树脂状的树梢采集蜂胶。

[meɪ] , [dʒuːn] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

['kɒmən] ['sʌnflaʊə(r)] .
COMMON SUNFLOWER .
常见的 向日葵 .

普通向日葵。

[ˌhiːlɪ'ænθəs] ['ænjuəs] [el] .
Helianthus annuus L .
向日葵 年 L .

向日葵（Helianthus annuus L.）

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [ə'bʌndənt] [ɪn][ɔ:l] ['væliz] .
" **Abundant in all valleys .**
" 丰富 在 全部 山谷 .

“在各个山谷中都很常见。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(Coulter) .**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : [ə'lɒŋ] ['rəʊdsaɪd] [ænd; ənd][ɪn] [weɪst] ['fi:ldz] .
Hunter : along roadsides and in waste fields .
猎人 : 沿着 路边 和 在 浪费 字段 .

猎人：在路边和荒地里。

['hʌni] [ji:ld] ['sʌmtaɪmz] [gʊd] [ɪn][ðə; ði][fɔ:l][bʌt; bət] [strɒŋ] [ɪn]['fleɪvə(r)] .
Honey yield sometimes good in the fall but strong in flavor .
蜂蜜 屈服 有时 好的 在 这 落下 但 强的 在 味道 .

秋季蜂蜜产量有时不错，但味道较浓。

[mʌtʃ] ['prɒpəlɪs] ['gæðəd] [frɒm; frəm][ðə; ði][lɑ:dʒ] ['kɒmpəzɪt] [hedz] [ɒv; əv][ðə; ði]['flaʊə(r)][ænd; ənd]
Much propolis gathered from the large composite heads of the flower and
很多 蜂胶 聚集 从 这 大的 合成的 头部 的 这 花 和
[stemz] [ænd; ənd] [li:vz] [ɒv; əv][ðə; ði][plɑ:nt] .
stems and leaves of the plant .
茎 和 树叶 的 这 植物 .

从花朵的大型复合花序以及植物的茎和叶中采集了大量的蜂胶。

[meɪ] , [sep'tembə(r)] . *
May , September . *
可能 , 九月 . *

五月、九月。*

[vər'dʒɪniən] [kraʊn] - [bɪəd] .
VIRGINIAN CROWN - BEARD .
弗吉尼亚 王冠 - 胡须 .

弗吉尼亚冠须。

[vɜ:r'bɛzɪnə] [vər'dʒɪnɪkə][el] .
Verbesina Virginica L .
马鞭草 弗吉尼亚 L .

维吉尼亚马鞭草 L.

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [rɪtʃ] [draɪ] [sɔɪl] [frɒm; frəm][ðə; ði] [ˌmɪsɪ'sɪpi] [ænd; ənd] [gʌlf] [steɪts] [θru:] ['teksəs] [tu:; tə]
" **Rich dry soil from the Mississippi and Gulf States through Texas to**
" 富有的 干燥 土壤 从 这 密西西比州 和 海湾 各州 通过 德克萨斯州 到
['meksɪkəʊ] .
Mexico .
墨西哥 .

“从密西西比州和墨西哥湾沿岸各州经德克萨斯州到墨西哥，土壤肥沃干燥。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɪn] [rɪtʃ] [sɔɪlz] , ['ləʊləndz] [ænd; ənd] ['wʊdləndz] ; ['hʌni] [ji:ld] ['veri] [ə'bʌndənt] , [dɪ'pendɪŋ] [ə'pɒn]
In rich soils , lowlands and woodlands ; honey yield very abundant , depending upon
在 富有的 土壤 , 低地 和 林地 ; 蜂蜜 屈服 非常 丰富 , 取决于 之上
['si:z(ə)nz] ; [faɪn] ['kwɒləti] [ɒv; əv] ['hʌni] .
seasons ; fine quality of honey .
季节 ; 美好的 质量 的 蜂蜜 .

在肥沃的土壤、低地和林地中；蜂蜜产量非常丰富，取决于季节；蜂蜜品质优良。

[ɒk'təʊbə(r)] . *
October . *
十月 . *

十月。*

[sni:z] [wi:d] .
SNEEZE WEED .
喷嚏 杂草 .

喷嚏草。

['bɪtə(r)] [wi:d] .
BITTER WEED .
苦的 杂草 .

苦草。

[he'li:niəm] [tɛnju:əfoʊli:əm] [nʌt] .
Helenium tenuifolium Nutt .
铗 细叶 纳特 .

细叶金盏菊（Helenium tenuifolium Nutt.）

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

德州蜂蜜植物(Texas Honey Plants)
第3/5页

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" ['rɪvə(r)] ['bɒtəms] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] . , [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm][ðə; ðɪ] [gʌlf] [ænd; ənd] [ˌmɪsɪ'sɪpi]
" River bottoms , etc . , extending from the Gulf and Mississippi
" 河 底部 , ETC . , 扩展 从 这 海湾 和 密西西比州
[steɪts] [tuː; tə] ['westən] ['teksəs] .
States to Western Texas .
各州 到 西 德克萨斯州 .

“从墨西哥湾沿岸和密西西比州延伸到德克萨斯州西部的河谷底部等。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kɒlɪdʒ] : [ə'bʌndənt] [ɒn]['əʊpən] ['wʊdlənd] ['prɛəriz] [ænd; ənd] [pleɪnz] [ɒv; əv] ['iːstən] ['teksəs] .
College : abundant on open woodland prairies and plains of Eastern Texas .
大学 : 丰富 在 打开 林地 草原 和 平原 的 东 德克萨斯州 .

大学：在德克萨斯州东部的开阔林地草原和平原上很常见。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɪn]['feɪvərəb(ə)l]['siːz(ə)nz] ; ['pɒlən] ; ['hʌni] ['gəʊldən] ['jeləʊ] , ['hevi] ['bɒdi] [bʌt; bət]
Honey yield good in favorable seasons ; pollen ; honey golden yellow , heavy body but
蜂蜜 屈服 好的 在 有利 季节 ; 花粉 ; 蜂蜜 金的 黄色的 , 重的 身体 但
['veri] ['bɪtə(r)] ,
very bitter ,
非常 苦的 ,

适宜季节蜂蜜产量高；含花粉；蜂蜜呈金黄色，质地浓稠但味道很苦。

[æz; əz] [ɪf] - [pə(r)] [sent] ['kwɪniːn] [ænd; ənd] [sʌm; səm] ['pepə(r)] [wɒz; wəz] ['ædɪd] .
as if 50 per cent quinine and some pepper was added .
作为 如果 - 每 中心 奎宁 和 一些 胡椒 曾是 额外 .

就好像加了50%的奎宁和一些胡椒粉一样。

[dʒuːn][tuː; tə][ɒk'təʊbə(r)] . *
June to October . *
六月 到 十月 . *

六月至十月。*

['mærɪgəʊld] .
MARIGOLD .
万寿菊 .

万寿菊。

[geɪ'lɑːdɪə] [pʊl'tʃɛlə] [fag] .
Gaillardia pulchella Foug .
盖拉迪亚 普尔切拉 福格 .

美丽盖拉德氏菌（Gaillardia pulchella Foug.）

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm] [pleɪnz] [ɒv; əv] ['ɑːkənsɔː] [ænd; ənd] [luˌiːzi'ænə] [θruː] ['teksəs] [tuː; tə] [ðəʊz]
" Extending from plains of Arkansas and Louisiana through Texas to those
" 扩展 从 平原 的 阿肯色州 和 路易斯安那州 通过 德克萨斯州 到 那些
[ɒv; əv] [ˌærɪ'zəʊnə] [ænd; ənd] ['meksɪkəʊ] .
of Arizona and Mexico .
的 亚利桑那 和 墨西哥 .

"从阿肯色州和路易斯安那州的平原，经德克萨斯州，一直延伸到亚利桑那州和墨西哥的平原。"

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntə(r)] : ['weɪsaɪd] [ænd; ənd] ['prɛəriz] .
Hunter : waysides and prairies .
猎人 : 路边 和 草原 .

亨特：路边和草原。

['hʌni] [jiːld] [ɒv; əv] [gʊd] ['kwɒləti] , [dɑːk] ['æmbə(r)] ['kʌləd] .
Honey yield of good quality , dark amber colored .
蜂蜜 屈服 的 好的 质量 , 黑暗的 琥珀色 有色 .

蜂蜜产量高，品质好，呈深琥珀色。

[ə; eɪ] [meɪn] ['jiːldə] [ɒv; əv] ['sɜːpləs] .
A main yielder of surplus .
一个 主要的 产量 的 剩余 .

主要盈余来源。

[meɪ] , [dʒuːn] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

[bluː] ['θɪs(ə)l] .
BLUE THISTLE .
蓝色的 蓟 .

蓝蓟。

['naɪkəs] - [wɪld] .
Cnicus altissimus Willd .
克尼库斯 - 意志 .

Cnicus altissimus Willd.

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" ['bɔːdəz] [ɒv; əv] [wʊdz] [ænd; ənd]['əʊpən] [graʊnd] .
" **Borders of woods and open ground .**
" 边界 的 树林 和 打开 地面 .

树林与开阔地的交界处。

['kɒmən] [ɪn][ðə; ði][ət'læntɪk] [steɪts] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪŋ] ['ɪntuː] ['teksəs] .
Common in the Atlantic States and extending into Texas .
常见的 在 这 大西洋 各州 和 扩展 进入 德克萨斯州 .

在大西洋沿岸各州很常见，并延伸至德克萨斯州。

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(Coulter) .**
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntə(r)] : ['skætəd] ['əʊvə(r)]['əʊpən] ['prɛəriz] ; ['hʌni] [jiːld] [ˌʌnɪm'pɔːt(ə)nt] ; [sʌm; səm] ['pɒlən] .
Hunter : scattered over open prairies ; honey yield unimportant ; some pollen .
猎人 : 疏散 超过 打开 草原 ; 蜂蜜 屈服 不重要 ; 一些 花粉 .

猎人：散布在开阔的草原上；蜂蜜产量不重要；有一些花粉。

[dʒʊ'laɪ] , ['ɔːgəst] . *
July , August . *
七月 , 八月 . *

七月、八月。*

" ['biːz] ['wɜːkɪŋ] ['hevɪli] [ɒn][ˌaɪ 'tiː][ɪn][dʒuːn] , - [ə'lɒŋ] [ˌgwɑːdə'luːp]['rɪvə(r)] , [njuː] ['braʊnfɛlz] ,
" **Bees working heavily on it in June , 1907 along Guadalupe River , New Braunfels ,**
" 蜜蜂 在职的 重度 在 它 在 六月 , - 沿着 瓜达卢佩 河 , 新的 布朗费尔斯 ,

“1907年6月，蜜蜂在新布朗费尔斯的瓜达卢佩河沿岸辛勤劳作。”

['teksəs] , [weə(r)] [sʌm; səm][ɒv; əv][ðə; ði] ['pɑːstʃəz] [wɜː(r); wə(r)] ['lɪtərəli] ['kʌvəd] [wɪð] [ˌaɪ 'tiː] .
Texas , where some of the pastures were literally covered with it .
德克萨斯州 , 在哪里 一些 的 这 牧场 是 字面上地 涵盖 和 它 .

德克萨斯州的一些牧场甚至完全被这种植物覆盖。

" ([iː] . [ʃɑːl]) .
" **(E . Scholl) .**
" (E . 舒尔) .

（E. Scholl）。

[ə'merɪkən] ['næpˌwiːd] .
AMERICAN KNAPWEED .
美国人 矢车菊 .

美洲矢车菊。

[sen'tɔːrɪə; ˌsentə'riːə][əˌmerɪ'kɑːnə] [nʌt] .
Centaurea Americana Nutt .
矢车菊 美国风情 纳特 .

美洲矢车菊（Centaurea americana Nutt.）

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzəˌti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm][ðə; ði][pleɪnz][ɒv; əv]['ɑːkənsɔː] [ænd; ənd][luˌiːzi'ænə] [θruː] ['teksəs][tuː; tə]

"	Extending	from	the	plains	of	Arkansas	and	Louisiana	through	Texas	to
"	扩展	从	这	平原	的	阿肯色州	和	路易斯安那州	通过	德克萨斯州	到

[ˌærɪ'zəʊnə][ænd; ənd][ə'dʒeɪs(ə)nt]['meksɪkəʊ] . " (['kəʊltə(r)]) .

Arizona	and	adjacent	Mexico	.	"	(	Coulter	)	.
亚利桑那	和	邻近的	墨西哥	.	"	(	库尔特	)	.

“从阿肯色州和路易斯安那州的平原延伸到德克萨斯州，再到亚利桑那州和邻近的墨西哥。”(库尔特)

['hʌntə(r)] : ['əʊpən] ['prɛəriz] [ænd; ənd] ['pɑːstʃəz] .

Hunter	:	open	prairies	and	pastures	.
猎人	:	打开	草原	和	牧场	.

亨特：开阔的草原和牧场。

[nɒt] [ɪm'pɔːt(ə)nt] .

Not	important	.
不是	重要的	.

不重要。

[dʒʊ'laɪ] , ['ɔːgəst] . *

July	,	August	.	*
七月	,	八月	.	*

七月、八月。*

['dændɪlaɪən] .

DANDELION	.
蒲公英	.

蒲公英。

[tə'ræksəkəm] [ˌɒfɪsɪ'neɪli] ['veɪbə(r)] .

Taraxacum	officinale	Weber	.
蒲公英	药用	韦伯	.

蒲公英（Taraxacum officinale Weber）。

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .

Composite	family	.
合成的	家庭	.

复合型家庭。

[kəm'pɔzəˌti] .

Compositae	.
菊科	.

菊科。

" ['kɒmən] ['evriweə(r)] ; [æn; ən] [ˌɪntrə'dʌkʃn] [frɒm; frəm] ['jʊərəp] .

"	Common	everywhere	;	an	introduction	from	Europe	.
"	常见的	到处	;	一个	介绍	从	欧洲	.

“到处都很常见；来自欧洲的介绍。”

" (['kəʊltə(r)]) .

"	(	Coulter	)	.
"	(	库尔特	)	.

(库尔特)。

[siː] [ə; eɪ] . [biː] . [siː] . [ɒv; əv] [biː] ['kʌltʃə(r)] .

See	A	.	B	.	C	.	of	Bee	Culture	.
看	一个	.	B	.	C	.	的	蜜蜂	文化	.

请参阅养蜂入门知识。

['februəri] . *

February	.	*
二月	.	*

二月。*

['mærɪgəʊld] .
MARIGOLD **.**
万寿菊 .

万寿菊。

[tə'dʒi:ti:z] - [el] .
Tagetes **patalus** **L** **.**
万寿菊 - L .

万寿菊（Tagetes patalus L.）

['kɒmpəzɪt] ['fæməli] .
Composite **family** **.**
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae **.**
菊科 .

菊科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn]['flaʊə(r)] ['ga:dnz] ; ['hʌni] [ji:ld] [nɒt][ɪm'pɔ:t(ə)nt] ; ['bi:z] ['əʊnli] [ə'keɪʒnəli] ['vɪzɪtɪŋ]
Cultivated **in** **flower** **gardens** **;** **honey** **yield** **not** **important** **;** **bees** **only** **occasionally** **visiting**
栽培 在 花 花园 ; 蜂蜜 屈服 不是 重要的 ; 蜜蜂 仅有的 偶尔 访问
[ˌaɪ 'ti:] .
it **.**
它 .

栽培于花园中；蜂蜜产量并不重要；蜜蜂只是偶尔光顾。

[dʒʊ'laɪ] . *
July **.** ***
七月 . *

七月。*

['nærəʊ] - [li:ft] ['aɪən] [wʊd] .
NARROW **-** **LEAFED** **IRON** **WOOD** **.**
狭窄的 - 有叶子的 铁 木头 .

窄叶铁木。

[bju'mi:liə][ˌæŋgʌsti'foʊliə] [nʌt] .
Bumelia **angustifolia** **Nutt** **.**
布梅利亚 狭叶 纳特 .

狭叶布梅利亚（Bumelia angustifolia Nutt.）

- ['fæməli] .
Appodilla **family** **.**
- 家庭 .

阿波迪拉家族。

['sæpətəsi:] .
Sapotaceae **.**
山榄科 .

山榄科。

" ['væli] [ɒv; əv][ðə; ði]['ləʊə(r)] ['ri:oʊ] [grænd] . " (['kəʊltə(r)]) .
" **Valley** **of** **the** **lower** **Rio** **Grande** **.** **"** **(** **Coulter** **)** **.**
" 谷 的 这 降低 里约热内卢 格兰德 . " (库尔特) .

“下里奥格兰德河谷。”(库尔特)

['spesɪmən] [sent][frɒm; frəm][ðə; ði][nu:'eiseis]['rɪvə(r)] .
Specimen **sent** **from** **the** **Nueces** **River** **.**
标本 发送 从 这 努埃塞斯 河 .

标本来自努埃塞斯河。

([koʊ'tulə]) .
(Cotulla) .
(科图拉) .

（科图拉）

[dʒu:n] . *
June . *
六月 . *

六月。*

['meksɪkən] [pə'sɪmən] .
MEXICAN PERSIMMON .
墨西哥人 柿子 .

墨西哥柿子。

[daɪ'ɒspɪrɒs][tɛk'sɑ:nə] ['ʃi:lə] .
Diospyros Texana Scheele .
柿树 德克萨斯 舍勒 .

Diospyros Texana Scheele.

['ebəni] ['fæməli] .
Ebony family .
乌木 家庭 .

乌木家族。

[ˌebə'næsii:] .
Ebenaceae .
柿树科 .

柿树科。

" [wʊdz] [ə'lɒŋ] [stri:mz] , [ˌmætə'gɔ:rdə] [beɪ] [tu:; tə][ðə; ði] ['kɔntʃəj] ['rɪvə(r)][ænd; ənd] ['saʊθwəd] .
" Woods along streams , Matagorda Bay to the Concho River and southward .
" 伍兹 沿着 溪流 , 马塔戈尔达 湾 到 这 康乔 河 和 向南 .

"从马塔戈达湾到康乔河及以南的溪流沿岸的树林。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

" ['meksɪkənz][kɔ:l][ˌaɪ 'ti:] " [tʃɑ:'pəutei] , " ['ɔ:lsəʊ] [nəʊn] [æz; əz] " [blæk] [pə'sɪmən] .
" Mexicans call it " Chapote , " also known as " black persimmon .
" 墨西哥人 称呼 它 " 查波特 , " 还 已知 作为 " 黑色的 柿子 .

墨西哥人称之为"Chapote"，也称为"黑柿子"。

" ['ɒf(ə)n] [faʊnd] [ɒn] ['rɒki] ['meɪsə] [bʌt; bət] [θraiv] [best] [ɪn] ['kænjənz] [ænd; ənd][ɒn][ðə; ði] ['edʒɪz] [ɒv; əv]
" Often found on rocky mesas but thrives best in canyons and on the edges of
" 经常 成立 在 岩石 台地 但 蓬勃发展 最好的 在 峡谷 和 在 这 边缘 的
[rə'vi:nz] .
ravines .
峡谷 .

"常见于岩石台地，但在峡谷和沟壑边缘生长最为茂盛。"

" (['hɑ:vəd]) .
" (Harvard) .
" (哈佛大学) .

（哈佛大学）

['hʌntə(r)] : [ɪn] ['wʊdləndz] : ['hʌni] [ji:ld] [ə'bʌndənt] , [nɒt] [hɑ:rmd] [baɪ] ['ʃaʊərz] [ɒn] [ə'kaʊnt] [ɒv; əv]

Hunter	:	in	woodlands	:	honey	yield	abundant	,	not	harmed	by	showers	on	account	of
猎人	:	在	林地	:	蜂蜜	屈服	丰富	,	不是	受到伤害	经过	淋浴	在	帐户	的

[bel] - [ʃeɪpt] ['flaʊəz] .

bell	-	shaped	flowers	.
钟	-	形状	花朵	.

猎人：在林地中：蜂蜜产量丰富，由于花朵呈钟形，不受雨水损害。

['eɪprəl] . *

April	.	*
四月	.	*

四月。*

[pə'sɪmən] (['kɒmən]) .

PERSIMMON	(	COMMON	)	.
柿子	(	常见的	)	.

柿子（普通）。

[daɪ'ɒspɪrɒs][vər,dʒɪni'ænə][el] .

Diospyros	Virginiana	L	.
柿树	弗吉尼亚	L	.

弗吉尼亚柿（Diospyros Virginiana L.）

['ebəni] ['fæməli] .

Ebony	family	.
乌木	家庭	.

乌木家族。

[ˌebə'næsii:] .

Ebenaceae	.
柿树科	.

柿树科。

" [ə; eɪ] ['kɒmən] [tri:] [ɒv; əv][ðə; ði][ət'læntɪk] [steɪts] .

"	A	common	tree	of	the	Atlantic	States	.
"	一个	常见的	树	的	这	大西洋	各州	.

“大西洋沿岸各州常见的树种。”

[ɪk'stendɪŋ] ['ɪntu:] ['teksəs] [tu:; tə][ðə; ði] ['væli] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌkɒlə'rɑ:dəʊ] .

Extending	Into	Texas	to	the	valley	of	the	Colorado	.
扩展	进入	德克萨斯州	到	这	谷	的	这	科罗拉多州	.

延伸至德克萨斯州科罗拉多河谷。

" (['kəʊltə(r)]) .

"	(	Coulter	)	.
"	(	库尔特	)	.

（库尔特）。

[θru:'aʊt] [i:st] ['teksəs] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] , [nɒt] [lɒŋ] [ænd; ənd] [tri:z] [nɒt] [ə'bʌndənt] .

Throughout	East	Texas	;	honey	yield	good	,	not	long	and	trees	not	abundant	.
自始至终	东方	德克萨斯州	;	蜂蜜	屈服	好的	,	不是	长的	和	树木	不是	丰富	.

整个德克萨斯州东部地区；蜂蜜产量高，但产量不高，而且树木数量不多。

[bel] - [ʃeɪpt] ['blɔsəmz] [ɑ:(r); ə(r)] [prə'tektɪd] [ɪn][reɪn] .

Bell	-	shaped	blossoms	are	protected	in	rain	.
钟	-	形状	花朵	是	受保护	在	雨	.

钟形花朵在雨中能得到保护。

['eɪprəl] . *

April	.	*
四月	.	*

四月。*

[ˌkælə'fɔːniə] ['prɪvɪt] .
CALIFORNIA PRIVET .
加利福尼亚州 私生子 .

加州私立。

[ˌlaɪ'gʌstrəm] ['vʌlˌgɛər] [el] .
Ligustrum vulgare L .
女贞 粗俗 L .

女贞（Ligustrum vulgare L.）

['ɒlɪv] ['fæməli] .
Olive family .
橄榄 家庭 .

奥利弗一家。

['əuliəsi,i:] .
Oleaceae .
木犀科 .

木犀科。

" ['θɪkɪt] [ænd; ənd][ɒn] ['rəʊdsaɪd] , [ɒn'teərɪəʊ][tu:; tə] [ˌpensl'veɪnɪə] [ænd; ənd] [nɔːθ] [ˌkærə'laɪnə] .
" Thickets and on roadsides , Ontario to Pennsylvania and North Carolina .
" 灌木丛 和 在 路边 , 安大略省 到 宾夕法尼亚州 和 北 卡罗莱纳 .

“从安大略省到宾夕法尼亚州和北卡罗来纳州，灌木丛和路边。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[ˌɔːnə'ment(ə)l] [ʃrʌb] ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔː(r); fə(r)] ['hedʒɪz] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] . , ['hʌni] [jiːld] [gʊd] ;
Ornamental shrub cultivated for hedges , etc . , honey yield good ;
装饰 灌木 栽培 为了 对冲 , ETC . , 蜂蜜 屈服 好的 ;
['flaʊərɪŋ] [triːz] [skeəs] ,
flowering trees scarce ,
开花 树木 稀少 ,

观赏灌木，常用于绿篱等用途，蜂蜜产量高；开花乔木稀少。

[trɪmd] [ænd; ənd] [kept] [daʊn] [ɪn] ['hedʒɪz] .
trimmed and kept down in hedges .
修剪过的 和 保留 向下 在 对冲 .

修剪整齐，保持树篱状。

['eɪprəl] , [meɪ] . *
April , May . *
四月 , 可能 . *

四月、五月。*

" [ə; eɪ] [gʊd] [fləʊ] [æt; ət] ['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n][ɪn] - .
" A good flow at College Station in 1906 .
" 一个 好的 流动 在 大学 车站 在 - .

1906 年大学城交通便利。

" ([iː] . [ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['sɪlvə(r)] ['beri] .
SILVER BERRY .
银 浆果 .

银莓。

[ˌɛliː'ægnəs] [ɑːr'dʒɛnʃə] , [pɜːrʃ] .
Elaeagnus argentia , Pursh .
胡颓子 阿根廷 , 普尔什 .

Elaeagnus argentia, Pursh.

[ˌəʊli'æstə(r)]['fæməli] .
Oleaster family .
油橄榄 家庭 .

油橄榄科。

[ˌeli'ægnəsiiː] .
Elaeagnaceae .
胡颓子科 .

胡颓子科。

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] ; ['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔːnə'ment(ə)l][ɒn]['kæmpəs] .
College Station ; cultivated ornamental on campus .
大学 车站 ; 栽培 装饰 在 校园 .

大学城；校园内栽培的观赏植物。

['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] [ɪn] ['nærəʊli] ['fʌn(ə)l] - [ʃeɪpt] ['blɔsəmz] ['hæŋɪŋ] ['daʊnwəd] .
Honey yield abundant in narrowly funnel - shaped blossoms hanging downward .
蜂蜜 屈服 丰富 在 勉强 漏斗 - 形状 花朵 绞刑 向下 .

蜂蜜产量丰富，产自向下垂落的狭漏斗状花朵。

['nektə(r)] [rʌnz] [tuː; tə] [maʊθ] [ɒv; əv]['flaʊə(r)] .
Nectar runs to mouth of flower .
花蜜 跑步 到 嘴 的 花 .

花蜜流向花口。

[prə'tektɪd] [frɒm; frəm][reɪnz] .
Protected from rains .
受保护 从 雨 .

免受雨淋。

[kə'rɒlə] 8mm .
Corolla 8mm .
花冠 8mm .

卡罗拉 8 毫米。

[diːp] .
deep .
深的 .

深的。

[lɒŋ] - [tʌŋ] ['biːz] [wʊd] [biː; bi][ɒv; əv] [əd'vɑːntɪdʒ] .
Long - tongue bees would be of advantage .
长的 - 舌头 蜜蜂 会 是 的 优势 .

长舌蜂会很有优势。

[ɒk'təʊbə(r)] , [nəʊ'vembə(r)] . *
October , November . *
十月 , 十一月 . *

十月、十一月。*

[swiːt] ['ɒlɪv] .
SWEET OLIVE .
甜的 橄榄 .

甜橄榄。

[ˌɛliː'ægnəs] [ˌæŋgʌsti'foʊliə][el] .
Elaeagnus angustifolia L .
胡颓子 狭叶 L .

Elaeagnus angustifolia L.

[ˌəʊliˈæstə(r)][ˈfæməli] .
Oleaster **family** **.**
油橄榄 家庭 .

油橄榄科。

[ˌeliˈægnəsiiː] .
Elaeagnaceae **.**
胡颓子科 .

胡颓子科。

[ˈkɒlɪdʒ] [ˈsteɪʃ(ə)n] : [ˈkʌltɪveɪtɪd] [ˌɔːnəˈment(ə)l] [ʃrʌb] [ɒn][ˈkæmpəs] ; [ˈhʌni] [jiːld] [gʊd] ; [ˈbiːz] [wɜːk] [ɒn] [ˈblɒsəm] .
College **Station** **:** **cultivated** **ornamental** **shrub** **on** **campus** **;** **honey** **yield** **good** **;** **bees** **work** **on** **blossom** **.**
大学 车站 : 栽培 装饰 灌木 在 校园 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 蜜蜂 工作 在 开花 .

大学城：校园内栽培的观赏灌木；蜂蜜产量高；蜜蜂在花朵上采蜜。

[ˈeɪprəl] . *
April **.** ***
四月 . *

四月。*

[sɪlk] [wiːd] .
SILK **WEED** **.**
丝绸 杂草 .

蚕丝。

[æˈskliːpɪəs] [ɛsˈpiː] .
Asclepias **sp** **.**
阿斯克勒庇俄斯 sp .

马利筋属

[mɪlk] [wiːd] [ˈfæməli] .
Milk **weed** **family** **.**
牛奶 杂草 家庭 .

马利筋科。

- .
Asclepiadeae **.**
- .

萝藦科。

[ˈbiːˌvɪl] ; [ɒn] [pleɪnz] [ænd; ənd] [ˈprɛəriz] .
Beeville **;** **on** **plains** **and** **prairies** **.**
比维尔 ; 在 平原 和 草原 .

比维尔；位于平原和草原上。

[ˈhʌni] [jiːld] [gʊd] [bʌt; bət] [ˈpɒlən] [əˈtætʃɪz] [tuː; tə] [biːz] [fiːt] [ænd; ənd] [ˈkripl] [ðem; ðəm] .
Honey **yield** **good** **but** **pollen** **attaches** **to** **bee's** **feet** **and** **cripples** **them** **.**
蜂蜜 屈服 好的 但 花粉 附件 到 蜜蜂的 脚 和 残疾人 他们 .

蜂蜜产量不错，但花粉会粘在蜜蜂的脚上，导致蜜蜂残疾。

[mɑːtʃ] . *
March **.** ***
行进 . *

行进。*

[dens] - [ˈflaʊəd] [fəˈsiːliə] .
DENSE **-** **FLOWERED** **PHACELIA** **.**
稠密 - 开花的 法西利亚 .

密花田蓟。

[fə'si:liə] [kəŋgɛstə] [hʊk] .
Phacelia congesta Hook .
法塞莉娅 拥堵 钩 .

Phacelia congesta Hook.

['wɔ:tə(r)] - [li:f] ['fæməli] .
Water - leaf family .
水 - 叶子 家庭 .

水生植物科。

[,haidrəu'filəsi,i:] .
Hydrophyllaceae .
水叶科 .

水叶科。

" [θru:'aʊt] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Throughout Texas . " (Coulter) .
" 自始至终 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“遍及德克萨斯州。”(库尔特)

[rɪtʃ] ['pleɪsɪz] [ænd; ənd] [mɔɪst] [wʊdz] ; ['hʌni] [ji:ld] ['speərɪŋ] .
Rich places and moist woods ; honey yield sparing .
富有的 地方 和 潮湿 树林 ; 蜂蜜 屈服 节省 .

肥沃的土地和潮湿的森林；蜂蜜产量有限。

['eɪprəl] , [dʒu:n] . *
April , June . *
四月 , 六月 . *

四月、六月。*

[fə'si:liə] ['gleɪbrə] [nʌt] .
Phacelia glabra Nutt .
法塞莉娅 光面 纳特 .

光叶田菁（Phacelia glabra Nutt.）

['wɔ:tə(r)] - [li:f] ['fæməli] .
Water - leaf family .
水 - 叶子 家庭 .

水生植物科。

[,haidrəu'filəsi,i:] .
Hydrophyllaceae .
水叶科 .

水叶科。

" [ləʊ] ['prɛəriz] ['ɑ:kənsɔ:] [ænd; ənd] [i:st] ['teksəs] .
" Low prairies Arkansas and East Texas .
" 低的 草原 阿肯色州 和 东方 德克萨斯州 .

“阿肯色州和德克萨斯州东部的低草原。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ɒn] ['prɛəriz] ['i:stən] ['teksəs] .
On prairies Eastern Texas .
在 草原 东 德克萨斯州 .

在德克萨斯州东部的大草原上。

[mɑ:tʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['bɒrɪdʒ] .
BORAGE **.**
琉璃苣 .

琉璃苣。

['bɒrɪdʒ] [ɒ'fɪsaɪnəlɪs][el] .
Borage **officinalis** **L** **.**
琉璃苣 药用 L .

琉璃苣（Borage officinalis L.）

['bɒrɪdʒ] ['fæməli] .
Borage **family** **.**
琉璃苣 家庭 .

琉璃苣家族。

- .
Boragineae **.**
- .

紫草科。

['kɒlɪdʒ] : ['kʌltɪveɪtɪd] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; ['biːz] ['wɜːkɪŋ] ['bɪzɪli] [ɒn][ˌaɪ 'tiː]['djʊərɪŋ][dʒuːn] .
College **:** **cultivated** **;** **honey** **yield** **good** **;** **bees** **working** **busily** **on** **it** **during** **June** **.**
大学 : 栽培 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 蜜蜂 在职的 忙碌地 在 它 期间 六月 .

学院：栽培；蜂蜜产量好；蜜蜂在六月里忙碌地采蜜。

[əʊld] [stɔːks] [daɪ] [daʊn] [ɪn][dʒʊ'laɪ][ænd; ənd] [lɑːdʒ] ['ləʊə(r)] [liːvz] [prə'tekt] [ruːt] [stɒk] ['djʊərɪŋ][sɪ'vɪə(r)]
Old **stalks** **die** **down** **in** **July** **and** **large** **lower** **leaves** **protect** **root** **stock** **during** **severe**
老的 茎 死 向下 在 七月 和 大的 降低 树叶 保护 根 库存 期间 严重
[druːθ] [ænd; ənd] [spraʊt] [aʊt] [fɔː(r); fə(r)] ['biːz] [tuː; tə] [wɜːk] [ɒn] [bluːm] [ɪn] ['ɔːgəst] .
drouth **and** **sprout** **out** **for** **bees** **to** **work** **on** **bloom** **in** **August** **.**
干旱 和 发芽 出去 为了 蜜蜂 到 工作 在 盛开 在 八月 .

老茎在七月枯萎，下部的大叶子在严重干旱期间保护根茎，并在八月萌发新芽供蜜蜂采蜜开花。

[dʒuːn] , [dʒʊ'laɪ] . *
June **,** **July** **.** ***
六月 , 七月 . *

六月、七月。*

['mɔːnɪŋ] ['glɔːri] .
MORNING **GLORY** **.**
早晨 荣耀 .

喇叭花。

[ˌɪpə'miːə] [ˌkærəlɪ'niːənə] [pɜːrʃ] .
Ipomoea **Caroliniana** **Pursh** **.**
番薯 卡罗莱纳 普尔什 .

卡罗莱纳牵牛花（Ipomoea Caroliniana Pursh.）

[kən'vɒlvjələs] ['fæməli] .
Convolvulus **family** **.**
旋花 家庭 .

旋花科。

[kən,vɔlvju'leisiiː] .
Convolvulaceae **.**
旋花科 .

旋花科。

[məʊst] ['kɒmən] [ɪn] ['kʌltɪveɪtɪd] ['fiːldz] .
Most **common** **in** **cultivated** **fields** **.**
最多 常见的 在 栽培 字段 .

最常见于耕地。

['hʌni] [ji:ld] [lait] , ['pɒlən] .
Honey yield light , pollen .
蜂蜜 屈服 光 , 花粉 .

蜂蜜产光，花粉。

[dʒu:n][tu:; tə][nəʊ'vembə(r)] . *
June to November . *
六月 到 十一月 . *

六月至十一月。*

[naɪt] - [ʃeɪd] .
NIGHT - SHADE .
夜晚 - 阴影 .

茄科植物。

[səʊ'leɪnəm] - ['du:nəl] .
Solanum rostratum Dunal .
茄属植物 - 沙丘 .

Solanum rostratum Dunal。

[naɪt] - [ʃeɪd] ['fæməli] .
Night - shade family .
夜晚 - 阴影 家庭 .

茄科植物。

[ˌsɔlə'neisi,i:] .
Solanaceae .
茄科 .

茄科。

" [pleɪnz] [θru:'aʊt] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Plains throughout Texas . " (Coulter) .
" 平原 自始至终 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“德克萨斯州的平原。”(库尔特)

['hʌntə(r)] : [weɪst] [lændz] , ['prɛəriz] [ænd; ənd] ['rəʊdsaɪd] .
Hunter : waste lands , prairies and roadsides .
猎人 : 浪费 土地 , 草原 和 路边 .

亨特：荒地、草原和路边。

['hʌni] ['veri] ['lɪt(ə)l] ; [sʌm; səm] ['pɒlən] .
Honey very little ; some pollen .
蜂蜜 非常 小的 ; 一些 花粉 .

蜂蜜含量极少；有一些花粉。

[meɪ] , [ɒk'təʊbə(r)] . *
May , October . *
可能 , 十月 . *

五月，十月。*

['trʌmpɪt] ['kri:pə(r)] .
TRUMPET CREEPER .
喇叭 苦力怕 .

喇叭花。

['trʌmpɪt] ['flaʊə(r)] .
TRUMPET FLOWER .
喇叭 花 .

喇叭花。

- ['rædɪˌkænz] ([el]) [si:m] .
Campsis radicans (L) Seem .
- 根部 (L) 似乎 .

凌霄 (L) Seem.

- ['fæməli] .
Bigonia family .
- 家庭 .

比戈尼亚家族。

[big'nəuiəsi,i:] .
Bignoniaceae .
紫葳科 .

紫葳科。

" [mɔɪst] [sɔɪl] , [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm][ət'læntɪk][ænd; ənd] [gʌlf] [steɪts] ['ɪntu:] ['teksəs] [ænd; ənd] ['kɒmən]
" Moist soil , extending from Atlantic and Gulf States into Texas and common
" 潮湿 土壤 , 扩展 从 大西洋 和 海湾 各州 进入 德克萨斯州 和 常见的
[ɪn][ˌkʌltɪ'veɪʃ(ə)n] .
in cultivation .
在 栽培 .

"湿润的土壤，从大西洋沿岸和墨西哥湾沿岸各州延伸到德克萨斯州，在耕作中很常见。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kʌltɪveɪtɪd] [ænd; ənd] [ə'lɒŋ] ['rɪvə(r)] ['bɒtəms] : ['hʌni] [ji:ld] [ɒv; əv]['lɪt(ə)l] [ɪm'pɔ:t(ə)ns] ; [ɪk'stɜ:n(ə)l]
Cultivated and along river bottoms : honey yield of little importance ; external
栽培 和 沿着 河 底部 : 蜂蜜 屈服 的 小的 重要性 ; 外部的
['nektə(r)][glændz] ; ['pɒlən] [frɒm; frəm] ['flaʊəz] .
nectar glands ; pollen from flowers .
花蜜 腺体 ; 花粉 从 花朵 .

人工栽培和沿河谷生长：蜂蜜产量不高；外部蜜腺；花粉来自花朵。

[dʒʊ'laɪ][tu:; tə][ɒk'təʊbə(r)] . *
July to October . *
七月 到 十月 . *

7月至10月。*

[lɑ:dʒ] - ['flaʊəd] [vɜ:'bi:nə] .
LARGE - FLOWERED VERBENA .
大的 - 开花的 马鞭草 .

大花马鞭草。

[vɜ:'bi:nə] - [el] .
Verbena urticaefolia L .
马鞭草 - L .

荨麻叶马鞭草 L.

['vɜ:veɪn] ['fæməli] .
Vervain family .
马鞭草 家庭 .

马鞭草科植物。

[və:'bi:nəsi,i:] .
Verbenaceae .
马鞭草科 .

马鞭草科。

" [weɪst] [ɔ:(r)]['əʊpən] [graʊndz] , [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm][ðə; ði][ət'læntɪk]['ri:dʒənz] [θru:] ['teksəs]
" Waste or open grounds , extending from the Atlantic regions through Texas
" 浪费 或者 打开 理由 , 扩展 从 这 大西洋 地区 通过 德克萨斯州
[tu:; tə]['trɒpɪk(ə)l] [ə'merɪkə] .
to tropical America .
到 热带 美国 .

"荒地或空地，从大西洋沿岸地区经德克萨斯州延伸至热带美洲。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] : [ɪn] [weɪst] ['əʊpən] [graʊnd] .
College Station : in waste open ground .
大学 车站 : 在 浪费 打开 地面 .

大学城：位于荒芜的空地上。

['eɪprəl] , ['ɔ:gəst] . *
April , August . *
四月 , 八月 . *

四月、八月。*

[blu:] ['vɜ:veɪn] .
BLUE VERVAIN .
蓝色的 马鞭草 .

蓝色马鞭草。

[vɜ:'bi:nə] - - .
Verbena xutha Lehm .
马鞭草 - - .

马鞭草

['vɜ:veɪn] ['fæməli] .
Vervain family .
马鞭草 家庭 .

马鞭草科植物。

[və:'bi:nəsi,i:] .
Verbenaceae .
马鞭草科 .

马鞭草科。

" [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm] [lu¸i:zi'ænə] [θru:] ['teksəs] [tu:; tə] ['sʌðən] [¸kælə'fɔ:niə][ænd; ənd]['meksɪkəʊ] .
" Extending from Louisiana through Texas to Southern California and Mexico .
" 扩展 从 路易斯安那州 通过 德克萨斯州 到 南方 加利福尼亚州 和 墨西哥 .

"从路易斯安那州经德克萨斯州延伸到南加州和墨西哥。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kɒlɪdʒ] : [ɪn]['sændi] [sɔɪlz] , ['hʌni] [ji:ld] ['speərɪŋ] [ænd; ənd] ['skætərɪŋ] [θru:'aʊt] [ɪts] ['si:z(ə)n] .
College : in sandy soils , honey yield sparing and scattering throughout its season .
大学 : 在 沙 土壤 , 蜂蜜 屈服 节省 和 散射 自始至终 它是 季节 .

大学：在沙质土壤中，蜂蜜产量在整个生长季中稀少且零星分布。

['eɪprəl] , ['ɔ:gəst] . *
April , August . *
四月 , 八月 . *

四月、八月。*

['spætjʊlɪt] - [li:ft] [fɒg] - [fru:t] .
SPATULATE - LEAFED FOG - FRUIT .
铲状 - 有叶子的 多雾路段 - 水果 .

匙叶雾果。

['lipiə] - [mɪʃeks] .
Lippia nodiflora Michx .
利皮亚 - 米奇克斯 .

Lippia nodiflora Michx.

['vɜːveɪn] ['fæməli] .
Vervain family .
马鞭草 家庭 .

马鞭草科植物。

[vəː'biːnəsi,iː] .
Verbenaceae .
马鞭草科 .

马鞭草科。

" [ləʊ] [graʊnd] [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm][ðə; ðɪ] [gʌlf] [steɪts] [tuː; tə] ['westən] ['teksəs] .
" Low ground extending from the Gulf States to Western Texas .
" 低的 地面 扩展 从 这 海湾 各州 到 西 德克萨斯州 .

“从墨西哥湾沿岸各州延伸到德克萨斯州西部的低洼地带。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɪn] [mɔɪst] ['pleɪsɪz] , ['rɪvəz] [ænd; ənd] [kriːks] ; ['hʌni] [jiːld] ['veri] [laɪt] [ænd; ənd][ɒv; əv]['lɪt(ə)l]
In moist places , rivers and creeks ; honey yield very light and of little
在 潮湿 地方 , 河流 和 小溪 ; 蜂蜜 屈服 非常 光 和 的 小的
[ɪm'pɔːt(ə)ns] .
importance .
重要性 .

在潮湿的地方、河流和小溪中，蜂蜜产量很低，价值不大。

[dʒʊ'laɪ] . *
July . *
七月 . *

七月。*

[waɪt] [brʌʃ] .
WHITE BRUSH .
白色的 刷子 .

白色刷子。

['lipiə] - [brɪt] .
Lippia ligustrina Britt .
利皮亚 - 布里特 .

Lippia ligustrina Britt.

['vɜːveɪn] ['fæməli] .
Vervain family .
马鞭草 家庭 .

马鞭草科植物。

[vəː'biːnəsi,iː] .
Verbenaceae .
马鞭草科 .

马鞭草科。

" ['kɒmən] [ɒn] ['rɒki] [sləʊps] [θruː'aʊt] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Common on rocky slopes throughout Texas . " (Coulter) .
" 常见的 在 岩石 连续下坡 自始至终 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“在德克萨斯州各地的岩石斜坡上很常见。”（库尔特）

" ['fəʊliɪdʒ] ['iːt(ə)n][baɪ]['kæt(ə)l] , [ʃiːp] [ænd; ənd] [gəʊts] . " (['hɑːvəd]) .
" Foliage eaten by cattle , sheep and goats . " (Harvard) .
" 叶子 吃 经过 牛 , 羊 和 山羊 . " (哈佛大学) .

“牛、羊和山羊食用的树叶。”（哈佛大学）

[ɔːl] ['əʊvə(r)] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] ; ['hʌni] [jiːld] ['veri] ['hevi] [ɒv; əv] [faɪn] ['kwɒləti] [bʌt; bət] ['veri] [ʃɔːt]
All **over** **Southwest** **Texas** **;** **honey** **yield** **very** **heavy** **of** **fine** **quality** **but** **very** **short**
全部 超过 西南 德克萨斯州 ; 蜂蜜 屈服 非常 重的 的 美好的 质量 但 非常 短的

[dju'reɪʃn] ,
duration **,**
期间 ,

遍布德克萨斯州西南部；蜂蜜产量高，品质好，但保质期很短。

['əʊnli] [ə; eɪ] [fjuː] [deɪz] ; [bluːmz] ['ɑːftə(r)] [iːtʃ] [reɪn] ['djʊərɪŋ] ['siːz(ə)n] .
only **a** **few** **days** **;** **blooms** **after** **each** **rain** **during** **season** **.**
仅有的 一个 很少 天 ; 花朵 后 每个 雨 期间 季节 .

仅持续数日；花期期间每次下雨后都会开花。

[meɪ] [tuː; tə] [nəʊ'vembə(r)] . *
May **to** **November** **.** ***
可能 到 十一月 . *

五月至十一月。*

[læn'teɪnə] .
LANTANA **.**
马缨丹 .

马缨丹。

[læn'teɪnə] ['kaːmərəː] [el] .
Lantana **Camara** **L** **.**
马缨丹 卡马拉 L .

兰塔纳·卡马拉 L.

['vɜːveɪn] ['fæməli] .
Vervain **family** **.**
马鞭草 家庭 .

马鞭草科植物。

[vəː'biːnəsiˌiː] .
Verbenaceae **.**
马鞭草科 .

马鞭草科。

" [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm] [ðə; ði] [gʌlf] [steɪts] [θruː] [ˌsaʊθ'iːstən] ['teksəs] [tuː; tə] ['trɒpɪk(ə)l] [ə'merɪkə]
" **Extending** **from** **the** **Gulf** **States** **through** **Southeastern** **Texas** **to** **tropical** **America**
" 扩展 从 这 海湾 各州 通过 东南部 德克萨斯州 到 热带 美国

. " (['kəʊltə(r)]) .
. **"** **(** **Coulter** **)** **.**
. " (库尔特) .

“从墨西哥湾沿岸各州经德克萨斯州东南部延伸至热带美洲。”(库尔特)

[ɒn] [laɪt] [sɔɪlz] [ɒv; əv] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] ; [ˌʌnɪm'pɔːt(ə)nt] ; ['biːz] ['seldəm] [ɒn] [ˌaɪ 'tiː] .
On **light** **soils** **of** **Southwest** **Texas** **;** **unimportant** **;** **bees** **seldom** **on** **it** **.**
在 光 土壤 的 西南 德克萨斯州 ; 不重要 ; 蜜蜂 很少 在 它 .

在德克萨斯州西南部的轻质土壤上；不重要；蜜蜂很少在上面活动。

['eɪprəl] , [ɒk'təʊbə(r)] . *
April **,** **October** **.** ***
四月 , 十月 . *

四月、十月。*

[frentʃ] ['mʌlbəri] .
FRENCH **MULBERRY** **.**
法语 桑 .

法国桑葚。

[ˌkælə'kɑ:rpə][əˌmerɪ'kɑ:nə][el] .
Callicarpa Americana L .
紫珠属 美国风情 L .

美洲紫珠

['vɜ:veɪn] ['fæməli] .
Vervain family .
马鞭草 家庭 .

马鞭草科植物。

[və:'bi:nəsi,i:] .
Verbenaceae .
马鞭草科 .

马鞭草科。

" [rɪtʃ] [ɔ:(r)] [mɔɪst] [graʊndz] , [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm] [gʌlf] [steɪts] [tu:; tə] ['sʌðən] ['teksəs] .
" Rich or moist grounds , extending from Gulf States to Southern Texas .
" 富有的 或者 潮湿 理由 , 扩展 从 海湾 各州 到 南方 德克萨斯州 .

“肥沃或湿润的土地，从墨西哥湾沿岸各州延伸到德克萨斯州南部。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['bræzəs] ['bɒtəms] , ['kɒlɪdʒ] ; [rɪtʃ] [sɔɪl] [ɪn] [wʊdz] , [ə'bʌndənt] : ['hʌni] [ji:ld] ['əʊnli] [feə(r)] .
Brazos bottoms , College ; rich soil in woods , abundant : honey yield only fair .
布拉索斯 底部 , 大学 ; 富有的 土壤 在 树林 , 丰富 : 蜂蜜 屈服 仅有的 公平的 .

布拉索斯河谷，学院；林地土壤肥沃，物产丰富：蜂蜜产量一般。

[meɪ] . *
May . *
可能 . *

可能。*

[roʊmɝz] [seɪdʒ] .
ROEMER'S SAGE .
罗默的 圣人 .

罗默的圣贤。

['sælvɪə]
Salvia
鼠尾草

鼠尾草

- ['ʃi:lə] .
Roemeriana Scheele .
- 舍勒 .

罗梅里亚娜·舍勒。

[mɪnt] ['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" [ɪn] [laɪt] ['fɜ:taɪl] [sɔɪlz] , ['westən] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" In light fertile soils , Western Texas . " (Coulter) .
" 在 光 沃 土壤 , 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“在肥沃的浅色土壤中，德克萨斯州西部。”（库尔特）

['hʌntə(r)] : [rɪtʃ] [sɔɪlz] [ɪn]['fɔːrɪsts; 'fɑːrɪsts] .
Hunter : rich soils in forests .
猎人 : 富有的 土壤 在 森林 .

亨特：森林中肥沃的土壤。

[ˌʌnɪm'pɔːt(ə)nt] [æz; əz][ə; eɪ] ['hʌni] [plɑːnt] ; [nɒt] [ə'bʌndənt] ; [diːp] [kə'rɒlə] .
Unimportant as a honey plant ; not abundant ; deep corollas .
不重要 作为 一个 蜂蜜 植物 ; 不是 丰富 ; 深的 花冠 .

作为蜜源植物并不重要；数量不多；花冠深。

[meɪ] , [dʒuːn] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

[bluː] [seɪdʒ] .
BLUE SAGE .
蓝色的 圣人 .

蓝鼠尾草。

['sælvɪə][æʒɘeɪə][læm] .
Salvia azurea Lam .
鼠尾草 蔚蓝 拉姆 .

蓝鼠尾草

[mɪnt]['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" [frɒm; frəm] [gʌlf] [steɪts] [tuː; tə] [ɪk'striːm] ['westən] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" From Gulf States to extreme Western Texas . " (Coulter) .
" 从 海湾 各州 到 极端 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

"从墨西哥湾沿岸各州到德克萨斯州西部极地。"(库尔特)

['hʌntə(r)] : [draɪ][sɔɪl][ænd; ənd] [weɪst] ['pleɪsɪz] ;
Hunter : dry soil and waste places ;
猎人 : 干燥 土壤 和 浪费 地方 ;

猎人：干燥的土壤和荒地；

[kə'rɒlə] [diːp] [ænd; ənd] ['vɪzɪtɪd] [mʌtʃ] [mɔː(r)] ['friːkwəntli] [baɪ]['bʌmb(ə)l] ['biːz] [ðæn; ðən] ['hʌni] ['biːz] .
corolla deep and visited much more frequently by bumble bees than honey bees .
花冠 深的 和 到访 很多 更多的 频繁地 经过 大黄蜂 蜜蜂 比 蜂蜜 蜜蜂 .

花冠深邃，比蜜蜂更容易吸引熊蜂前来采蜜。

['eɪprəl] , [ɒk'təʊbə(r)] . *
April , October . *
四月 , 十月 . *

四月、十月。*

['kætnɪp] .
CATNIP .
猫薄荷 .

猫薄荷。

['nɛpətə] [kə'tɛriə] [el] .
Nepeta cataria L .
猫薄荷 猫咪 L .

猫薄荷

[mɪnt]['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɒn]['eɪpiəri][ɪkˌsperɪ'ment(ə)l][pl'æts] , - ; ['əʊnli][ə; eɪ][fjuː][plɑːnts] [gruː] [ænd; ənd] [bluːmd]
Cultivated on Apiary Experimental Plats , 1904 ; only a few plants grew and bloomed
栽培 在 蜂房 实验 地块 , - ; 仅有的 一个 很少 植物 生长 和 盛开
.
:
.

1904 年在养蜂场实验地栽培；只有少数植株生长开花。

[ə; eɪ] [fjuː] ['biːz] ['vɪzɪtɪd] [ˌaɪ 'tiː] .
A few bees visited it .
一个 很少 蜜蜂 到访 它 .

有几只蜜蜂光顾了它。

[suːn] [daɪd] .
Soon died .
很快 死亡 .

不久便去世了。

[dʒʊ'laɪ] . *
July . *
七月 . *

七月。*

[waɪld] - .
WILD BERGAMONT .
荒野 - .

野生佛手柑。

[mɒ'nɑːdə] [fɪstuːloʊsə][el] .
Monarda fistulosa L .
蜂香 瘘管 L .

北美薄荷

[mɪnt]['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" [draɪ][sɔɪl] [θruː'aʊt] ['teksəs] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
" Dry soil throughout Texas , etc .
" 干燥 土壤 自始至终 德克萨斯州 , ETC .

"德克萨斯州等地土壤干燥。"

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kɒlɪdʒ] : [ə'lɒŋ] [bæŋks][ɒv; əv] [rə'vi:nz] .
College : along banks of ravines .
大学 : 沿着 银行 的 峡谷 .

大学：位于峡谷两岸。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [bʌt; bət][plɑ:nts][nɒt] [ə'bʌndənt] .
Honey yield good but plants not abundant .
蜂蜜 屈服 好的 但 植物 不是 丰富 .

蜂蜜产量不错，但植物数量不多。

[meɪ] , [dʒʊ'laɪ] . *
May , July . *
可能 , 七月 . *

五月、七月。*

[hɔ:s] - [mɪnt] .
HORSE - MINT .
马 - 薄荷 .

马薄荷绿。

[mɒ'nɑ:də] - [greɪ] .
Monarda clinopodioides Gray .
蜂香 - 灰色的 .

灰氏蜂香薄荷（Monarda clinopodioides Gray）。

[mɪnt]['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" ['i:stən] [ænd; ənd] ['sʌðən] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Eastern and Southern Texas . " (Coulter) .
" 东 和 南方 德克萨斯州 . " (库尔特) .

"德克萨斯州东部和南部。"(库尔特)

['prɛəriz] [ænd; ənd] [weɪst] [lænd] ; ['hʌni] [ji:ld] [ə'bʌndənt] ; [wʌn][ɒv; əv][ðə; ði][meɪn] ['ji:ldə] ;
Prairies and waste land ; honey yield abundant ; one of the main yielders ;
草原 和 浪费 土地 ; 蜂蜜 屈服 丰富 ; 一 的 这 主要的 产量 ;

草原和荒地；蜂蜜产量丰富；主要产蜜地之一；

['hʌni] [kəm'peəd] [tu:; tə] [beɪs] - [wʊd] [ɪn]['fleɪvə(r)] .
honey compared to bass - wood in flavor .
蜂蜜 比较的 到 低音 - 木头 在 味道 .

蜂蜜的味道与椴木相似。

[meɪ] , [dʒu:n] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

[hɔ:s] - [mɪnt] .
HORSE - MINT .
马 - 薄荷 .

马薄荷绿。

[mɒ'nɑ:də] [pʌŋk'teɪtə][el] . ([si:] ['frɑ:ntɪs] - [pi:s]) .
Monarda punctata L . (See frontis - piece) .
蜂香 斑点 L . (看 前线 - 片) .

Monarda punctata L.（见扉页）。

[mɪnt]['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" ['sændi] [graʊnd] [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm][ðə; ði][ət'læntɪk]['riːdʒənz][tuː; tə] ['sʌðən] [ænd; ənd] ['westən]
" Sandy ground extending from the Atlantic regions to Southern and Western
" 沙 地面 扩展 从 这 大西洋 地区 到 南方 和 西
['teksəs] .
Texas .
德克萨斯州 .

"从大西洋沿岸地区延伸到德克萨斯州南部和西部的沙质地面。"

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ɪn]['əʊpən] ['prɛəriz] [ænd; ənd] [weɪst] [lænd] ; ['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] ; [wʌn][ɒv; əv][ðə; ði][meɪn][krɒp]
In open prairies and waste land ; honey yield abundant ; one of the main crop
在 打开 草原 和 浪费 土地 ; 蜂蜜 屈服 丰富 ; 一 的 这 主要的 庄稼
['jiːldə] ;
yielders ;
产量 ;

在开阔的草原和荒地上；蜂蜜产量丰富；主要作物产量之一；

['hʌni] [kəm'peəd] [wɪð] ['bæsˌwʊd] .
honey compared with basswood .
蜂蜜 比较的 和 椴木 .

蜂蜜与椴木的比较。

[meɪ] , [dʒʊ'laɪ] . *
May , July . *
可能 , 七月 . *

五月、七月。*

" [ə; eɪ] [gʊd] ['jiːldə] [ɪn]['bræzəs] ['bɒtəms] .
" A good yielder in Brazos bottoms .
" 一个 好的 产量 在 布拉索斯 底部 .

"布拉索斯河谷底部产量很高。"

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] , ['teksəs] , [ɪn] - , [dʒuːn] .
College Station , Texas , in 1907 , June .
大学 车站 , 德克萨斯州 , 在 - , 六月 .

1907年6月，德克萨斯州大学城。

" ([iː] . [ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['drʌməndz] [skʌl] - [kæp] .
DRUMMOND'S SKULL - CAP .
德拉蒙德的 颅骨 - 帽 .

德拉蒙德骷髅帽。

['skju:tə'lærɪə] [drʌ'mɑ:ndi,aɪ] [bɛnθ] .
Scutellaria drummondii Benth .
黄芩 德拉蒙德 深渊 .

德拉蒙德黄芩（Sctellaria drummondii Benth.）

[mɪnt] ['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" ['kɒmən] [θru:'aʊt] ['teksəs] [ɪn][dæmp] [rɪtʃ] [sɔɪl] .
" Common throughout Texas in damp rich soil .
" 常见的 自始至终 德克萨斯州 在 潮湿 富有的 土壤 .

"在德克萨斯州潮湿肥沃的土壤中很常见。"

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

" [ɒn] ['prɛəriz] , ['kænzəs][tu:; tə] ['teksəs] .
" On prairies , Kansas to Texas .
" 在 草原 , 堪萨斯州 到 德克萨斯州 .

"在堪萨斯州到德克萨斯州的大草原上。"

" ([smɔ:l]) .
" (Small) .
" (小的) .

"（小的）。

['hʌntə(r)] : [weɪst] ['pleɪsɪz][ɪn] ['fi:ldz] [ænd; ənd] ['prɛəriz] .
Hunter : waste places in fields and prairies .
猎人 : 浪费 地方 在 字段 和 草原 .

猎人：田野和草原上的荒地。

['hʌni] [ji:ld] [ə'bʌndənt] [ɪn] [sprɪŋ] ; [mʌtʃ] ['vɪzɪtɪd] [baɪ] ['bi:z] .
Honey yield abundant in spring ; much visited by bees .
蜂蜜 屈服 丰富 在 春天 ; 很多 到访 经过 蜜蜂 .

春季蜂蜜产量丰富，蜜蜂经常光顾。

['eɪprəl] , [meɪ] . *
April , May . *
四月 , 可能 . *

四月、五月。*

['kɒmən] ['hɔ:haʊnd] .
COMMON HOARHOUND .
常见的 白毛猎犬 .

普通白喉猎犬。

[mə'ru:bɪəm] ['vʌl,gɛər] [el] .
Marrubium vulgare L .
马鲁比姆 粗俗 L .

普通白屈菜 L.

[mɪnt] ['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" [ə; eɪ] ['kɒmən] [ɪ'skeɪp] [ɪn] [weɪst] [ɔː(r)]['əʊpən] [graʊnd] .
" A common escape in waste or open ground .
" 一个 常见的 逃脱 在 浪费 或者 打开 地面 .

"在荒地或空地上常见的逃逸行为。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : [məʊst][ɔːl] [pɑːts] [ɒv; əv][ðə; ði] [saʊθ] ; ['fɜːtaɪl] ['pleɪsɪz] ; [fens] ['kɔːnəs] [ænd; ənd][penz] ;
Hunter : most all parts of the South ; fertile places ; fence corners and pens ;
猎人 : 最多 全部 部分 的 这 南 ; 沃 地方 ; 栅栏 角落 和 钢笔 ;

亨特:南方大部分地区;肥沃的地方;篱笆角和畜栏;

['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] ; ['stedi] [fləʊ] ; [dɑːk]['æmbə(r)] ['kʌləd] .
honey yield abundant ; steady flow ; dark amber colored .
蜂蜜 屈服 丰富 ; 稳定的 流动 ; 黑暗的 琥珀色 有色 .

蜂蜜产量丰富;流淌稳定;呈深琥珀色。

[kleɪmd] ['bɪtə(r)][baɪ][sʌm; səm] .
Claimed bitter by some .
声称 苦的 经过 一些 .

有些人觉得味道苦涩。

['februəri] , [dʒʊ'laɪ] . *
February , July . *
二月 , 七月 . *

二月、七月。*

['kəʊlɪəs] .
COLEUS .
彩叶草 .

彩叶草。

['kəʊlɪəs] - [bɛnθ] .
Coleus blumei Benth .
彩叶草 - 深渊 .

彩叶草(Coleus blumei Benth.)

[mɪnt]['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

['kɒlɪdʒ] ; ['ɔːnəmənt] [fɔː(r); fə(r)] ['bɔːdəz] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
College ; ornament for borders , etc .
大学 ; 装饰品 为了 边界 , ETC .

学院;边框等装饰。

['hʌni] [jiːld] [ɒv; əv][nəʊ] [ɪm'pɔːt(ə)ns] .
Honey yield of no importance .
蜂蜜 屈服 的 不 重要性 .

蜂蜜产量微不足道。

['biːz] ['gæðə(r)] ['pɒlən] [frɒm; frəm][ˌaɪ 'tiː]['əʊnli] [ə'keɪʒnəli] .
Bees gather pollen from it only occasionally .
蜜蜂 收集 花粉 从 它 仅有的 偶尔 .

蜜蜂只是偶尔才会从这种植物上采集花粉。

[dʒʊ'laɪ] . *
July . *
七月 . *

七月。*

['kɒmən] ['pɪgˌwiːd] .
COMMON PIGWEED .
常见的 藜 .

普通猪蹄。

[ˌæmə'rænθəs] [rɛtroʊflɛksəs][el] .
Amaranthus retroflexus L .
苋菜 反屈 L .

反枝苋（Amaranthus retroflexus L.）

['æməˌrænθ] ['fæməli] .
Amaranth family .
苋菜 家庭 .

苋科植物。

[ˌæmə'rænθəsiiː] .
Amaranthaceae .
苋科 .

苋科。

" [θruː'aʊt] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Throughout Texas . " (Coulter) .
" 自始至终 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“遍及德克萨斯州。”(库尔特)

[weɪst] [lændz][ænd; ənd] ['fiːldz] ; ['hʌni] [jiːld] [ɒv; əv][nəʊ] [ɪm'pɔːt(ə)ns] ; [sʌm; səm] ['pɒlən] .
Waste lands and fields ; honey yield of no importance ; some pollen .
浪费 土地 和 字段 ; 蜂蜜 屈服 的 不 重要性 ; 一些 花粉 .

荒地和农田；蜂蜜产量微乎其微；有一些花粉。

[dʒʊ'laɪ] , [sep'tembə(r)] . *
July , September . *
七月 , 九月 . *

七月、九月。*

['θɔːni] ['æməˌrænθ] .
THORNY AMARANTH .
带刺的 苋菜 .

带刺苋菜。

[ˌæmə'rænθəs] [spaɪ'noʊsəs][el] .
Amaranthus spinosus L .
苋菜 棘刺 L .

刺苋（Amaranthus spinosus L.）

['æməˌrænθ] ['fæməli] .
Amaranth family .
苋菜 家庭 .

苋科植物。

[ˌæmə'rænθəsiiː] .
Amaranthaceae .
苋科 .

苋科。

" [frɒm; fram] [tɒm] [griːn] ['kaʊnti] [tuː; tə] [lə'reɪdəʊ] . " (['kəʊltə(r)]) .
" From Tom Green County to Laredo . " (Coulter) .
" 从 汤姆 绿色的 县 到 拉雷多 . " (库尔特) .

“从汤姆格林县到拉雷多。”(库尔特)

['ænjuəl] ['wiːdi] [hɜːbs] .
Annual weedy herbs .
年度的 杂草 草药 .

一年生杂草。

[ɪn] [weɪst] ['pleɪsɪz] [ænd; ənd] ['kʌltɪveɪtɪd] [sɔɪlz] [prɪ'zjuːməbli] ['pɒlən] ['əʊnli] ; [nɒt] [ɪm'pɔːt(ə)nt] .
In waste places and cultivated soils presumably pollen only ; not important .
在 浪费 地方 和 栽培 土壤 想必 花粉 仅有的 ; 不是 重要的 .

在荒地和耕地中，可能只有花粉；这并不重要。

['ɔːgəst] . *
August . *
八月 . *

八月。*

[mə'dɪərə] [vaɪn] .
MADEIRA VINE .
马德拉岛 藤 .

马德拉葡萄藤。

- ['skændɛnz] ([el]) .
Anredera scandens (L) .
- 扫描 (L) .

Anredera scandens (L).

[mɑːk] .
Moq .
最小起订量 .

最低订购量

['guːsˌfʊt] ['fæməli] .
Goosefoot family .
鹅足 家庭 .

雁足科。

['kiːnəpɔdiəsiiː] .
Chenopodiaceae .
藜科 .

藜科。

" [frɒm; frəm] [ðə; ði] ['ʌpə(r)] ['peikəs] [tuː; tə] [ðə; ði] ['ləʊə(r)] ['riːoʊ] [grænd] , (['rɪŋˌgoʊld]) . " (['kəʊltə(r)])
" From the upper Pecos to the lower Rio Grande , (Ringgold) . " (Coulter)
" 从 这 上 佩科斯 到 这 降低 里约热内卢 格兰德 , (林戈尔德) . " (库尔特)
.
:
.

“从佩科斯河上游到格兰德河下游，(林戈尔德)。”(库尔特)

['hʌntə(r)] .
Hunter .
猎人 .

猎人。

['teksəs] ; ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔː(r); fə(r)] [ʃeɪd] [ɒn][və'rændəz] ; ['hʌni] [jiːld] [feə(r)] , ['biːz] [wɜːk] [ɒn][ˌaɪ 'tiː] [ɪn'dʌstriəsli] ,

Texas	**;**	**cultivated**	**for**	**shade**	**on**	**verandas**	**;**	**honey**	**yield**	**fair**	**,**	**bees**	**work**	**on**	**it**	**industriously**	**,**
德克萨斯州	;	栽培	为了	阴影	在	阳台	;	蜂蜜	屈服	公平的	,	蜜蜂	工作	在	它	勤奋地	,

德克萨斯州；常用于阳台遮荫；蜂蜜产量尚可，蜜蜂勤劳采蜜。

[bʌt; bət][ðə; ði][plɑːnts][ɑː(r); ə(r)] [skeəs] .

but	**the**	**plants**	**are**	**scarce**	**.**
但	这	植物	是	稀少	.

但这种植物很稀少。

[meɪ] , [sep'tembə(r)] . *

May	**,**	**September**	**.**	*****
可能	,	九月	.	*

五月、九月。*

[ˌdʒæpə'niːz] ['bʌkwiːt] .

JAPANESE	**BUCKWHEAT**	**.**
日本人	荞麦	.

日本荞麦。

[ˌfægə'paɪrəm][ˌfægə'paɪrəm] ([el]) [kɑːst] .

Fagopyrum	**fagopyrum**	**(**	**L**	**)**	**Karst**	**.**
荞麦	荞麦	(	L	)	喀斯特	.

Fagopyrum fagopyrum (L) Karst.

['bʌkwiːt] ['fæməli] .

Buckwheat	**family**	**.**
荞麦	家庭	.

荞麦科植物。

[ˌpɔli'gɔnəsi,iː] .

Polygonaceae	**.**
蓼科	.

蓼科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['fiːldz] [ɪn][ə; eɪ] [smɔːl] [weɪ] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɒn]['feɪvərəb(ə)l] [mɔɪst] ['mɔːnɪŋz] ,

Cultivated	**in**	**fields**	**in**	**a**	**small**	**way**	**;**	**honey**	**yield**	**good**	**on**	**favorable**	**moist**	**mornings**	**,**
栽培	在	字段	在	一个	小的	方式	;	蜂蜜	屈服	好的	在	有利	潮湿	早晨	,

小规模田间种植；在气候宜人的湿润早晨，蜂蜜产量较高。

[nɒt][ɪn][draɪ] ['weðə(r)] .

not	**in**	**dry**	**weather**	**.**
不是	在	干燥	天气	.

不适用于干燥天气。

['hʌni] ['veri] [dɑːk] [ænd; ənd] [strɒŋ] [ɪn]['fleɪvə(r)] ; [nɒt][ɪm'pɔːt(ə)nt][fɔː(r); fə(r)] ['biːz] [ɪn] ['teksəs] .

Honey	**very**	**dark**	**and**	**strong**	**in**	**flavor**	**;**	**not**	**important**	**for**	**bees**	**in**	**Texas**	**.**
蜂蜜	非常	黑暗的	和	强的	在	味道	;	不是	重要的	为了	蜜蜂	在	德克萨斯州	.

蜂蜜颜色很深，味道很浓；对德克萨斯州的蜜蜂来说并不重要。

[dʒuːn] , [dʒʊ'laɪ] . *

June	**,**	**July**	**.**	*****
六月	,	七月	.	*

六月、七月。*

" [ə; eɪ] [gʊd] ['jiːldə] [tuː; tə] [brɪdʒ] ['əʊvə(r)][frɒm; frəm] ['ɜːli] [sprɪŋ] ['flaʊə(r)][tuː; tə] ['kɒtn] [bluːm]
" A good yielder to bridge over from early spring flower to cotton bloom
" 一个 好的 产量 到 桥 超过 从 早期的 春天 花 到 棉布 盛开
[æt; ət] ['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] , ['teksəs] .
at College Station , Texas .
在 大学 车站 , 德克萨斯州 .

“在德克萨斯州大学城，这是一个产量很高的品种，可以很好地衔接早春开花到棉花盛开的过渡期。

" ([iː] . [ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

[ə'merɪkən] ['mɪsltəʊ; 'mɪzltəʊ] .
AMERICAN MISTLETOE .
美国人 槲寄生 .

美洲槲寄生。

[ˌfɔːrə'dɛndrən] [flə'vɛsənz] [nʌt] .
Phoradendron flavescens Nutt .
紫杉 黄花 纳特 .

黄花蕨（Phoradendron flavescens Nutt.）

['mɪsltəʊ; 'mɪzltəʊ]['fæməli] .
Mistletoe family .
槲寄生 家庭 .

槲寄生科。

[ˌlɔːrən'θeisi,iː] .
Loranthaceae .
桑寄生科 .

桑寄生科。

" [frɒm; frəm]['iːg(ə)l] [pɑːs] [tuː; tə] ['sentrəl] ['teksəs] .
" From Eagle Pass to Central Texas .
" 从 鹰 经过 到 中央 德克萨斯州 .

从鹰关到德克萨斯州中部。

[rɪ'pɔːtɪd] [ɒn] ['ʌlməs] , ['prɑːsəˌpɪs] , ['kwɜːrkəs] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
Reported on Ulmus , Prosopis , Quercus , etc .
据报道 在 榆树 , 刺槐 , 栎树 , ETC .

报道了榆树、牧草属、栎属等。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] [ænd; ənd]['ɔːlsəʊ] ['pɒlən] , ['veri] ['væljuəb(ə)l][fɔː(r); fə(r)] ['ɜːli] [bruːd] ['rɪərɪŋ] .
Honey yield abundant and also pollen , very valuable for early brood rearing .
蜂蜜 屈服 丰富 和 还 花粉 , 非常 有价值的 为了 早期的 幼虫 饲养 .

蜂蜜产量丰富，花粉产量也很高，对幼鸟早期培育非常有价值。

[ðə; ði][fɜːst] [sɔːs] [fɔː(r); fə(r)] ['biːz] [ɪn][ðə; ði]['siːz(ə)n] .
The first source for bees in the season .
这 第一的 来源 为了 蜜蜂 在 这 季节 .

本季蜜蜂的首要来源。

[dɪ'sembə(r)] , ['dʒænjuəri] . *
December , January . *
十二月 , 一月 . *

十二月，一月。*

" [bluːmz] [ɪn]['dʒænjuəri][ænd; ənd] ['februəri] [ɪf] ['weðə(r)] [ɪz][nɒt] [tuː] [kəʊld] , [jiːldz] ['pɒlən] [ænd; ənd]
" **Blooms** **in** **January** **and** **February** **if** **weather** **is** **not** **too** **cold** **,** **yields** **pollen** **and**
" 花朵 在 一月 和 二月 如果 天气 是 不是 也 寒冷的 , 产量 花粉 和
['hʌni] .
honey **.**
蜂蜜 .

"一月和二月如果天气不太冷，就会开花，并产花粉和蜂蜜。"

" (['maɪləm] , [diː] . [siː] , [juː'vældiː] , ['teksəs]) .
" **(** **Milam** **,** **D** **.** **C** **,** **Uvalde** **,** **Texas** **)** **.**
" (米拉姆 , D . C , 尤瓦尔德 , 德克萨斯州) .

（Milam，D. C，德克萨斯州尤瓦尔德）。

[spɜːdʒ] .
SPURGE **.**
大戟 .

暴发。

[juː'fɔːbɪə] [ˌmɑːrdʒɪ'neɪtə] [pɜːrʃ] .
Euphorbia **marginata** **Pursh** **.**
大戟属 边缘 普尔什 .

大戟属植物（Euphorbia marginata Pursh.）

[spɜːdʒ] ['fæməli] .
Spurge **family** **.**
大戟 家庭 .

斯普吉家族。

[juːˌfɔːbi'æsiiː] .
Euphorbiaceae **.**
大戟科 .

大戟科。

" [θruː'aʊt] [ðə; ði] ['væliz] [ɒv; əv][ðə; ði]['peikəs][ænd; ənd] ['riːoʊ] [grænd] . " (['kəʊltə(r)]) .
" **Throughout** **the** **valleys** **of** **the** **Pecos** **and** **Rio** **Grande** **.** **"** **(** **Coulter** **)** **.**
" 自始至终 这 山谷 的 这 佩科斯 和 里约热内卢 格兰德 . " (库尔特) .

"贯穿佩科斯河谷和格兰德河谷。"（库尔特）

[ə'lɒŋ] ['væliz] [ænd; ənd] ['ləʊləndz] ; ['hʌni] [jiːld] [ɒv; əv][nəʊ] [ɪm'pɔːt(ə)ns] .
Along **valleys** **and** **lowlands** **;** **honey** **yield** **of** **no** **importance** **.**
沿着 山谷 和 低地 ; 蜂蜜 屈服 的 不 重要性 .

分布于山谷和低地；蜂蜜产量微不足道。

[dʒuːn] , [ɒk'təʊbə(r)] . *
June **,** **October** **.** ***
六月 , 十月 . *

六月、十月。*

['sɒnərə] ['krəʊt(ə)n] .
SONORA **CROTON** **.**
索诺拉 巴豆 .

索诺拉克罗顿。

['krəʊt(ə)n] - [tɔː(r)] .
Croton **Sonorae** **Torr** **.**
巴豆 - 托尔 .

Croton Sonorae Torr.

[spɜːdʒ] ['fæməli] .
Spurge **family** **.**
大戟 家庭 .

斯普吉家族。

[juː,fɔːbiˈæsiiː] .
Euphorbiaceae .
大戟科 .

大戟科。

" [ɒn] ['rɒkiˌ] [blʌf] [ɒv; əv][ðə; ði]['ʌpə(r)]['lɑːnəʊ] . " (['kəʊltə(r)]) .
" On rocky bluffs of the upper Llano . " (Coulter) .
" 在 岩石 悬崖 的 这 上 利亚诺 . " (库尔特) .

“在拉诺河上游的岩石峭壁上。”(库尔特)

['hʌntə(r)] : ['əʊpən]['pleɪsɪz][ɪn] ['wʊdlənd] [blʌf] ; ['hʌni] [jiːld] ['əʊnli] [laɪt] ,
Hunter : open places in woodland bluffs ; honey yield only light ,
猎人 : 打开 地方 在 林地 悬崖 ; 蜂蜜 屈服 仅有的 光 ,

猎人：林地峭壁上的开阔地带；蜂蜜产量仅见于浅色区域，

[bʌt; bət] ['kɒmz] [ɪn] [dɜːθ] [ænd; ənd] [gʊd] [ɪf] [reɪnz] ; ['pɒlən] .
but comes in dearth and good if rains ; pollen .
但 来 在 匮乏 和 好的 如果 雨 ; 花粉 .

但产量稀少，雨水充沛时则有益；花粉。

[dʒʊˈlaɪ] , ['ɔːgəst] . *
July , August . *
七月 , 八月 . *

七月、八月。*

['krəʊt(ə)n] [kæpɪteɪtəs] [mɪʃeks] .
CROTON CAPITATUS MICHX .
巴豆 头 米奇克斯 .

头状巴豆 (Croton capitatus Michx.)

[spɜːdʒ] ['fæməli] .
Spurge family .
大戟 家庭 .

斯普吉家族。

[juː,fɔːbiˈæsiiː] .
Euphorbiaceae .
大戟科 .

大戟科。

" [frɒm; frəm][ðə; ði]['peikəs][tuː; tə] ['sʌðən] [ænd; ənd] ['sentrəl] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" From the Pecos to Southern and Central Texas . " (Coulter) .
" 从 这 佩科斯 到 南方 和 中央 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“从佩科斯到德克萨斯州南部和中部。”(库尔特)

['rəʊdsaɪd] [ænd; ənd] ['prɛəriz] ; [ˌʌnɪm'pɔːt(ə)nt] ; [sʌm; səm] ['pɒlən] [wen] [nəʊ]['ʌðə(r)] [bluːm] .
Roadsides and prairies ; unimportant ; some pollen when no other bloom .
路边 和 草原 ; 不重要 ; 一些 花粉 什么时候 不 其他 盛开 .

路边和草原；不重要；在其他植物不开花时也能产生一些花粉。

[dʒʊˈlaɪ] , [sepˈtembə(r)] . *
July , September . *
七月 , 九月 . *

七月、九月。*

" ['plenti] [ɒv; əv] ['pɒlən] [æt; ət] ['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n][ɪn] ['ɔːgəst] , - .
" Plenty of pollen at College Station in August , 1907 .
" 很多 的 花粉 在 大学 车站 在 八月 , - .

1907 年 8 月，大学城花粉很多。

" ([iː] . [ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['teksəs] ['krəʊt(ə)n] .
TEXAS **CROTON** **.**
德克萨斯州 巴豆 .

德克萨斯巴豆。

['krəʊt(ə)n] [tɛksɛnsɪs] [mɛl] .
Croton **Texensis** **Muell** **.**
巴豆 德克萨斯 穆尔 .

德克罗顿属植物 Muell.

[spɜːdʒ] ['fæməli] .
Spurge **family** **.**
大戟 家庭 .

斯普吉家族。

[juː,fɔːbi'æsiiː] .
Euphorbiaceae **.**
大戟科 .

大戟科。

" [frɒm; frəm] [ðə; ði] [steɪkt] [pleɪnz] [tuː; tə] ['kɔːpəs] ['krɪsti] . " (['kəʊltə(r)]) .
" **From** **the** **staked** **plains** **to** **Corpus** **Christi** **.** **"** **(** **Coulter** **)** **.**
" 从 这 已抵押 平原 到 语料库 克里斯蒂 . " (库尔特) .

“从被占领的平原到基督圣体节。”(库尔特)

['hʌntə(r)] : ['rəʊdsaɪd] [ænd; ənd] ['fiːldz] ; ['hʌni] [jiːld] ['veri] [lait] , [nɒt] [ɪm'pɔːt(ə)nt] .
Hunter **:** **roadsides** **and** **fields** **;** **honey** **yield** **very** **light** **,** **not** **important** **.**
猎人 : 路边 和 字段 ; 蜂蜜 屈服 非常 光 , 不是 重要的 .

猎人：路边和田野；蜂蜜产量很低，并不重要。

[dʒuːn] , ['ɔːgəst] . *
June **,** **August** **.** ***
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

[wʌn] - ['siːdɪd] ['krəʊt(ə)n] .
ONE **-** **SEEDED** **CROTON** **.**
一 - 播种 巴豆 .

单籽巴豆。

['krəʊt(ə)n] - [mɪʃeks] .
Croton **monanthogynus** **Michx** **.**
巴豆 - 米奇克斯 .

单齿巴豆（Croton monanthogynus Michx.）

[spɜːdʒ] ['fæməli] .
Spurge **family** **.**
大戟 家庭 .

斯普吉家族。

[juː,fɔːbi'æsiiː] .
Euphorbiaceae **.**
大戟科 .

大戟科。

" ['sentrəl] [ænd; ənd] ['sʌðən] ['teksəs] .
" **Central** **and** **Southern** **Texas** **.**
" 中央 和 南方 德克萨斯州 .

德克萨斯州中部和南部。

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : ['əʊpən] ['prɛəriz] [ænd; ənd] ['pɑ:stʃəz] ; ['hʌni] [ji:ld] [feə(r)] , [bʌt; bət] [ˌʌnɪm'pɔ:t(ə)nt] .

Hunter	**:**	**open**	**prairies**	**and**	**pastures**	**;**	**honey**	**yield**	**fair**	**,**	**but**	**unimportant**	**.**
猎人	:	打开	草原	和	牧场	;	蜂蜜	屈服	公平的	,	但	不重要	.

猎人：开阔的草原和牧场；蜂蜜产量尚可，但并不重要。

[meɪ] , [dʒu:n] .

May	**,**	**June**	**.**
可能	,	六月	.

五月，六月。

['kɑ:stə(r)] - [ɔɪl] [plɑ:nt] .

CASTOR	**-**	**OIL**	**PLANT**	**.**
蓖麻	-	油	植物	.

蓖麻油厂。

['rɪsɪnəs] [kə'mju:nɪs] [el] .

Ricinus	**communis**	**L**	**.**
蓖麻	共产主义	L	.

蓖麻（Ricinus communis L.）

[spɜ:dʒ] ['fæməli] .

Spurge	**family**	**.**
大戟	家庭	.

斯普吉家族。

[ju:,fɔ:bi'æsii:] .

Euphorbiaceae	**.**
大戟科	.

大戟科。

" ['kʌltɪveɪtɪd] [ɪk'stensɪvli] [fɔ:(r); fə(r)] ['ɔ:nəmənt] [ænd; ənd] ['speərɪŋli] [ɪ'skeɪpt] [ɪn] [mɪ'zʊəri] [ænd; ənd]

"	**Cultivated**	**extensively**	**for**	**ornament**	**and**	**sparingly**	**escaped**	**in**	**Missouri**	**and**
"	栽培	广泛地	为了	装饰品	和	少量地	逃脱	在	密苏里州	和

[ˌsaʊθ'westwəd] [tu:; tə] ['sentrəl] ['meksɪkəʊ] .

southwestward	**to**	**Central**	**Mexico**	**.**
向西南	到	中央	墨西哥	.

"广泛栽培用于观赏，少量逸生于密苏里州和西南方向的墨西哥中部。

" (['kəʊltə(r)]) .

"	**(**	**Coulter**	**)**	**.**
"	(	库尔特	)	.

（库尔特）。

['plɑ:ntɪd] [fɔ:(r); fə(r)] [ˌɔ:nə'ment(ə)l] [p'ɜ:pəsɪz] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [ɪn] ['feɪvərəb(ə)l] ['si:z(ə)nz] ; ['pɒlən] ;

Planted	**for**	**ornamental**	**purposes**	**;**	**honey**	**yield**	**good**	**in**	**favorable**	**seasons**	**;**	**pollen**	**;**
已种植	为了	装饰	目的	;	蜂蜜	屈服	好的	在	有利	季节	;	花粉	;

[hæz; həz] [glændz] [æt; ət] [beɪs] [ɒv; əv] [li:vz] .

has	**glands**	**at**	**base**	**of**	**leaves**	**.**
有	腺体	在	根据	的	树叶	.

栽培目的是为了观赏；在适宜的季节蜂蜜产量高；有花粉；叶基部有腺体。

[mɑ:tʃ] , ['eɪprəl] . *

March	**,**	**April**	**.**	*****
行进	,	四月	.	*

三月、四月。*

[ə'merɪkən] [ɔ:(r)] [waɪt] [elm] .

AMERICAN	**OR**	**WHITE**	**ELM**	**.**
美国人	或者	白色的	榆树	.

美国榆树或白榆树。

['ʌlməs] [əˌmerɪ'kɑːnə][el] .
Ulmus **Americana** **L** **.**
榆树 美国风情 L .

榆树（Ulmus americana L.）

['net(ə)l]['fæməli] .
Nettle **family** **.**
荨麻 家庭 .

荨麻家族。

['əːtikəsi,iː] .
Urticaceae **.**
荨麻科 .

荨麻科。

" [ɪk'stendɪŋ] ['westwəd] [tuː; tə][ðə; ði] [striːmz] [ɒv; əv] ['sʌðən] [ænd; ənd] ['sentrəl] ['teksəs] . " (
" **Extending** **westward** **to** **the** **streams** **of** **Southern** **and** **Central** **Texas** **.** **"** **(**
" 扩展 向西 到 这 溪流 的 南方 和 中央 德克萨斯州 . " (
['kəʊltə(r)]) .
Coulter **)** **.**
库尔特) .

“向西延伸至德克萨斯州南部和中部的河流。”(库尔特)

['kɒlɪdʒ] : [ə'lɒŋ] [mɔɪst] [kriːks] [ænd; ənd] [striːmz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [bʌt; bət][nɒt] ['veri] ['plentɪf(ə)l] .
College **:** **along** **moist** **creeks** **and** **streams** **;** **honey** **yield** **good** **but** **not** **very** **plentiful** **.**
大学 : 沿着 潮湿 小溪 和 溪流 ; 蜂蜜 屈服 好的 但 不是 非常 丰富 .

大学：沿潮湿的小溪和河流；蜂蜜产量不错，但不是很丰富。

['ɔːgəst] . *
August **.** ***
八月 . *

八月。*

[wɪŋd] [elm] [ɔː(r)] [wɑː'huː] .
WINGED **ELM** **or** **WAHOO** **.**
有翅膀的 榆树 或者 哇哦 .

翼榆或哇呼。

['ʌlməs] ['ɑːlətə][mɪʃeks] .
Ulmus **alata** **Michx** **.**
榆树 翼状 米奇克斯 .

榆树（Ulmus alata Michx.）

['net(ə)l]['fæməli] .
Nettle **family** **.**
荨麻 家庭 .

荨麻家族。

['əːtikəsi,iː] .
Urticaceae **.**
荨麻科 .

荨麻科。

" [ɒn] [striːmz] [ɪk'stendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] ['væli] [ɒv; əv][ðə; ði] ['trɪnəti] . " (['kəʊltə(r)]) .
" **On** **streams** **extending** **to** **the** **valley** **of** **the** **Trinity** **.** **"** **(** **Coulter** **)** **.**
" 在 溪流 扩展 到 这 谷 的 这 三位一体 . " (库尔特) .

“延伸至三一河谷的溪流。”(库尔特)

[triː] [wɪð] ['kɔːki] [wɪŋd] ['brɑːntʃɪz] , [ə'lɒŋ] [striːmz] [ænd; ənd] [ləʊ] [sɔɪlz] [ɪn] [wʊdz] ;
Tree **with** **corky** **winged** **branches** **,** **along** **streams** **and** **low** **soils** **in** **woods** **;**
树 和 软木 有翅膀的 分支 , 沿着 溪流 和 低的 土壤 在 树林 ;

生长于溪流沿岸和林地低洼地带的树木，枝干呈木栓质翼状；

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ['sʌmtaɪmz] ['gɪvɪŋ] ['sɜ:pləs] ; [mʌtʃ] ['pɒlən] ; ['hʌni] [ɒv; əv]['æmbə(r)]['kʌlə(r)]
honey **yield** **good** **sometimes** **giving** **surplus** **;** **much** **pollen** **;** **honey** **of** **amber** **color**
蜂蜜 屈服 好的 有时 给予 剩余 ; 很多 花粉 ; 蜂蜜 的 琥珀色 颜色
[ænd; ənd] [strɒŋ] [ˌkærəktə'rɪstɪk] [ə'rəʊmə] .
and **strong** **characteristic** **aroma** **.**
和 强的 特征 香气 .

蜂蜜产量高，有时甚至有盈余；含花粉量高；蜂蜜呈琥珀色，具有浓郁的特征香气。

['ɔ:gəst] , [sep'tembə(r)] . *
August **,** **September** **.** ***
八月 , 九月 . *

八月、九月。*

[grɑ:n'hɛnoʊ] .
GRANJENO **.**
格拉涅诺 .

格兰杰诺。

['sɛltɪs] ['pælɪdə][tɔ:(r)] .
Celtis **pallida** **Torr** **.**
凯尔特斯 苍白 托尔 .

苍白朴树（Celtis pallida Torr.）

['net(ə)l]['fæməli] .
Nettle **family** **.**
荨麻 家庭 .

荨麻家族。

['ə:tikəsi,i:] .
Urticaceae **.**
荨麻科 .

荨麻科。

" ['veri] ['kɒmən] [ɒn][ɔ:l] ['meɪsə] [ænd; ənd] [fʊt] - [hɪlz] [ɒv; əv] ['westən] [ænd; ənd] ['sʌðən] ['teksəs] .
" **Very** **common** **on** **all** **mesas** **and** **foot** **-** **hills** **of** **Western** **and** **Southern** **Texas** **.**
" 非常 常见的 在 全部 台地 和 脚 - 丘陵 的 西 和 南方 德克萨斯州 .

"在德克萨斯州西部和南部的所有台地和山麓地带非常常见。"

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

（库尔特）。

['bi:ki:pə(r)] ['vælju:][ˌaɪ 'ti:][æz; əz][æn; ən][ɪm'pɔ:t(ə)nt][plɑ:nt][ɪn] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] .
Beekeepers **value** **it** **as** **an** **important** **plant** **in** **Southwest** **Texas** **.**
养蜂人 价值 它 作为 一个 重要的 植物 在 西南 德克萨斯州 .

养蜂人将其视为德克萨斯州西南部的重要植物。

[mɑ:tʃ] , ['eɪprəl] . *
March **,** **April** **.** ***
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['hækˌberi] .
HACKBERRY **.**
朴树 .

朴树莓派。

['sɛltɪs] [ˌmɪsɪˌsɪpi'ɛnsɪs] [bɑ:sk] .
Celtis **Mississippiensis** **Bosc** **.**
凯尔特斯 密西西比州 博斯克 .

密西西比朴树

['net(ə)l]['fæməli] .
Nettle family .
荨麻 家庭 .

荨麻家族。

['ə:tikəsi,i:] .
Urticaceae .
荨麻科 .

荨麻科。

" [ɪk'stendɪŋ] [tu:; tə] ['sentrəl] ['teksəs] .
" Extending to Central Texas .
" 扩展 到 中央 德克萨斯州 .

延伸至德克萨斯州中部。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɪn] ['wʊdləndz] ; [mʌtʃ] ['plɑ:ntɪd][fɔ:(r); fə(r)] [ʃeɪd] ; ['hʌni] [ji:ld] [feə(r)] , ['væljuəb(ə)l][fɔ:(r); fə(r)] ['pɒlən]
In woodlands ; much planted for shade ; honey yield fair , valuable for pollen
在 林地 ; 很多 已种植 为了 阴影 ; 蜂蜜 屈服 公平的 , 有价值的 为了 花粉
[ɪn][ðə; ði] [sprɪŋ] .
in the spring .
在 这 春天 .

在林地中；种植很多树木以作遮荫；蜂蜜产量尚可，春天可用于采集花粉。

[mɑ:tʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['hæk,beri] .
HACKBERRY .
朴树 .

朴树莓派。

['sɛltɪs] [,ɑ:ksɪ,dɛn'teɪlɪs][el] .
Celtis occidentalis L .
凯尔特斯 西方花 L .

朴树（Celtis occidentalis L.）

['net(ə)l]['fæməli] .
Nettle family .
荨麻 家庭 .

荨麻家族。

['ə:tikəsi,i:] .
Urticaceae .
荨麻科 .

荨麻科。

" ['veri] ['kɒmən] [ɪn][ðə; ði] ['væliz] [ɒv; əv] ['westən] [ænd; ənd] [,saʊθ'westən] ['teksəs] , - ['pɑ:loʊ]
" Very common in the valleys of Western and Southwestern Texas , ' Palo
" 非常 常见的 在 这 山谷 的 西 和 西南 德克萨斯州 , - 帕洛
['blæŋkəʊ] - " (['kəʊltə(r)]) .
Blanco ' " (Coulter) .
布兰科 - " (库尔特) .

“'Palo Blanco'在德克萨斯州西部和西南部的山谷中非常常见”（Coulter）。

[ɪn] [wʊdz] [ænd; ənd] ['væliz] , ['plɑːntɪd][fɔː(r); fə(r)] [ʃeɪd] ; ['hʌni] [jiːld] [feə(r)] , [mʌtʃ] ['pɒlən] ,
In **woods** **and** **valleys** **,** **planted** **for** **shade** **;** **honey** **yield** **fair** **,** **much** **pollen** **,**
在 树林 和 山谷 , 已种植 为了 阴影 ; 蜂蜜 屈服 公平的 , 很多 花粉 ,
['væljuəb(ə)l][fɔː(r); fə(r)] ['ɜːli] [bruːd] ['rɪərɪŋ] .
valuable **for** **early** **brood** **rearing** **.**
有价值的 为了 早期的 幼虫 饲养 .

在树林和山谷中种植，用于遮荫；蜂蜜产量尚可，花粉丰富，对早期雏鸟的培育很有价值。

[mɑːtʃ] , ['eɪprəl] . *
March **,** **April** **.** ***
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[o'sedʒ] ['ɒrɪndʒ] .
OSAGE **ORANGE** **.**
奥塞奇 橙子 .

奥塞奇橙。

['tɑːksɪˌlɑːn] - [ˌɑːr eɪ 'ef; ræf] .
Toxylon **pomiferum** **Raf** **.**
托克西隆 - 拉夫 .

Toxylon pomiferum Raf.

['net(ə)l]['fæməli] .
Nettle **family** **.**
荨麻 家庭 .

荨麻家族。

['əːtikəsi,iː] .
Urticaceae **.**
荨麻科 .

荨麻科。

" [nɪə(r)] ['wɔːtəz] [frɒm; frəm] ['iːstən] [tuː; tə] ['sentrəl] [ænd; ənd] ['sʌðən] ['teksəs] .
" **Near** **waters** **from** **Eastern** **to** **Central** **and** **Southern** **Texas** **.**
" 靠近 水 从 东 到 中央 和 南方 德克萨斯州 .

"德克萨斯州东部、中部和南部附近的水域。

[ɪk'stensɪvli] [juːst] [fɔː(r); fə(r)] ['hedʒɪz] .
Extensively **used** **for** **hedges** **.**
广泛地 用过的 为了 对冲 .

广泛用于绿篱。

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['plɑːntɪd][fɔː(r); fə(r)] ['hedʒɪz] [ænd; ənd]['tɪmbə(r)] ; ['hʌni] [jiːld] [nɒt][ɪm'pɔːt(ə)nt][ɒn] [ə'kaʊnt] [ɒv; əv]
Planted **for** **hedges** **and** **timber** **;** **honey** **yield** **not** **important** **on** **account** **of**
已种植 为了 对冲 和 木材 ; 蜂蜜 屈服 不是 重要的 在 帐户 的
['skeəsəti][ɒv; əv] [triːz] .
scarcity **of** **trees** **.**
缺乏 的 树木 .

种植目的是为了做篱笆和木材；由于树木稀少，蜂蜜产量并不重要。

['eɪprəl] . *
April **.** ***
四月 . *

四月。*

['piːkən] - [nʌt] .
PECAN - NUT .
胡桃 - 坚果 .

山核桃。

[hɪ'kɔːriə]['piːkən] ([mɑːʃ]) [brɪt] .
Hicoria Pecan (Marsh) Britt .
希科里亚 胡桃 (沼泽) 布里特 .

Hicoria Pecan (Marsh) Britt.

['wɔːlnʌt] ['fæməli] .
Walnut family .
核桃 家庭 .

胡桃科。

- .
Juglandeae .
- .

胡桃科。

" [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm][ðə; ði] [ˌmɪsɪ'sɪpi] [steɪts] [tuː; tə][ðə; ði] [striːmz] [ɒv; əv] ['sentrəl] [ænd; ənd]
" Extending from the Mississippi States to the streams of Central and
" 扩展 从 这 密西西比州 各州 到 这 溪流 的 中央 和
[ˌsaʊθ'westən] ['teksəs] [æz; əz][fɑː(r)] [west] [æz; əz] [fɔːt] ['kɔntʃəj] . " (['kəʊltə(r)]) .
Southwestern Texas as far west as Fort Concho . " (Coulter) .
西南 德克萨斯州 作为 远的 西方 作为 堡 康乔 . " (库尔特) .

“从密西西比州延伸到德克萨斯州中部和西南部的河流，最西到达康乔堡。”(库尔特)

[ə'lɒŋ] ['rɪvəz] [ænd; ənd] [kriːks] ; ['hʌni] [jiːld] [weə(r)] ['plentɪf(ə)l] ; ['væljuəb(ə)l][fɔː(r); fə(r)] [bruːd] ['rɪərɪŋ]
Along rivers and creeks ; honey yield where plentiful ; valuable for brood rearing
沿着 河流 和 小溪 ; 蜂蜜 屈服 在哪里 丰富 ; 有价值的 为了 幼虫 饲养
[ɒn] [ə'kaʊnt] [ɒv; əv][ɪts] ['pɒlən] .
on account of its pollen .
在 帐户 的 它是 花粉 .

沿河溪流生长；蜂蜜产量高；因其花粉而对育雏很有价值。

[mɑːtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

['mɒkənʌt] .
MOCKERNUT .
假坚果 .

仿坚果。

['wait,hɑːt] ['hɪkəri] .
WHITEHEART HICKORY .
白心 山胡桃木 .

白心山胡桃木。

[hɪ'kɔːriə]['ælbə] ([el]) [brɪt] .
Hicoria alba (L) Britt .
希科里亚 阿尔巴 (L) 布里特 .

白菊（Hicoria alba (L) Britt.）

['wɔːlnʌt] ['fæməli] .
Walnut family .
核桃 家庭 .

胡桃科。

- .
Juglandeae .
- .

胡桃科。

" [ɪk'stendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] ['væli] [ɒv; əv][ðə; ði]['bræzəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Extending to the Valley of the Brazos . " (Coulter) .
" 扩展 到 这 谷 的 这 布拉索斯 . " (库尔特) .

“延伸至布拉索斯河谷。”(库尔特)

['kɒlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] , ['bræzəs]['rɪvə(r)] .
College Station , Brazos River .
大学 车站 , 布拉索斯 河 .

大学城，布拉索斯河。

[ə'bʌndənt] [ɪn][ðə; ði]['sændi] ['væli] [lænd] ; [sʌm; səm] ['hʌni] [ænd; ənd] ['pɒlən] .
Abundant in the sandy valley land ; some honey and pollen .
丰富 在 这 沙 谷 土地 ; 一些 蜂蜜 和 花粉 .

盛产于沙质山谷地带；有少量蜂蜜和花粉。

[mɑːtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[blæk] ['wɔːlnʌt] .
BLACK WALNUT .
黑色的 核桃 .

黑胡桃木。

['dʒuːglæ(ʊ)nz]['nɪgrə][el] .
Juglans nigra L .
胡桃 黑 L .

黑胡桃 L.

['wɔːlnʌt] ['fæməli] .
Walnut family .
核桃 家庭 .

胡桃科。

- .
Juglandeae .
- .

胡桃科。

" [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm][ðə; ði] [iːst] [tuː; tə][ðə; ði] ['væli] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌkɒlə'rɑːdəʊ][ænd; ənd][sæn; sɑːn]
" Extending from the east to the valley of the Colorado and San
扩展 从 这 东方 到 这 谷 的 这 科罗拉多州 和 圣
[æn'təʊnɪəʊ] . " (['kəʊltə(r)]) .
Antonio . " (Coulter) .
安东尼奥 . " (库尔特) .

“从东部延伸到科罗拉多河谷和圣安东尼奥。”(库尔特)

[ɪn]['fɔːrɪsts; 'fɑːrɪsts] , [ə'lɒŋ] [kriːks] [ænd; ənd] ['rɪvəz] ; [sʌm; səm] ['hʌni] , [mɔː(r)] ['pɒlən] ; [gʊd] [tuː; tə]
In forests , along creeks and rivers ; some honey , more pollen ; good to
在 森林 , 沿着 小溪 和 河流 ; 一些 蜂蜜 , 更多的 花粉 ; 好的 到
['stɪmjuleɪt] ['biːz] .
stimulate bees .
刺激 蜜蜂 .

在森林里，沿着溪流和河流；一些蜂蜜，更多的花粉；对刺激蜜蜂有益。

[mɑːtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[pəʊst] [əʊk] .
POST **OAK** .
邮政 橡木 .

后橡树。

['kwɜːrkəs]['maɪnə(r)] ([mɑːʃ]) [sɑːrg] .
Quercus **minor** (**Marsh**) **Sarg** .
栎树 次要的 (沼泽) 萨格 .

小栎（沼泽栎）

[əʊk] ['fæməli] .
Oak **family** .
橡木 家庭 .

橡树家族。

[ˌkjuːpjʊ'lɪfəriː] .
Cupuliferae .
杯状 .

杯状体。

" ['sændi][ɔː(r)]['steraɪl] [sɔɪlz] , [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm][ðə; ði][ət'læntɪk] [steɪts] [tuː; tə] ['sentrəl] ['teksəs] .
" **Sandy** **or** **sterile** **soils** , **extending** **from** **the** **Atlantic** **States** **to** **Central** **Texas** .
" 沙 或者 无菌 土壤 , 扩展 从 这 大西洋 各州 到 中央 德克萨斯州 .

“从大西洋沿岸各州到德克萨斯州中部，都是沙质或贫瘠的土壤。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (**Coulter**) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɪn]['sændi][lænd] ['sekʃənz] [ɒv; əv][ðə; ði] ['kʌntri] ; ['hʌni] [jiːld] [ɪn'fɪəriə(r)][bʌt; bət] [wɪð] [lɑːdʒ] [ə'maʊnt]
In **sandy** **land** **sections** **of** **the** **country** ; **honey** **yield** **inferior** **but** **with** **large** **amount**
在 沙 土地 部分 的 这 国家 ; 蜂蜜 屈服 下 但 和 大的 数量
[ɒv; əv] ['pɒlən] ;
of **pollen** ;
的 花粉 ;

在该国的沙质土地地区；蜂蜜产量较低，但花粉含量高；

[gʊd] [fɔː(r); fə(r)] ['ɜːli] [bruːd] ['rɪərɪŋ] .
good **for** **early** **brood** **rearing** .
好的 为了 早期的 幼虫 饲养 .

适合早期育雏。

[mɑːtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , **April** . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[lɪv; laɪv] [əʊk] .
LIVE **OAK** .
居住 橡木 .

活橡树。

['kwɜːrkəs][vərˌdʒɪni'ænə] [mɪl] .
Quercus **Virginiana** **Mill** .
栎树 弗吉尼亚 磨 .

弗吉尼亚栎磨坊

[əʊk] ['fæməli] .
Oak family .
橡木 家庭 .

橡树家族。

[ˌkjuːpjʊ'lɪfəriː] .
Cupuliferae .
杯状 .

杯状体。

" ['kɒmən] [ə'lɒŋ] ['wɔːtə(r)] ['kɔːsɪz] [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm][ðə; ði] [gʌlf] [steɪts] [θruː] ['sʌðən]
" Common along water courses extending from the Gulf States through Southern
" 常见的 沿着 水 课程 扩展 从 这 海湾 各州 通过 南方
[ænd; ənd] ['westən] ['teksəs] [tuː; tə][ðə; ði] ['maʊntənz] [ɒv; əv] [njuː] ['meksɪkəʊ] .
and Western Texas to the mountains of New Mexico .
和 西 德克萨斯州 到 这 山脉 的 新的 墨西哥 .

"常见于从墨西哥湾沿岸各州经德克萨斯州南部和西部延伸至新墨西哥州山区的水道沿线。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : [ɪn]['fɔːrɪsts; 'fɑːrɪsts] , ['hʌni] [jiːld] [gʊd] , [pɔː(r); pʊə(r)][ɪn]['kwɒləti] , [dɑːk] ; ['væljuəb(ə)l]
Hunter : in forests , honey yield good , poor in quality , dark ; valuable
猎人 : 在 森林 , 蜂蜜 屈服 好的 , 贫穷的 在 质量 , 黑暗的 ; 有价值的
[fɔː(r); fə(r)] ['ɜːli] [bruːd] ['rɪərɪŋ] ; [mʌtʃ] ['pɒlən] .
for early brood rearing ; much pollen .
为了 早期的 幼虫 饲养 ; 很多 花粉 .

猎人：在森林里，蜂蜜产量高，但品质差，颜色深；对早期育雏很有价值；花粉含量高。

[mɑːtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[red] [əʊk] .
RED OAK .
红色的 橡木 .

红橡树。

['kwɜːrkəs]['ruːbrə][el] .
Quercus rubra L .
栎树 红 L .

红栎（Quercus rubra L.）

[əʊk] ['fæməli] .
Oak family .
橡木 家庭 .

橡树家族。

[ˌkjuːpjʊ'lɪfəriː] .
Cupuliferae .
杯状 .

杯状体。

" [ɪk'stendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] ['væliz] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌkɒlə'rɑːdəʊ][ænd; ənd][sæn; sɑːn][æn'təʊnɪəʊ] .
" Extending to the valleys of the Colorado and San Antonio .
" 扩展 到 这 山谷 的 这 科罗拉多州 和 圣 安东尼奥 .

"延伸至科罗拉多河谷和圣安东尼奥河谷。"

[nɒt] [ə'bʌndənt] [ænd; ənd]['tɪmbə(r)][pɔ:(r); pʊə(r)] .

Not	**abundant**	**and**	**timber**	**poor**	**.**
不是	丰富	和	木材	贫穷的	.

木材资源不丰富，品质较差。

" (['kəʊltə(r)]) .

"	**(**	**Coulter**	**)**	**.**
"	(	库尔特	)	.

(库尔特)。

[ə'lɒŋ] [kri:ks] [ænd; ənd] [ləʊ] - [lændz] ; [skeəs] ; ['pɒlən] .

Along	**creeks**	**and**	**low**	**-**	**lands**	**;**	**scarce**	**;**	**pollen**	**.**
沿着	小溪	和	低的	-	土地	;	稀少	;	花粉	.

沿溪流和低洼地带；稀少；花粉。

[mɑ:tʃ] , ['eɪprəl] . *

March	**,**	**April**	**.**	*****
行进	,	四月	.	*

三月、四月。*

[swɒmp] , ['spæniʃ] , [ɔ:(r)] [pɪn] [əʊk] .

SWAMP	**,**	**SPANISH**	**,**	**or**	**PIN**	**OAK**	**.**
沼泽	,	西班牙语	,	或者	别针	橡木	.

沼泽橡木、西班牙橡木或针叶橡木。

['kwɜ:rkəs] [pə'lʌstrɪs] [ˌdi:'ju:][ˌɑ: əʊ 'aɪ] .

Quercus	**palustris**	**Du**	**Roi**	**.**
栎树	沼泽地	杜	国王	.

Quercus palustris Du Roi.

[əʊk] ['fæməli] .

Oak	**family**	**.**
橡木	家庭	.

橡树家族。

[ˌkju:pjʊ'lɪfəri:] .

Cupuliferae	**.**
杯状	.

杯状体。

" [ləʊ] [graʊndz] [ɪk'stendɪŋ] [tu:; tə][ðə; ði] ['væli] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌkɒlə'rɑ:dəʊ] .

"	**Low**	**grounds**	**extending**	**to**	**the**	**valley**	**of**	**the**	**Colorado**	**.**
"	低的	理由	扩展	到	这	谷	的	这	科罗拉多州	.

"低洼地带延伸至科罗拉多河谷。

" (['kəʊltə(r)]) .

"	**(**	**Coulter**	**)**	**.**
"	(	库尔特	)	.

(库尔特)。

['fɔ:rɪsts; 'fɑ:rɪsts] ; [gʊd] ['hʌni] [ji:ld] [ænd; ənd]['ɔ:lsəʊ] ['pɒlən] ; ['væljuəb(ə)l][fɔ:(r); fə(r)] [bru:d] ['rɪərɪŋ] ,

Forests	**;**	**good**	**honey**	**yield**	**and**	**also**	**pollen**	**;**	**valuable**	**for**	**brood**	**rearing**	**,**
森林	;	好的	蜂蜜	屈服	和	还	花粉	;	有价值的	为了	幼虫	饲养	,

[mɑ:tʃ] , ['eɪprəl] . *

March	**,**	**April**	**.**	*****
行进	,	四月	.	*

森林；蜂蜜和花粉产量高；对育雏很有价值，三月、四月。*

['wɔ:tə(r)] [əʊk] .

WATER	**OAK**	**.**
水	橡木	.

水橡树。

['kwɜːrkəs][ə'kwɑːtɪkə][wɔːlt] .
Quercus **aquatica** **Walt** **.**
栎树 水族 沃尔特 .

Quercus aquatica Walt.

[əʊk] ['fæməli] .
Oak **family** **.**
橡木 家庭 .

橡树家族。

[ˌkjuːpjʊ'lɪfəriː] .
Cupuliferae **.**
杯状 .

杯状体。

" [wet] [graʊndz] [ɪk'stendɪŋ] [frɒm; frəm][ðə; ði] [saʊθ] [ət'læntɪk] [steɪts] [tuː; tə][ðə; ði] ['væli] [ɒv; əv][ðə; ði]
" **Wet** **grounds** **extending** **from** **the** **South** **Atlantic** **States** **to** **the** **valley** **of** **the**
" 湿的 理由 扩展 从 这 南 大西洋 各州 到 这 谷 的 这
[ˌkɒlə'rɑːdəʊ] .
Colorado **.**
科罗拉多州 .

“从南大西洋各州延伸到科罗拉多河谷的湿地。”

" (['kəʊltə(r)]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kɒlɪdʒ] : [ə'lɒŋ] [kriːks] [ænd; ənd] [striːmz] ; [skeəs] [ænd; ənd] ['skætərɪŋ] ; ['pɒlən] .
College **:** **along** **creeks** **and** **streams** **;** **scarce** **and** **scattering** **;** **pollen** **.**
大学 : 沿着 小溪 和 溪流 ; 稀少 和 散射 ; 花粉 .

大学：沿溪流；稀少且零星；花粉。

[mɑːtʃ] . *
March **.** ***
行进 . *

行进。*

[blæk] [dʒæk][ɔː(r)] ['bærən] [əʊk] .
BLACK **JACK** **or** **BARREN** **OAK** **.**
黑色的 杰克 或者 荒芜 橡木 .

黑杰克或荒芜橡树。

['kwɜːrkəs]['nɪgrə][el] .
Quercus **nigra** **L** **.**
栎树 黑 L .

黑栎（Quercus nigra L.）

[əʊk] ['fæməli] .
Oak **family** **.**
橡木 家庭 .

橡树家族。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

德州蜂蜜植物(Texas Honey Plants)
第4/5页

[ˌkjuːpjʊˈlɪfəriː] .
Cupuliferae .
杯状 .

杯状体。

" [ɪkˈstendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] [ˈvæliz] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌkɒləˈrɑːdəʊ][ænd; ənd][nuːˈeiseis] . " ([ˈkəʊltə(r)]) .
" Extending to the valleys of the Colorado and Nueces . " (Coulter) .
" 扩展 到 这 山谷 的 这 科罗拉多州 和 努埃塞斯 . " (库尔特) .

“延伸至科罗拉多河谷和努埃塞斯河谷。”(库尔特)

[ɪn][pəʊst][əʊk] [wʊdz] [ɪn][ˈsændi] [ˈsekʃənz] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈkʌntri] ; [ˈɜːli] [ˈpɒlən] .
In post oak woods in sandy sections of the country ; early pollen .
在 邮政 橡木 树林 在 沙 部分 的 这 国家 ; 早期的 花粉 .

在沙质地区的栎树林中；早春花粉。

[mɑːtʃ] , [ˈeɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[blæk] [ˈwɪləʊ] .
BLACK WILLOW .
黑色的 柳 .

黑柳。

[ˈseɪlɪks][ˈnɪgrə] [mɑːʃ] .
Salix nigra Marsh .
柳树 黑 沼泽 .

黑柳沼泽。

[ˈwɪləʊ] [ˈfæməli] .
Willow family .
柳 家庭 .

柳树家族。

- .
Salicineae .
- .

柳叶菜科。

" [ɒn] [bæŋks] [ˈbendɪŋ] [ˈəʊvə(r)][ðə; ði][ˈwɔːtə(r)][ɒv; əv][məʊst] [striːmz] [ɒv; əv] [ˈwestən] [ˈteksəs] . " (
" On banks bending over the water of most streams of Western Texas . " (
" 在 银行 弯曲 超过 这 水 的 最多 溪流 的 西 德克萨斯州 . " (
[ˈkəʊltə(r)]) .
Coulter) .
库尔特) .

“在德克萨斯州西部大多数溪流的河岸上弯曲。”(库尔特)

[əˈlɒŋ] [ˈrɪvəz] [ænd; ənd] [kriːks] ; [ˈhʌni] [jiːld] [gʊd] [ænd; ənd][ˈvæljuəb(ə)l][fɔː(r); fə(r)] [bruːd] [ˈrɪərɪŋ] ,
Along rivers and creeks ; honey yield good and valuable for brood rearing ,
沿着 河流 和 小溪 ; 蜂蜜 屈服 好的 和 有价值的 为了 幼虫 饲养 ,
[ænd; ənd][fɔː(r); fə(r)] [əˈbʌndəns] [ɒv; əv] [ˈpɒlən] .
and for abundance of pollen .
和 为了 丰富 的 花粉 .

沿河溪流，蜂蜜产量高，对育雏和花粉供应充足都很有价值。

['februəri] [tu:; tə]['eɪprəl] . *
February to April . *
二月 到 四月 . *

二月至四月。*

['kɒtnwʊd] .
COTTONWOOD .
棉白杨 .

白杨树。

['nekləs] ['pɒplə(r)] .
NECKLACE POPLAR .
项链 白杨 .

白杨木项链。

['pɑ:pjʊləs] - [eɪt] .
Populus monilifera Ait .
杨树 - 艾特 .

Populus monilifera Ait.

['wɪləʊ] ['fæməli] .
Willow family .
柳 家庭 .

柳树家族。

- .
Salicineae .
- .

柳叶菜科。

" [ɪk'stendɪŋ] ['ɪntu:][ðə; ði] ['maʊntənz] [ɒv; əv] ['westən] ['teksəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Extending into the mountains of Western Texas . " (Coulter) .
" 扩展 进入 这 山脉 的 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“延伸至德克萨斯州西部山区。”(库尔特)

['ləʊləndz] [ænd; ənd] [ə'lɒŋ] [stri:mz] ; [sʌm; səm] ['hʌni] [bʌt; bət][mɔ:(r)] ['pɒlən] ; ['væljuəb(ə)l][fɔ:(r); fə(r)]
Lowlands and along streams ; some honey but more pollen ; valuable for
低地 和 沿着 溪流 ; 一些 蜂蜜 但 更多的 花粉 ; 有价值的 为了
['ɜ:li] [bru:d] ['rɪərɪŋ] .
early brood rearing .
早期的 幼虫 饲养 .

低地和溪流沿岸；蜂蜜含量较少，但花粉较多；对早期育雏很有价值。

[mɑ:tʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[gri:n] ['braɪə(r)] .
GREEN BRIAR .
绿色的 荆棘 .

绿荆棘。

[kæt]['braɪə(r)] .
CAT BRIAR .
猫 荆棘 .

猫刺。

['smaɪlæks]['bəunə] - [nɒks][el] .
Smilax bona - nox L .
菝葜 博纳 - 诺克斯 L .

菝葜

['lɪli] ['fæməli] .
Lily family .
百合 家庭 .

莉莉家族。

[lili'eisi:] .
Liliaceae .
百合科 .

百合科。

" [ə'bʌndənt] [ə'lɒŋ] [ðə; ði] ['ri:oʊ] [grænd] [ænd; ənd]['peikəs] . " (['kəʊltə(r)]) .
" Abundant along the Rio Grande and Pecos . " (Coulter) .
" 丰富 沿着 这 里约热内卢 格兰德 和 佩科斯 . " (库尔特) .

"沿格兰德河和佩科斯河盛产。"(库尔特)

" [ɪn] ['θɪkɪt] [ˌmæsə'tʃu:sɪts] [tu:; tə] ['flɒrɪdə] [ænd; ənd] ['teksəs] .
" In thickets Massachusetts to Florida and Texas .
" 在 灌木丛 马萨诸塞州 到 佛罗里达 和 德克萨斯州 .

"在马萨诸塞州到佛罗里达州和德克萨斯州的灌木丛中。"

[stretʃ] ['beri] .
Stretch berry .
拉紧 浆果 .

伸展浆果。

" ([smɔ:l]) .
" (Small) .
" (小的) .

"(小的)。

[ɪn] ['θɪkɪt] ; ['hʌni] [ji:ld] [feə(r)] ; ['bi:z] [wɜ:k] [ɒn][ˌaɪ 'ti:] [wel] , [bʌt; bət][ɒv; əv] [ʃɔ:t] [dju'reɪʃn] .
In thickets ; honey yield fair ; bees work on it well , but of short duration .
在 灌木丛 ; 蜂蜜 屈服 公平的 ; 蜜蜂 工作 在 它 出色地 , 但 的 短的 期间 .

在灌木丛中；蜂蜜产量尚可；蜜蜂工作效率高，但持续时间短。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

[ə'spærəgəs] .
ASPARAGUS .
芦笋 .

芦笋。

[ə'spærəgəs][ɒ'fɪsaɪnəlɪs] [lɪn] .
Asparagus officinalis Linn .
芦笋 药用 林恩 .

芦笋（Asparagus officinalis Linn.）

['lɪli] ['fæməli] .
Lily family .
百合 家庭 .

莉莉家族。

[lili'eisi:] .
Liliaceae .
百合科 .

百合科。

" [ɪn] [weɪst] ['pleɪsɪz][ænd; ənd][sɔ:lt] ['mɑ:rʃəz] .
" In waste places and salt marshes .
" 在 浪费 地方 和 盐 沼泽 .

"在荒地和盐沼中。

[nju:] ['brʌnzwɪk] [tu:; tə] ['dʒɔ:dʒə] [ænd; ənd] [lu¸i:zi'ænə] .
New Brunswick to Georgia and Louisiana .
新的 布伦瑞克 到 乔治亚州 和 路易斯安那州 .

从新不伦瑞克省到佐治亚州和路易斯安那州。

['nætʃ(ə)rəlaɪzd][frɒm; frəm] ['jʊərəp] .
Naturalized from Europe .
归化 从 欧洲 .

从欧洲入籍。

" ([smɔ:l]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

['kʌltɪveɪtɪd] [fɔ:(r); fə(r)][ɪts] [jʌŋ] [ʃu:ts] [fɔ:(r); fə(r)] [fu:d] ; ['hʌni] [ji:ld] [ɒv; əv][nəʊ] [ɪm'pɔ:t(ə)ns] ,
Cultivated for its young shoots for food ; honey yield of no importance ,
栽培 为了 它是 年轻的 芽 为了 食物 ; 蜂蜜 屈服 的 不 重要性 ,
[bʌt; bət] [gʊd] [fɔ:(r); fə(r)] ['pɒlən] .
but good for pollen .
但 好的 为了 花粉 .

因其嫩芽可食用而栽培；蜂蜜产量不高，但花粉产量高。

[mɑ:tʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[vər'dʒɪniən] ['spaɪdəwɜ:t] .
VIRGINIAN SPIDERWORT .
弗吉尼亚 红景天 .

弗吉尼亚紫草。

[¸kɑ:mə'li:nə] [vər'dʒɪnɪkə][el] .
Commelina Virginica L .
鸭跖草 弗吉尼亚 L .

鸭跖草（Commelina Virginica L.）

['spaɪdəwɜ:t] ['fæməli] .
Spiderwort family .
红景天 家庭 .

红景天科。

[,kɔmə'lainəsii:] .
Commelinaceae .
鸭跖草科 .

鸭跖草科。

" [mɔɪst] ['θɪkɪt] [ænd; ənd] ['bɔ:dəz] [ɒv; əv] ['rɪvəz] ['sʌðən] [ænd; ənd] [¸saʊθ'westən] ['teksəs] .
" Moist thickets and borders of rivers southern and southwestern Texas .
" 潮湿 灌木丛 和 边界 的 河流 南部 和 西南 德克萨斯州 .

“德克萨斯州南部和西南部的潮湿灌木丛和河流边缘。

" (['kəʊltə(r)]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntə(r)] : [mɔɪst] [fens] ['kɔ:nəs] [ænd; ənd]['əʊpən] [wʊdz] ; ['hʌni] [ji:ld] [ˌʌnɪm'pɔ:t(ə)nt] , ['væljuəb(ə)l]

Hunter	**:**	**moist**	**fence**	**corners**	**and**	**open**	**woods**	**;**	**honey**	**yield**	**unimportant**	**,**	**valuable**
猎人	:	潮湿	栅栏	角落	和	打开	树林	;	蜂蜜	屈服	不重要	,	有价值的

[fɔ:(r); fə(r)] ['pɒlən] .

for	**pollen**	**.**
为了	花粉	.

猎人：潮湿的篱笆角和开阔的树林；蜂蜜产量不重要，但花粉很有价值。

['eɪprəl] , [meɪ] . *

April	**,**	**May**	**.**	*****
四月	,	可能	.	*

四月、五月。*

['spaɪdəwɜ:t] .

SPIDERWORT	**.**
红景天	.

紫草。

[ˌtrædɪ'skæntɪə] [ˌdʒaɪgæn'ti:ə] [rəʊz] .

Tradescantia	**gigantea**	**Rose**	**.**
紫鸭跖草	巨型	玫瑰	.

巨型吊兰玫瑰。

['spaɪdəwɜ:t] ['fæməli] .

Spiderwort	**family**	**.**
红景天	家庭	.

紫露草科。

[ˌkɔmə'lainəsi:] .

Commelinaceae	**.**
鸭跖草科	.

鸭跖草科。

" [ɒn] [pleɪnz] [ɔ:(r)] ['prɛəriz] , ['teksəs] .

"	**On**	**plains**	**or**	**prairies**	**,**	**Texas**	**.**
"	在	平原	或者	草原	,	德克萨斯州	.

“在德克萨斯州的平原或草原上。”

" ([smɔ:l]) .

"	**(**	**Small**	**)**	**.**
"	(	小的	)	.

“(小的)。

[nju:] ['braʊnfɛlz] ; [ɪn][ænd; ənd][ə'baʊt] ['hedʒɪz] [ɒv; əv] ['wʊdləndz] ; ['hʌni] [ji:ld] [ˌʌnɪm'pɔ:t(ə)nt][bʌt; bət]

New	**Braunfels**	**;**	**in**	**and**	**about**	**hedges**	**of**	**woodlands**	**;**	**honey**	**yield**	**unimportant**	**but**
新的	布朗费尔斯	;	在	和	关于	对冲	的	林地	;	蜂蜜	屈服	不重要	但

[gʊd] [fɔ:(r); fə(r)] ['ɜ:li] ['pɒlən] .

good	**for**	**early**	**pollen**	**.**
好的	为了	早期的	花粉	.

新布朗费尔斯；林地树篱附近；蜂蜜产量不高，但对早期花粉有好处。

[mɑ:tʃ] , [meɪ] . *

March	**,**	**May**	**.**	*****
行进	,	可能	.	*

三月、五月。*

['sɔ:gəm] .

SORGHUM	**.**
高粱	.

高粱。

['sɔ:gəm] ['vʌlˌgɛər] [pɜ:rs] .
Sorghum vulgare Pers .
高粱 粗俗 人 .

高粱（Sorghum vulgare Pers.）

[grɑ:s] ['fæməli] .
Grass family .
草 家庭 .

禾本科植物。

[grə'minii:] .
Gramineae .
禾本科 .

禾本科。

['hʌntə(r)] : ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔ:(r); fə(r)] [heɪ] [krɒps] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] . , ['væljuəb(ə)l][fɔ:(r); fə(r)] [ə'bʌndənt]
Hunter : cultivated for hay crops , etc . , valuable for abundant
猎人 : 栽培 为了 干草 农作物 , ETC . , 有价值的 为了 丰富
[ji:ld] [ɒv; əv] ['pɒlən] ; [sʌm; səm] ['hʌni] .
yield of pollen ; some honey .
屈服 的 花粉 ; 一些 蜂蜜 .

亨特：种植用于干草作物等，花粉产量丰富，价值很高；也产一些蜂蜜。

[dʒu:n] , ['ɔ:gəst] . *
June , August . *
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

['ɪndiən] [kɔ:n] .
INDIAN CORN .
印度 玉米 .

印第安玉米。

['zi:ə] [meɪz] [el] .
Zea mays L .
玉米 五月 L .

玉米（Zea mays L.）

[grɑ:s] ['fæməli] .
Grass family .
草 家庭 .

禾本科植物。

[grə'minii:] .
Gramineae .
禾本科 .

禾本科。

" ['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['fi:ldz] [fɔ:(r); fə(r)] [greɪn] ; ['hʌni] [ji:ld] [nɒt] ['pɒzətɪvli] [nəʊn] ; ['væljuəb(ə)l][fɔ:(r); fə(r)]
" Cultivated in fields for grain ; honey yield not positively known ; valuable for
" 栽培 在 字段 为了 粮食 ; 蜂蜜 屈服 不是 积极地 已知 ; 有价值的 为了
[ɪts] ['pɒlən] [ɪn] [ə'bʌndəns] .
its pollen in abundance .
它是 花粉 在 丰富 .

“在田间种植以获取谷物；蜂蜜产量尚不清楚；因其花粉丰富而具有价值。

[meɪ] , [dʒu:n] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

['ɪndeks]
INDEX
指数

指数

['lætɪn][ɔ:(r)] ['teknɪk(ə)l] [nems] .
Latin or Technical Names .
拉丁 或者 技术的 姓名 .

拉丁文名称或技术名称。

[ə'keɪʃə] -
Acacia amentacea
金合欢 -

金合欢

[ə'keɪʃə] [bɜ˞ləndɪrə]
Acacia Berlandiera
金合欢 贝兰迪埃拉

贝兰迪埃金合欢

[ə'keɪʃə] -
Acacia Farnesiana
金合欢 -

法氏金合欢

[ə'keɪʃə] [grɛgdi:i]
Acacia Greggii
金合欢 格雷吉

金合欢

[ə'keɪʃə] -
Acacia Roemeriana
金合欢 -

罗梅里亚金合欢

[eɪ'lænθəs] -
Ailanthus glandulosus
臭椿 -

臭椿

[ˌæmə'rænθəsii:]
Amaranthaceae
苋科

苋科

[ˌæmə'rænθəs] [rɛtroʊflɛksəs]
Amaranthus retroflexus
苋菜 反屈

反枝苋

[ˌæmə'rænθəs] [spaɪ'noʊsəs]
Amaranthus spinosus
苋菜 棘刺

刺苋

[æm'brəʊziə]['æptərə]
Ambrosia aptera
安布罗西亚 无翅型

豚草

[æm'brəʊziə] -
Ambrosia artemisiaefolia
安布罗西亚 -

豚草

[æm'brəʊziə][trəfiːdə]
Ambrosia **trifida**
安布罗西亚 三裂

三裂豚草

[ˌæmpəˌlɪ'deɪˌsiːiː]
Ampelidaceae
安佩利达科

安佩利达科

[ə'mɪgdələs] ['pɜːrsɪkə]
Amygdalus **Persica**
杏仁核 桃

波斯杏仁

[ˌænəˌkɑːrdi'eɪsiˌiː]
Anacardiaceae
漆树科

漆树科

- ['skændɛnz]
Anredera **scandens**
- 扫描

安德雷拉·斯坎登斯

[ɑːr'dʒɛməˌnoʊniː] -
Argemone **platyceras**
阿尔杰蒙 -

扁角罂粟

-
Asclepiadeae
-

萝藦科

[æ'skliːpɪəs] [ɛs'piː]
Asclepias **sp**
阿斯克勒庇俄斯 sp

马利筋属

[ə'spærəgəs] [ɒ'fɪsaɪnəlɪs]
Asparagus **officinalis**
芦笋 药用

芦笋（Asparagus officinalis）

[æ'strægələs][ˌmɛksɪ'kɑːnəs]
Astragalus **Mexicanus**
黄芪 墨西哥人

墨西哥黄芪

-
Berberideae
-

小檗科

['bɜːbərɪs] [ˌtraɪˌfoʊli'ɑːtə]
Berberis **trifoliata**
小檗 三叶

三叶小檗

[big'nəuiəsi,iː]
Bignoniaceae
紫葳科

紫葳科

[bər'ki:miə] ['skændɛnz]
Berchemia **scandens**
贝尔基米亚 扫描

Berchemia scandens

['bɒrɪdʒ] [ɒ'fɪsaɪnəlɪs]
Borage **officinalis**
琉璃苣 药用

琉璃苣

-
Boragineae
-

紫草科

['bræsɪkə] ['nɪgrə]
Brassica **nigra**
芸薹属植物 黑

黑芸薹

['bræsɪkə] ['ræpə]
Brassica **rapa**
芸薹属植物 拉帕

甘蓝型油菜

[bju'mi:liə][ˌæŋgʌsti'foʊliə]
Bumelia **angustifolia**
布梅利亚 狭叶

狭叶布梅利亚

[ˌkælə'kɑ:rpə][əˌmerɪ'kɑ:nə]
Callicarpa **Americana**
紫珠属 美国风情

美洲紫珠

[kə'lɪroʊi] [ˌdɪdʒɪ'teɪtə]
Callirrhoe **digitata**
卡利罗 指状

指状水芹

[kæk'tæsɪi:]
Cactaceae
仙人掌科

仙人掌科

- ['rædɪˌkænz]
Campsis **radicans**
- 根部

凌霄

[ˌkæprɪˌfəʊli'eɪsi:i:]
Caprifoliaceae
忍冬科

忍冬科

[ˌkɑ:rdɪˌoʊ'spɜ:rməm] [hælɪkəkəbəm]
Cardiospermum **Halicacabum**
倒地铃 哈利卡布姆

倒地铃

['sɛltɪs] ['pælɪdə]
Celtis **pallida**
凯尔特斯 苍白

苍白朴树

['sɛltɪs] [ˌɑːksɪˌdɛn'teɪlɪs]
Celtis **occidentalis**
凯尔特斯 西方花

朴树

['sɛltɪs] [ˌmɪsɪˌsɪpi'ɛnsɪs]
Celtis **Mississippiensis**
凯尔特斯 密西西比州

密西西比朴树

[sen'tɔːrɪə; ˌsentə'riːə][əˌmerɪ'kɑːnə]
Centaurea **Americana**
矢车菊 美国风情

美洲矢车菊

[ˌsɛfə'lænθəs] [ˌɑːksɪˌdɛn'teɪlɪs]
Cephalanthus **occidentalis**
头花草 西方花

西花头花

['sɜːsɪs] [ˌkænə'dɛnsɪs]
Cercis **Canadensis**
紫荆 加拿大

加拿大紫荆

['sɜːsɪs] [ˌɑːksɪˌdɛn'teɪlɪs]
Cercis **occidentalis**
紫荆 西方花

紫荆

['kiːnəpɔdiəsiiː]
Chenopodiaceae
藜科

藜科

['sɪsəs] [ɪn'saɪzə]
Cissus **incisa**
白粉藤 切迹

切叶白粉藤

[sɪ'trʌləs] [sɪ'trʌləs]
Citrullus **Citrullus**
西瓜 西瓜

西瓜

['sɪtrəs] [ˌtraɪˌfoʊli'ɑːtə]
Citrus **trifoliata**
柑橘 三叶

枳实

['naɪkəs] -
Cnicus **altissimus**
克尼库斯 -

高山犬

['kəʊlɪəs] -
Coleus **blumei**
彩叶草 -

彩叶草

- [tɛksɛnsɪs]
Columbrina **Texensis**
- 德克萨斯

德克萨斯鸽

[ˌkɔməˈlainəsiː]
Commelinaceae
鸭跖草科

鸭跖草科

[ˌkɑːməˈliːnə] [vərˈdʒɪnɪkə]
Commelina **Virginica**
鸭跖草 弗吉尼亚

鸭跖草 Virginica

[kəmˈpɔzəˌti]
Compositae
菊科

菊科

[kɑːnˈdeɪliə][pˌboʊˈveɪtə]
Condalia **obovata**
康达利亚 卵形

卵形康达利亚

[kənˌvɔlvjuˈleisiiː]
Convolvulaceae
旋花科

旋花科

[ˈkɔːnəsiiː]
Cornaceae
山茱萸科

山茱萸科

[ˈkɔːnəs] -
Cornus **asperifolia**
康乃馨 -

粗糙山茱萸

[kræˈteɪgʌs] [ˌɑːrˈbəˈrɛs.ənz]
Crataegus **arborescens**
山楂 arborescens

山楂

[kræˈteɪgʌs] -
Crataegus **spathulata**
山楂 -

山楂

[ˈkrəʊt(ə)n][kæpɪteɪtəs]
Croton **Capitatus**
巴豆 头

头状巴豆

[ˈkrəʊt(ə)n] -
Croton **monanthogynus**
巴豆 -

单齿巴豆

[ˈkrəʊt(ə)n] -
Croton **Sonorae**
巴豆 -

克罗顿索诺拉

[ˈkrəʊt(ə)n][tɛksɛnsɪs]
Croton **Texensis**
巴豆 德克萨斯

德克罗顿

[krʊˈsɪfəˌri]
Cruciferae
十字花科

十字花科

['kju:kəmɪs]['meləʊ]
Cucumis **Melo**
黄瓜 梅洛

Cucumis Melo

['kju:kəmɪs][sə'tivə]
Cucumis **sativa**
黄瓜 苜蓿

Cucumis sativa

[ˌkju:ˌkɜ:rbɪˈteɪsi:]
Cucurbitaceae
葫芦科

葫芦科

[kju:'kɜ:rbɪtə] -
Cucurbita **foetidissima**
葫芦 -

臭南瓜

[kju:'kɜ:rbɪtə]['pi:pəʊ]
Cucurbita **pepo**
葫芦 佩波

南瓜

[ˌkju:pjʊˈlɪfəri:]
Cupuliferae
杯状

杯状

[ˌdɔ:bən'toʊniə] [ˌlɔ:ŋgɪ'foʊliə]
Daubentonia **longifolia**
道本托尼亚 长叶

长叶水龙骨

[daɪ'oʊdiə]['teri:z]
Diodia **teres**
迪奥迪亚 圆桌

Diodia teres

[daɪˈɒspɪrɒs][tɛk'sɑ:nə]
Diospyros **Texana**
柿树 德克萨斯

德克萨斯柿树

[daɪˈɒspɪrɒs][vərˌdʒɪni'ænə]
Diospyros **Virginiana**
柿树 弗吉尼亚

弗吉尼亚柿

['dɑ:lɪkoʊs]['læblæb]
Dolichos **lablab**
多利科斯 实验室

Dolichos lablab

[ˌebə'næsii:]
Ebenaceae
柿树科

柿树科

[ˌeliˈægnəsiiː]
Elaeagnaceae
胡颓子科

胡颓子科

[ˌɛliːˈægnəs] [ˌæŋgʌstiˈfoʊliə]
Elaeagnus **angustifolia**
胡颓子 狭叶

沙棘

[ˌɛliːˈægnəs] [ɑːrˈdʒɛnʃə]
Elaeagnus **argentia**
胡颓子 阿根廷

银胡颓子

[juː,fɔːbiˈæsiiː]
Euphorbiaceae
大戟科

大戟科

[juːˈfɔːbɪə] [ˌmɑːrdʒɪˈneɪtə]
Euphorbia **marginata**
大戟属 边缘

大戟属植物

- -
Eysenhardtia **amorphoides**
- -

无定形艾森哈特菌

- -
Firmiana **platinifolia**
- -

白叶菲米亚娜

[ˌfægəˈpaɪrəm][ˌfægəˈpaɪrəm]
Fagopyrum **fagopyrum**
荞麦 荞麦

荞麦

[geɪˈlɑːdɪə] [pʊlˈtʃɛlə]
Gaillardia **pulchella**
盖拉迪亚 普尔切拉

美丽盖拉迪亚

[ˈgɔːrə] [ˌfɪlɪˈfɔrmɪs]
Gaura **filiformis**
高拉 丝状体

丝状山桃

[dʒiˈreiniəsiiː]
Geraniaceae
牻牛儿科

牻牛儿科

[glɪdɪtʃiːə] -
Gleditschia **triacanthos**
皂荚 -

三刺皂荚

[gɑːˈsɪpiəm] [hɝːbəsiːəm]
Gossypium **herbaceum**
棉 草药

草本棉

[grə'minii:]
Gramineae
禾本科

禾本科

-
Greggia
-

-
camporum
-

格雷吉亚·坎波鲁姆

-
Gutierrezia
-

[tɛk'sɑ:nə]
Texana
德克萨斯

古铁雷齐亚·特克萨纳

[he'li:niəm]
Helenium
铹

[tɛnju:əfoʊli:əm]
tenuifolium
细叶

细叶金盏菊

[ˌhi:lɪ'ænθəs]
Helianthus
向日葵

['ænjuəs]
annuus
年

向日葵

[hɪ'bɪskəs; haɪ'bɪskəs]
Hibiscus
木槿

[sɪ'raɪəkəs]
syriacus
叙利亚

木槿

[hɪ'kɔ:riə]
Hicoria
希科里亚

['ælbə]
alba
阿尔巴

白菊

[hɪ'kɔ:riə]
Hicoria
希科里亚

['pi:kən]
Pecan
胡桃

希科里亚山核桃

[hju:s'təʊnɪə]
Houstonia
休斯顿尼亚

[ˌæŋgʌsti'foʊliə]
angustifolia
狭叶

狭叶休斯顿花

[ˌhaidrəu'filəsi,i:]
Hydrophyllaceae
水叶科

水叶科

['aɪleks]
Ilex
冬青

[ˌkærəlɪ'ni:ənə]
Caroliniana
卡罗莱纳

卡罗莱纳冬青

['aɪleks]
Ilex
冬青

[dɪ'sɪdjʊə]
decidua
蜕膜

冬青树

-
Ilicineae
-

伊利西内

[ˌɪpə'miːə] [ˌkærəlɪ'niːənə]
Ipomoea **Caroliniana**
番薯 卡罗莱纳

卡罗莱纳牵牛

-
Juglandeae
-

胡桃

['dʒuːglæ(ʊ)nz]['nɪgrə]
Juglans **nigra**
胡桃 黑

黑胡桃

[ˌdʒʌs'iːə] [dɪ'fjuːsə]
Jussiaea **diffusa**
朱西亚 扩散

散布朱西亚

[ˌdʒʌs'iːə] ['riːˌpɛnz]
Jussiaea **repens**
朱西亚 应

匍匐刺槐（Jussiaea repens）

- ['mæksɪmə]
Kallstroemia **maxima**
- 最大值

大花金鱼藻

['leibieit]
Labiatae
唇形科

唇形科

[ˌlɑːgər'striːmiə] ['ɪndɪkə]
Lagerstroemia **Indica**
紫薇 印度大麻

印度紫薇

[læn'teɪnə]['kaːmərəː]
Lantana **Camara**
马缨丹 卡马拉

兰塔纳·卡马拉

[lɪgjuːmɪ'nəʊziː]
Leguminosae
豆科

豆科

[lɛ'pɪdiəm] [vɜˑdʒɪnɪkəm]
Lepidium **virginicum**
独行菜 维吉尼亚

弗吉尼亚独行菜

[ˌlaɪ'gʌstrəm] ['vʌlˌgɛər]
Ligustrum **vulgare**
女贞 粗俗

女贞

[lili'eisiː]
Liliaceae
百合科

百合科

['lipiə] -
Lippia **ligustrina**
利皮亚 -

女贞

['lipiə] -
Lippia **nodiflora**
利皮亚 -

结节马鞭草

[lɒ'nɪsərə] -
Lonicera **albiflora**
金银花 -

白花忍冬

[lɒ'nɪsərə] [fregræntɪsɪmə]
Lonicera **fragrantissima**
金银花 芬芳的

金银花

[ˌlɔːrən'θeisi,iː]
Loranthaceae
桑寄生科

桑寄生科

[luː'paɪnəs] -
Lupinus **subcarnosus**
羽扇豆 -

肉质羽扇豆

[ˌlɪθ'reɪsiˌaɪ]
Lythraceae
千屈菜科

千屈菜科

['meiləs]['meiləs]
Malus **malus**
苹果 恶意

苹果

[mæl'væsi,iː]
Malvaceae
锦葵科

锦葵科

- [drʌ'mɑːndiˌaɪ]
Malvaviscus **drummondii**
- 德拉蒙德

德氏锦葵

[mə'ruːbɪəm] ['vʌlˌgɛər]
Marrubium **vulgare**
马鲁比姆 粗俗

普通白屈菜

[ˌmɛdɪ'keɪgoʊ][dɛnˌtɪkjə'leɪtə]
Medicago **denticulata**
苜蓿 齿状

齿叶苜蓿

[ˌmɛdɪ'keɪgoʊ][sə'tivə]
Medicago **sativa**
苜蓿 苜蓿

苜蓿

[miːˈliəsi,iː]
Meliaceae
楝科

楝科

['miːliə] [ə'zedəˌræk]
Melia **azedarach**
梅利亚 苦楝

苦楝

[ˌmɛlɪ'loʊtəs]['ælbə]
Melilotus **alba**
草木樨 阿尔巴

白花草木樨

[ˌmɛlɪ'loʊtəs][ɒ'fɪsaɪnəlɪs]
Melilotus **officinalis**
草木樨 药用

草木樨

[mɒ'nɑːdə] -
Monarda **clinopodioides**
蜂香 -

斜生蜂香薄荷

[mɒ'nɑːdə] [fɪstuːloʊsə]
Monarda **fistulosa**
蜂香 瘘管

薄荷

[mɒ'nɑːdə] [pʌŋk'teɪtə]
Monarda **punctata**
蜂香 斑点

斑点蜂香薄荷

['nɛpətə] [kə'tɛriə]
Nepeta **cataria**
猫薄荷 猫咪

猫薄荷

[nep'tjuːniə]['luːtiə]
Neptunia **lutea**
海王星 黄体

黄海王星

['əuliəsi,iː]
Oleaceae
木犀科

木犀科

-
Onagrarieae
-

柳叶菜

[ɒ'pʌnʃɪə; ə(ʊ)-] -
Opuntia **englemannii**
仙人掌 -

恩氏仙人掌

['ɒksəlɪs] ['strɪktə]
Oxalis **stricta**
酢浆草 严格

酢浆草

[pə,pævə'ræsi,i:]
Papaveraceae
罂粟科

罂粟科

[pə'peivə] [roʊi:əz]
Papaver **rhoeas**
罂粟 泪腺

罂粟

[,pɑ:kin'səuniə][ə'kju:liətə]
Parkinsonia **aculeata**
帕金森病 刺状

棘刺帕金森氏菌

[pɑ:r'θi:niəm] -
Parthenium **Hysterophorus**
小白菊 -

银胶菊

[fə'si:liə] [kəŋgɛstə]
Phacelia **congesta**
法塞莉娅 拥堵

浓密田野芹

[fə'si:liə] ['gleɪbrə]
Phacelia **glabra**
法塞莉娅 光面

光叶田菁

[,fɔ:rə'dɛndrən] [flə'vɛsənz]
Phoradendron **flavescens**
紫杉 黄花

黄花紫苑

['paɪsəm][sæ'taɪvəm]
Pisum **sativum**
豌豆 苜蓿

豌豆

[,pɔli'gɔnəsi,i:]
Polygonaceae
蓼科

蓼科

['pɑ:pjʊləs] -
Populus **monilifera**
杨树 -

单脉杨

-
Portulaceae
-

马齿苋科

[,pɔ:tʃə'lækə][,grændɪ'flɔ:rə]
Portulaca **grandiflora**
马齿苋 大花

马齿苋

['prɑ:sə,pɪs][,dʒu:li'flɔ:rə]
Prosopis **juliflora**
刺槐 朱莉花

刺槐

['pruːnəs] ([ɛs'piː] .)
Prunus **(** **sp** **.** **)**
李属 (sp .)

李属（Prunus sp.）

['pruːnəs] [də'mɛstɪkə]
Prunus **domestica**
李属 家养

李（Prunus domestica）

['tiːliə] [ˌtraɪˌfoʊli'ɑːtə]
Ptelea **trifoliata**
普特利亚 三叶

三叶蕨

['paɪrəs] [kə'mjuːnɪs]
Pyrus **communis**
梨 共产主义

梨（Pyrus communis）

['kwɜːrkəs][ə'kwɑːtɪkə]
Quercus **aquatica**
栎树 水族

水栎

['kwɜːrkəs]['maɪnə(r)]
Quercus **minor**
栎树 次要的

小栎

['kwɜːrkəs]['nɪgrə]
Quercus **nigra**
栎树 黑

黑栎

['kwɜːrkəs] [pə'lʌstrɪs]
Quercus **palustris**
栎树 沼泽地

沼泽栎

['kwɜːrkəs]['ruːbrə]
Quercus **rubra**
栎树 红

红栎

['kwɜːrkəs][vərˌdʒɪni'ænə]
Quercus **Virginiana**
栎树 弗吉尼亚

弗吉尼亚栎

['resɪdə; rɪ'siːdə][ˌoʊdə'rɑːtə]
Reseda **odorata**
雷塞达 香

木香

[riː'siːdəsi,iː]
Resedaceae
木犀科

木犀科

-
Rhamneae
-

鼠李

[ruːs] -
Rhus **copallina**
漆树 -

漆树

[ruːs] ['vaɪrɛnz]
Rhus **virens**
漆树 绿人

漆树

['rɪsɪnəs] [kə'mjuːnɪs]
Ricinus **communis**
蓖麻 共产主义

蓖麻

[rə'bɪnɪə] -
Robinia **Pseudacacia**
刺槐 -

刺槐

['rəʊzə]
Rosa
罗莎

罗莎

[rəu'zeisi,iː]
Rosaceae
蔷薇科

蔷薇科

[rʌd'bekɪə] [baɪ'kʌlə(r)]
Rudbeckia **bicolor**
金光菊 双色

双色金光菊

[rʌd'bekɪə] ['hɜːrtə]
Rudbeckia **hirta**
金光菊 希尔塔

毛萼金光菊

[ˌruːbi'eɪsiːˌiː]
Rubiaceae
茜草科

茜草科

['ruːbəs] -
Rubus **trivialis**
悬钩子 -

鲁布斯·特里维利斯

[ruː'teisiː,iː]
Rutaceae
芸香科

芸香科

-
Salicineae
-

柳叶菜

['seɪlɪks]['nɪgrə]
Salix **nigra**
柳树 黑

黑柳

['sælvɪə][æʒɘeɪə]
Salvia **azurea**
鼠尾草 蔚蓝

蓝鼠尾草

['sælvɪə] -
Salvia **Roemeriana**
鼠尾草 -

鼠尾草

[sæm'bju:kəs][ˌkænə'dɛnsɪs]
Sambucus **Canadensis**
接骨木 加拿大

加拿大接骨木

['sæpindəsi:]
Sapindaceae
无患子科

无患子科

[sə'pɪndəs] [mɑ:dʒɪ'neɪtəs]
Sapindus **marginatus**
无患子 边缘

无患子

['sæpətəsi:]
Sapotaceae
山榄科

山榄科

- -
Schrankia **angustata**
- -

Schrankia angustata

['skju:tə'lærɪə] [drʌ'mɑ:ndiˌaɪ]
Scutellaria **drummondii**
黄芩 德拉蒙德

德拉蒙德黄芩

['saɪdə][spɪ'noʊsə]
Sida **spinosa**
西达 棘刺

刺萼

['saɪdə][ˌæŋgʌsti'foʊliə]
Sida **angustifolia**
西达 狭叶

狭叶黄花稔

-
Simarubaceae
-

苦参科

['smaɪlæks]['bəunə] - [nɒks]
Smilax **bona** **-** **nox**
菝葜 博纳 - 诺克斯

菝葜

[ˌsɔlə'neisi,i:]
Solanaceae
茄科

茄科

[səʊˈleɪnəm] -
Solanum **rostratum**
茄属植物 -

龙须茄

[ˌsɒlɪˈdeɪgəʊ][ɛsˈpiː] . (?)
Solidago **sp** **.** **(** **?** **)**
金光菊 sp . (?)

一枝黄花属（？）

['sɔːgəm] ['vʌlˌgɛər]
Sorghum **vulgare**
高粱 粗俗

高粱

[spaɪˈrɪə] [vərˌdʒɪniˈænə]
Spiraea **Virginiana**
绣线菊 弗吉尼亚

弗吉尼亚绣线菊

[ˌsɪmfəˌrɪˈkɑːrpəs] -
Symphoricarpos **symphorlcarpos**
番杏 -

Symphoricarpos symphorlcarpos

[təˈdʒiːtiːz] -
Tagetes **patalus**
万寿菊 -

万寿菊

-
Tamariscineae
-

柽柳

['tæməˌrɪks]['gælɪkə]
Tamarix **gallica**
柽柳 高卢

柽柳

[təˈræksəkəm] [ˌɒfɪsɪˈneɪli]
Taraxacum **officinale**
蒲公英 药用

蒲公英

['tiliə] [əˌmerɪˈkɑːnə]
Tilia **Americana**
蒂莉亚 美国风情

美洲椴树

[tiliˈeisi,iː]
Tiliaceae
椴树科

椴树科

['tɑːksɪˌlɑːn] -
Toxylon **pomiferum**
托克西隆 -

木脂树

[ˌtrædɪˈskæntɪə] [ˌdʒaɪgænˈtiːə]
Tradescantia **gigantea**
紫鸭跖草 巨型

巨型吊兰

['trɪbjʊləs] -
Tribulus **cistoides**
蒺藜 -

蒺藜

[traɪ'fəʊlɪəm] [prə'tɛns]
Trifolium **pratense**
三叶草 草地

红三叶草

[traɪ'fəʊlɪəm]['ri:ˌpɛnz]
Trifolium **repens**
三叶草 应

白三叶草

['ʌlməs] [əˌmerɪ'kɑ:nə]
Ulmus **Americana**
榆树 美国风情

美洲榆

['ʌlməs] ['ɑ:lətə]
Ulmus **alata**
榆树 翼状

榆树

- [ˌspi:ʃi'oʊsə]
Ungnadia **speciosa**
- 美丽

美丽乌格纳迪亚

['ə:tikəsi,i:]
Urticaceae
荨麻科

荨麻科

[və:'bi:nəsi,i:]
Verbenaceae
马鞭草科

马鞭草科

[vɜ:'bi:nə] -
Verbena **urticaefolia**
马鞭草 -

荨麻叶马鞭草

[vɜ:'bi:nə] -
Verbena **xutha**
马鞭草 -

马鞭草

[vɜ:r'bɛzɪnə] [vər'dʒɪnɪkə]
Verbesina **Virginica**
马鞭草 弗吉尼亚

维吉尼亚马鞭草

['vɪgnə] [sɪ'nɛnsɪs] ([vɑ:(r)] . ?)
Vigna **sinensis** **(** **Var** **.** **?** **)**
豇豆 中华 (变量 . ?)

豇豆（变种? ）

['vɪgnə] ([ɛs'pi:]) .
Vigna **(** **sp** **)** **.**
豇豆 (sp) .

豇豆属（Vigna sp.）

[vɜˑbɜˑnəm] -
Virburnum **prunifolium**
维伯恩姆 -

荚蒾（Virburnum prunifolium）

['vaɪtɪs][mɑːn'tɪkoʊlə]
Vitis **monticola**
葡萄 蒙蒂科拉

蒙蒂科拉葡萄

['vaɪtɪs] (?) ([və'raɪətiz])
Vitis **(** **?** **)** **(** **Varieties** **)**
葡萄 (?) (品种)

葡萄属（？）（品种）

['zænθiəm] [ˌkænə'dɛnsiː]
Xanthium **Canadense**
苍耳 加拿大

加拿大苍耳

- ['klɑːvə] - ['hɜːrkjʊlɪs]
Xanthoxylum **clava** **-** **Herculis**
- 克拉瓦 - 赫拉克勒斯

花椒（Xanthoxylum clava-Herculis）

['ziːə] [meɪz]
Zea **mays**
玉米 五月

玉米

-
Zygophylleae
-

蒺藜

['ɪndeks]
INDEX
指数

指数

[və'nækjələ(r)][ɔː(r)] ['kɒmən] [nems] .
Vernacular **or** **Common** **Names** **.**
白话 或者 常见的 姓名 .

俗名或常用名。

[æl'fælfə][ɔː(r)] [luː'sɜːn]
Alfalfa **or** **Lucerne**
苜蓿 或者 卢塞恩

紫花苜蓿或苜蓿

['æməˌrænθ]['fæməli]
Amaranth **family**
苋菜 家庭

苋科

[ə'merɪkən] ['næpˌwiːd]
American **Knapweed**
美国人 矢车菊

美洲矢车菊

[ə'merɪkən] ['mɪsltəʊ; 'mɪzltəʊ]
American **mistletoe**
美国人 槲寄生

美国槲寄生

[əˈmerɪkən] [ɔː(r)] [waɪt] [elm]
American **or** **White** **elm**
美国人 或者 白色的 榆树

美国榆树或白榆树

[ˈæp(ə)l]
Apple
苹果

苹果

- [ˈfæməli]
Appodilla **family**
- 家庭

阿波迪拉家族

[əˈspærəgəs]
Asparagus
芦笋

芦笋

[ˈbɑːb(ə)ri] [ˈfæməli]
Barberry **family**
小檗碱 家庭

小檗科

[ˈbæsˌwʊd] .
Basswood **.**
椴木 .

椴木。

[əˈmerɪkən] [ˈlɪndən]
American **linden**
美国人 菩提树

美国椴树

[biːn] - [ˈkeɪpə(r)][ˈfæməli]
Bean **-** **caper** **family**
豆 - 跳跃 家庭

豆角科

- [ˈfæməli]
Bigonia **family**
- 家庭

毕戈尼亚家族

[blæk] [hɔː]
Black **haw**
黑色的 霍

黑山楂

[blæk] [dʒæk][ɔː(r)] [ˈbærən] [əʊk]
Black **jack** **or** **Barren** **oak**
黑色的 杰克 或者 荒芜 橡木

黑杰克或贫瘠橡树

[blæk] [ˈləʊkəst]
Black **locust**
黑色的 刺槐

黑刺槐

[blæk] [ˈwɔːlnʌt]
Black **walnut**
黑色的 核桃

黑胡桃木

[blæk] ['wɪləʊ]
Black **willow**
黑色的 柳

黑柳

[bluː] ['luːpaɪn] .
Blue **lupine** **.**
蓝色的 羽扇豆 .

蓝色羽扇豆。

['bluːˌbɒnɪt]
Bluebonnet
蓝帽花

蓝帽花

[bluː] [seɪdʒ]
Blue **sage**
蓝色的 圣人

蓝鼠尾草

[bluː] ['θɪs(ə)l]
Blue **thistle**
蓝色的 蓟

蓝蓟

[bluː] ['vɜːveɪn]
Blue **vervain**
蓝色的 马鞭草

蓝马鞭草

['bɒrɪdʒ]
Borage
琉璃苣

琉璃苣

['bɒrɪdʒ] ['fæməli]
Borage **family**
琉璃苣 家庭

琉璃苣家族

[brə'zil] [wʊd]
Brasil **wood**
巴西 木头

巴西木

['braɪdl] [riːθ]
Bridal **wreath**
新娘 花圈

新娘花环

['bruːmwiːd]
Broomweed
扫帚草

扫帚草

['bʌkθɔːn] ['fæməli]
Buckthorn **family**
鼠李 家庭

沙棘科

['bʌkwiːt] ['fæməli]
Buckwheat **family**
荞麦 家庭

荞麦家族

[bʊʃ] ['hʌnisʌkl]
Bush honeysuckle
衬套 金银花

灌木金银花

['bʌt(ə)n] [bʊʃ]
Button bush
按钮 衬套

钮扣灌木

['bʌt(ə)n] [wiːd]
Button weed
按钮 杂草

钮扣草

['kæktəs]['fæməli]
Cactus family
仙人掌 家庭

仙人掌科

[ˌkælə'fɔːniə] ['prɪvɪt]
California privet
加利福尼亚州 私生子

加州女贞

['kæsɪə]
Cassia
决明

决明

['kɑːstə(r)] - [ɔɪl][plɑːnt]
Castor - oil plant
卡斯托尔 - 油 植物

蓖麻油厂

['kætnɪp]
Catnip
猫薄荷

猫薄荷

-
Catsclaw
-

猫爪

['kɒkl] - [bɜː(r)] .
Cockle - burr .
鸟蛤 - 刺果 .

蒺藜。

[klɒt] - [bɜː(r)]
Clot - burr
凝块 - 刺果

血栓钻

['kəʊlɪəs]
Coleus
彩叶草

彩叶草

['kɒmən] [bə'luːn] [vaɪn]
Common Balloon Vine
常见的 气球 藤

普通气球藤

['kɒmən] ['kæktəs][ɔ:(r)] ['prɪkli] [peə(r)]
Common cactus or Prickly pear
常见的 仙人掌 或者 带刺的 梨

普通仙人掌或刺梨

['kɒmən] ['hɔ:haʊnd]
Common hoarhound
常见的 白毛猎犬

普通白喉犬

['kɒmən] ['pɪgˌwi:d]
Common pigweed
常见的 藜

普通苋菜

['kɒmən] ['pʌmpkɪn]
Common pumpkin
常见的 南瓜

普通南瓜

['kɒmən] ['sʌnflaʊə(r)]
Common Sunflower
常见的 向日葵

普通向日葵

['kɒmən] ['tɜ:nɪp]
Common turnip
常见的 芜菁

普通芜菁

['kɒmpəzɪt] ['fæməli]
Composite family
合成的 家庭

复合家族

[kəʊn] ['flaʊə(r)] .
Cone flower .
锥体 花 .

紫锥菊。

['nɪgə(r)] [hed]
Nigger Head
黑鬼 头

黑鬼头

[kən'vɒlvjələs] ['fæməli]
Convolvulus family
旋花 家庭

旋花科

['kɒrəl] ['beri] .
Coral berry .
珊瑚 浆果 .

珊瑚莓。

['ɪndiən] ['kʌrənt]
Indian currant
印度 黑醋栗

印度醋栗

['kɒtn]
Cotton
棉布

棉布

['kɒtnwʊd] .
Cottonwood **.**
棉白杨 .

棉白杨。

['nekləs] ['pɒplə(r)]
Necklace **poplar**
项链 白杨

项链白杨

[kaʊ] [ɪtʃ]
Cow **itch**
奶牛 痒

牛痒

[kreɪp] ['mɜːtl]
Crepe **myrtle**
绉 桃金娘

紫薇

['kjuːkʌmbə(r)]
Cucumber
黄瓜

黄瓜

['kʌltɪveɪtɪd] [waɪn] [greɪps]
Cultivated **wine** **grapes**
栽培 葡萄酒 葡萄

人工栽培的酿酒葡萄

[kaʊ] [piː]
Cow **pea**
奶牛 豌豆

豇豆

['dændɪlaɪən]
Dandelion
蒲公英

蒲公英

[dens] - ['flaʊəd] [fə'siːliə]
Dense **-** **flowered** **phacelia**
稠密 - 开花的 法西利亚

密花田菁

[d'ɛvəlz] [klɔːz]
Devils **claws**
魔鬼 爪子

魔鬼爪

[djuː] - ['beri]
Dew **-** **berry**
露 - 浆果

露莓

['dɒgwʊd] ['fæməli]
Dogwood **family**
茱 家庭

山茱萸科

['drʌməndz] [skʌl] - [kæp]
Drummond's **skull** **-** **cap**
德拉蒙德的 颅骨 - 帽

德拉蒙德的骷髅帽

[dwɔːf] ['suːmæk]
Dwarf **sumach**
矮人 漆树

矮漆树

['ebəni] ['fæməli]
Ebony **family**
乌木 家庭

黑檀家族

['eldə(r)]
Elder
长老

长老

['iːvnɪŋ] ['prɪmrəʊz] ['fæməli]
Evening **primrose** **family**
晚上 报春花 家庭

月见草科

-
Eysenhardtia
-

艾森哈蒂亚

[frentʃ] ['mʌlbəri]
French **mulberry**
法语 桑

法国桑树

[frɪndʒd] ['pɒpi] ['mæləʊ]
Fringed **poppy** **mallow**
流苏 罂粟 锦葵

流苏罂粟锦葵

['gɑːd(ə)n] [piː]
Garden **pea**
花园 豌豆

豌豆

[dʒə'reɪniəm]['fæməli]
Geranium **family**
天竺葵 家庭

天竺葵科

['gəʊld(ə)nrɒd]
Goldenrod
金鸡菊

金鸡菊

['guːsˌfʊt] ['fæməli]
Goosefoot **family**
鹅足 家庭

雁足科

[gʊəd] ['fæməli]
Gourd **family**
葫芦 家庭

葫芦科

[grɑːs] ['fæməli]
Grass **family**
草 家庭

禾本科

[grɑːnˈhɛnoʊ]
Granjeno
格拉涅诺

格兰杰诺

['greɪtə(r)]['kæltrəp]
Greater caltrop
更大的 蒺藜

蒺藜

[greɪt] ['rægwiːd]
Great ragweed
伟大的 豚草

大豚草

[griːn] ['braɪə(r)] .
Green briar .
绿色的 荆棘 .

绿荆棘。

[kæt]['braɪə(r)]
Cat briar
猫 荆棘

猫刺

[griːn] ['suːmæk]
Green sumach
绿色的 漆树

绿漆树

-
Greggia
-

格雷吉亚

['hɑːdi] ['ɒrɪndʒ]
Hardy orange
哈迪 橙子

耐寒橙

['hækˌberi]
Hackberry
朴树

朴树

['hɔːθɔːn] .
Hawthorn .
山楂 .

山楂。

[waɪt] [θɔːn]
White thorn
白色的 刺

白刺

['hɒli] ['fæməli]
Holly family
冬青 家庭

霍利家族

['hʌni] ['ləʊkəst]
Honey locust
蜂蜜 刺槐

刺槐

['hʌni] ['sʌk(ə)l] ['fæməli]
Honey suckle family
蜂蜜 哺乳 家庭

金银花科

[hɒp] [triː]
Hop tree
跳 树

啤酒花树

[hɔːs] - [mɪnt]
Horse - mint
马 - 薄荷

马薄荷

[hjuːs'təʊnɪə]
Houstonia
休斯顿尼亚

休斯顿尼亚

-
Huajilla
-

华吉拉

[wiː'sɑːtʃɪ]
Huisache
huisache

惠萨切

['ɪndiən] [kɔːn]
Indian corn
印度 玉米

印第安玉米

[ˌdʒæpə'niːz] ['bʌkwiːt]
Japanese buckwheat
日本人 荞麦

日本荞麦

[ˌdʒæpə'niːz] -
Japanese delchos
日本人 -

日本德尔乔斯

[ˌdʒæpə'niːz] ['vɑːnɪʃ] [triː]
Japanese varnish tree
日本人 漆 树

日本漆树

[ˌdʒʌs'iːə]
Jussiaea
朱西亚

朱西亚

[læn'teɪnə]
Lantana
马缨丹

马缨丹

[lɑːdʒ] - ['flaʊəd] ['kæltrəp]
Large - flowered caltrop
大的 - 开花的 蒺藜

大花蒺藜

[lɑːdʒ] - ['flaʊəd] [vɜː'biːnə]
Large - flowered verbena
大的 - 开花的 马鞭草

大花马鞭草

['lɪli] ['fæməli]
Lily family
百合 家庭

百合科

['lɪndən] ['fæməli]
Linden family
林登 家庭

林登家族

[lɪv; laɪv] [əʊk]
Live oak
居住 橡木

活橡树

[luːs] [straɪf] ['fæməli]
Loose strife family
松动的 冲突 家庭

松散冲突家族

['mædə(r)]['fæməli]
Madder family
茜草 家庭

马德尔家族

[mə'dɪərə] [vaɪn]
Madeira vine
马德拉 藤

马德拉葡萄酒

['mæləʊ] ['fæməli]
Mallow family
锦葵 家庭

锦葵家族

['mærɪgəʊld]
Marigold
万寿菊

万寿菊

['miːdɪk] .
Medick .
医生 .

梅迪克。

[bɜː(r)]['kləʊvə(r)]
Burr clover
伯尔 三叶草

蒺藜三叶草

['miːliə]['fæməli]
Melia family
梅利亚 家庭

梅利亚家族

['mɛskwɪt] [triː] .
Mezquit tree .
梅兹奎特 树 .

麦斯奎特树。

[skruː] [biːn]
Screw **bean**
拧紧 豆

螺旋豆

['meksɪkən] ['bʌkaɪ]
Mexican **buckeye**
墨西哥 七叶树

墨西哥七叶树

['meksɪkən] [graʊnd] [plʌm]
Mexican **ground** **plum**
墨西哥 地面 李子

墨西哥地李

['meksɪkən] [pə'sɪmən]
Mexican **persimmon**
墨西哥 柿子

墨西哥柿子

[ˌmɪnjə'net]
Mignonette
米尼奥内特

米尼奥内特

[ˌmɪnjə'net] ['fæməli]
Mignonette **family**
米尼奥内特 家庭

米尼翁内特家族

[mɪlk] [wiːd] ['fæməli]
Milk **weed** **family**
牛奶 杂草 家庭

乳草科

[mɪnt] ['fæməli]
Mint **family**
薄荷 家庭

薄荷家族

['mɪsltəʊ; 'mɪzltəʊ]['fæməli]
Mistletoe **family**
槲寄生 家庭

槲寄生科

['mɒkənʌt] .
Mockernut **.**
假坚果 .

仿坚果。

['wait,hɑːt] ['hɪkəri]
Whiteheart **Hickory**
白心 山核桃

白心山胡桃

['mɔːnɪŋ] ['glɔːri]
Morning **glory**
早晨 荣耀

喇叭花

['maʊntən] [greɪp]
Mountain **grape**
山 葡萄

山葡萄

[mʌsk] ['melən]
Musk melon
马斯克 瓜

麝香瓜

['mʌstəd] ['fæməli]
Mustard family
芥末 家庭

芥菜家族

['nærəʊ] - [li:ft] ['aɪən] [wʊd]
Narrow - leafed iron wood
狭窄的 - 有叶子的 铁 木头

窄叶铁木

['nærəʊ] - [li:ft] ['saɪdə]
Narrow - leafed sida
狭窄的 - 有叶子的 西达

窄叶黄花菜

['net(ə)l] ['fæməli]
Nettle family
荨麻 家庭

荨麻科

[naɪt] - [ʃeɪd]
Night - shade
夜晚 - 阴影

茄科植物

[naɪt] - [ʃeɪd] ['fæməli]
Night - shade family
夜晚 - 阴影 家庭

茄科

[əʊk] ['fæməli]
Oak family
橡木 家庭

橡树家族

[ˌəʊli'æstə(r)] ['fæməli]
Oleaster family
油橄榄 家庭

油橄榄科

['ɒlɪv] ['fæməli]
Olive family
橄榄 家庭

奥利弗家族

[wʌn] - ['si:dɪd] ['krəʊt(ə)n]
One - seeded croton
一 - 播种 巴豆

单籽巴豆

[o'sedʒ] ['ɒrɪndʒ]
Osage orange
奥塞奇 橙子

奥塞奇橙

['pærədaɪs] ['flaʊə(r)]
Paradise flower
天堂 花

天堂花

[piːtʃ]
Peach
桃

桃

[peə(r)]
Pear
梨

梨

['piːkən] - [nʌt]
Pecan - nut
胡桃 - 坚果

山核桃

[pə'sɪmən] (['kɒmən])
Persimmon (common)
柿子 (常见的)

柿子（普通）

['pepəgrɑːs] .
Peppergrass .
胡椒草 .

胡椒草。

['pepəwɜːt]
Pepperwort
胡椒草

胡椒草

[plʌm]
Plum
李子

李子

['pɒpi] ['fæməli]
Poppy family
罂粟 家庭

罂粟科

[ˌpɔːtʃə'lækə]
Portulaca
马齿苋

马齿苋

['pɒsəm] [hɔː] .
Possum haw .
负鼠 霍 .

负鼠山楂。

[beə(r)] ['beri]
Bear berry
熊 浆果

熊果

[pəʊst] [əʊk]
Post oak
邮政 橡木

后橡树

['prɪkli] ['pɒpi]
Prickly poppy
带刺的 罂粟

刺罂粟

[pʌls] ['fæməli]
Pulse **family**
脉冲 家庭

脉冲系列

['pɜːslən] ['fæməli]
Purslane **family**
马齿苋 家庭

马齿苋科

['kwɒʃə; 'kwɒʃɪə; 'kwæsɪə]['fæməli]
Quassia **family**
苦木 家庭

苦木科

[ræ'tæn; 'rætæn][vaɪn]
Rattan **vine**
藤 藤

藤蔓

[red] [bʌd]
Red **bud**
红色的 芽

红芽

[red] [bʌd] .
Red **bud** **.**
红色的 芽 .

红芽。

['dʒuːdəs] [triː]
Judas **tree**
犹大 树

犹大树

[red] ['kləʊvə(r)]
Red **clover**
红色的 三叶草

红三叶草

[red] [əʊk]
Red **oak**
红色的 橡木

红橡木

[rɪ'tɑːmə]
Retama
retama

雷塔玛

[roʊmɜ-z] [seɪdʒ]
Roemer's **sage**
罗默的 圣人

罗默的贤者

['rəʊmən] ['wɜːmwʊd]
Roman **wormwood**
罗马 蒿

罗马苦艾

[rəʊz]
Rose
玫瑰

玫瑰

[rəʊz] ['fæməli]
Rose family
玫瑰 家庭

玫瑰家族

[rəʊz] [ɒv; əv] ['ʃærən] .
Rose of sharon .
玫瑰 的 莎伦 .

木槿花。

['ʃrʌbi] [æl'θiːə]
Shrubby althaea
灌木 蜀葵

灌木蜀葵

[raʊnd] - ['flaʊəd] -
Round - flowered catsclaw
圆形的 - 开花的 -

圆花猫爪草

[ruː] ['fæməli]
Rue family
后悔 家庭

留家

[sɔːlt]['siːdə(r)]
Salt cedar
盐 雪松

盐柏

['sensətɪv] ['braɪə(r)]
Sensitive briar
敏感的 荆棘

敏感的石楠木

[sɪlk] [wiːd]
Silk weed
丝绸 杂草

蚕丝

['sɪlvə(r)] ['beri]
Silver berry
银 浆果

银莓

[sniːz] [wiːd] .
Sneeze weed .
喷嚏 杂草 .

喷嚏草。

['bɪtə(r)] [wiːd]
Bitter weed
苦的 杂草

苦草

['səʊpberi] .
Soapberry .
皂荚 .

无患子。

[waɪld]['tʃaɪnə]
Wild china
荒野 中国

野生中国

['səʊpberi] ['fæməli]
Soapberry family
皂荚 家庭

无患子科

['sɒnərə] ['krəʊt(ə)n]
Sonora croton
索诺拉 巴豆

索诺拉巴豆

-
Sorgum
-

高粱

['spæniʃ] ['æp(ə)l]
Spanish apple
西班牙语 苹果

西班牙苹果

['spætjʊlɪt] - [li:ft] [fɒg] - [fru:t]
Spatulate - leafed fog - fruit
铲状 - 有叶子的 多雾路段 - 水果

匙叶雾果

['spaɪdəwɜ:t] ['fæməli]
Spiderwort family
红景天 家庭

紫露草科

[sprɪŋ] ['saɪdə]
Spring sida
春天 西达

春黄菊

[spɜ:dʒ]
Spurge
大戟

大戟

[spɜ:dʒ] ['fæməli]
Spurge family
大戟 家庭

斯普吉家族

['su:mæk] ['fæməli]
Sumach family
漆树 家庭

苏马赫家族

[swɒmp] , ['spæniʃ] , [ɔ:(r)][pɪn] [əʊk]
Swamp , Spanish , or Pin oak
沼泽 , 西班牙语 , 或者 别针 橡木

沼泽栎、西班牙栎或刺栎

[swi:t] ['kləʊvə(r)]
Sweet clover
甜的 三叶草

甜三叶草

[swi:t] ['ɒlɪv]
Sweet olive
甜的 橄榄

甜橄榄

[tɔːl]	['rægwiːd]
Tall	**ragweed**
高的	豚草

高豚草

-	['fæməli]
Tamarisc	**family**
-	家庭

塔马里斯克家族

['teksəs]	['krəʊt(ə)n]
Texas	**croton**
德克萨斯州	巴豆

德克萨斯巴豆

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

德州蜂蜜植物(Texas Honey Plants)
第5/5页

['θɔːni] ['æməˌrænθ]
Thorny amaranth
带刺的 苋菜

刺苋

[tuːθ] - [eɪk] [triː] .
Tooth - ache tree .
齿 - 疼痛 树 .

牙痛树。

['prɪkli] [æʃ] .
Prickly ash .
带刺的 灰 .

花椒。

[siː] [æʃ] .
Sea ash .
海 灰 .

海灰。

['pɛpərˌwʊd]
Pepperwood
胡椒木

胡椒木

[triː] [ɒv; əv] ['hev(ə)n]
Tree of heaven
树 的 天堂

天堂树

['trɪp(ə)l] - [liːft] ['bɑːb(ə)ri]
Triple - leafed barberry
三倍 - 有叶子的 小檗碱

三叶小檗

['trʌmpɪt] ['kriːpə(r)] .
Trumpet creeper .
喇叭 苦力怕 .

凌霄花。

['trʌmpɪt] ['flaʊə(r)]
Trumpet flower
喇叭 花

喇叭花

[ʌm'brelə] ['tʃaɪnə] [triː]
Umbrella china tree
伞 中国 树

伞状中国树

['vɜːveɪn] ['fæməli]
Vervain family
马鞭草 家庭

马鞭草家族

[vaɪn] ['fæməli]
Vine **family**
藤 家庭

葡萄家族

[vər'dʒɪniən] [kraʊn] - [bɪəd]
Virginian **crown** **-** **beard**
弗吉尼亚人 王冠 - 胡须

弗吉尼亚王冠胡须

[vər'dʒɪniən] ['spaɪdəwɜ:t]
Virginian **spiderwort**
弗吉尼亚人 红景天

弗吉尼亚紫露草

['wɔ:lnʌt] ['fæməli]
Walnut **family**
核桃 家庭

胡桃科

['wɔ:tə(r)] - [li:f] ['fæməli]
Water **-** **leaf** **family**
水 - 叶子 家庭

水叶科

['wɔ:təmelən]
Watermelon
西瓜

西瓜

['wɔ:tə(r)] [əʊk]
Water **oak**
水 橡木

水栎

[waɪt] [brʌʃ]
White **brush**
白色的 刷子

白色刷子

[waɪt] ['kləʊvə(r)]
White **clover**
白色的 三叶草

白三叶草

[waɪt] - ['flaʊəd] ['hʌni] ['sʌk(ə)l]
White **-** **flowered** **honey** **suckle**
白色的 - 开花的 蜂蜜 哺乳

白花金银花

['wɪləʊ] ['fæməli]
Willow **family**
柳 家庭

柳树家族

[waɪld] -
Wild **bergamont**
荒野 -

野生佛手柑

[waɪld] [gʊəd]
Wild **gourd**
荒野 葫芦

野生葫芦

[waɪld] [plʌm]
Wild **plum**
荒野 李子

野李

[wɪŋd] [elm] [ɔ:(r)] [wɑ:'hu:]
Winged **elm** **or** **Wahoo**
有翅膀的 榆树 或者 哇胡

翼榆或梭鱼

['jeləʊ] [wʊd] ['sɒrəl]
Yellow **Wood** **sorrel**
黄色的 木头 酢浆草

黄花酢浆草

['jeləʊ] [swi:t] ['kləʊvə(r)]
Yellow **sweet** **clover**
黄色的 甜的 三叶草

黄甜三叶草

['ju:pɒn]
Youpon
优庞

友邦

[ɪˌlek'trɒnɪk] ['vɜ:ʃ(ə)n] [prə'dju:st] [baɪ] [fræŋk] [zeɪgoʊ] - ['eɪprəl] 2nd , - .
Electronic **version** **produced** **by** **Frank** **Zago** **-** **April** **2nd** **,** **2012** **.**
电子的 版本 生产 经过 坦率 扎戈 - 四月 2nd , - .

电子版由 Frank Zago 制作 - 2012 年 4 月 2 日。

[nəʊts] [ə'baʊt] [ðɪs] [ɪ'dɪʃ(ə)n] : ['əʊnli] [ðə; ði] ['ɒbviəs] ['taipəus] [wɜ:(r); wə(r)] [fɪkst] ;
Notes **about** **this** **edition** **:** **only** **the** **obvious** **typos** **were** **fixed** **;**
笔记 关于 这 版 : 仅有的 这 明显的 拼写错误 是 固定的 ;

本版本说明：仅修正了明显的拼写错误；

[ænd; ənd] ['sevrəl] ['mɪsɪŋ] ['əʊpənɪŋ] [ɔ:(r)] ['kləʊzɪŋ] [k'wəʊts] [wɜ:(r); wə(r)] ['ædɪd] .
and **several** **missing** **opening** **or** **closing** **quotes** **were** **added** **.**
和 一些 丢失的 开幕 或者 结束 引号 是 额外 .

并添加了几个缺失的开头或结尾引号。

['ʌðəwaɪz] [nəʊ] ['ʌðə(r)] [tʃeɪndʒ] [wɒz; wəz] [meɪd] .
Otherwise **no** **other** **change** **was** **made** **.**
否则 不 其他 改变 曾是 制成 .

除此之外，没有进行其他任何更改。

[ðə; ði] [ə'rɪdʒən(ə)l] [bʊk] [ju:st] [ɪz] ['fri:li] [ə'veɪləb(ə)l] [frɒm; frəm] ['teksəs] [ə; eɪ] & [em] [ˌju:nɪ'vɜ:səti] [æt; ət] :
The **original** **book** **used** **is** **freely** **available** **from** **Texas** **A** **&** **M** **University** **at** **:**
这 原来的 书 用过的 是 自由 可用的 从 德克萨斯州 一个 & M 大学 在 :
[ˌeɪtʃ ti: ti: 'pi:] : / / [rɪ'pɒzət(ə)ri] . ['tɑ:mu:] . ['ɛdʒu:] / ['hænd(ə)l] / - . [wʌn] / -
http **:** **/** **/** **repository** **.** **tamu** **.** **edu** **/** **handle** **/** **1969** **.** **1** **/** **3440**
http : / / 仓库 . 塔穆 . edu / 处理 / - . 1 / -

所用原著可从德克萨斯农工大学免费获取，网址为：http://repository.tamu.edu/handle/1969.1/3440

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神